

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

PIANO DELLE AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA IN ESECUZIONE DEL PATTO DEI SINDACI - APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **13**
Data **27/03/2014**
Seduta NR. **3**
Titolo **6**
Classe **8**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/03/2014

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **27/03/2014** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	N	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 18</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti giustificati i signori:

BARTOLINI MONICA, RIMONDI MORGAN, DE FRANCESCHI LUCIANA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CANNONE TIZIANA, ROMA ANNALISA, QUERZÈ DAVIDE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

PIANO DELLE AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA IN ESECUZIONE DEL PATTO DEI SINDACI - APPROVAZIONE.

Durante la trattazione del presente punto entrano i Consiglieri Roncaglia, Maddaloni e Moscatelli, pertanto i presenti sono n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il “Piano di Azione Europeo sull’Efficienza Energetica” recante l’applicazione di ben 75 azioni, nel periodo 2007-2012, mirate al risparmio energetico, che dovrebbero portare, entro il 2020, a risparmi pari al 20% dell’energia attualmente impiegata in Europa;
- la Direttiva 2009/28/CE, meglio nota come “20-20-20” che allarga lo spettro d’azione anche all’incremento della produzione da fonti rinnovabili, oltre che recepire i contenuti del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni;
- la “Strategia Europa 2020” approvata dal Parlamento Europeo nel marzo 2010 per dare all’Europa un futuro sostenibile basato su cinque obiettivi misurabili;
- il Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2009/28/CE, adottato in data 11 Giugno 2010 e trasmesso alla Unione Europea il 31 Luglio 2010, il cui obiettivo è quello di coprire entro il 2020 con le fonti energetiche rinnovabili il 17% dei consumi energetici nazionali sui consumi finali di energia previsti a quella data;

Viste:

- la Legge n. 26 del 23.12.2004 con la quale la Regione Emilia Romagna prevedendo la Disciplina della programmazione energetica territoriale, ha indicato all’art. 4 le funzioni dei Comuni, chiamandoli espressamente ad approvare programmi ed attuare progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica, anche nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 141/2007, con la quale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 26/2004, è stato approvato il Piano Energetico Regionale (P.E.R.);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486/2011 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha adottato il Secondo Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013;

Considerato che la Regione, con il Secondo Piano Triennale di attuazione del P.E.R., si è dotata di uno strumento operativo per indirizzare le azioni che riguardano energia, economia e ambiente e per costruire consapevolmente un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita, in linea con le azioni già intraprese nel primo triennale, concorrendo agli indirizzi comunitari definiti nel pacchetto clima-energia dell'Unione Europea, che prevede per il 2020 una riduzione del 20% dei consumi energetici, un incremento del 20% dell'apporto delle rinnovabili sui consumi, una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.02.2013 ha aderito formalmente all'iniziativa Patto dei Sindaci dell'Unione Europea assieme agli altri Comuni dell'unione Terred'acqua impegnandosi entro un anno ad approvare il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile;

Preso atto che:

- per sostenere l'adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, la Regione ha concesso con D.G.R. n. 732 del 04.06.2012, un contributo a favore delle forme associate (Unioni di Comuni, Comunità Montane, Circondario Imolese e Associazioni Intercomunali) del territorio emiliano-romagnolo per supportare i costi di redazione del PAES e che il contributo concesso all'Unione Terred'acqua è stato pari ad € 29.000,00;
- per attuare l'impegno di redigere il PAES in collaborazione con gli altri Comuni di Terred'acqua, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.04.2013 è stata approvata una convenzione tra i Comuni e l'Unione Terred'acqua al fine di predisporre il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) o "Sunstestainable Energy Action Plan" (SEAP) nel quale sono indicate le misure e le politiche concrete che dovranno essere realizzate per raggiungere nel 2020 gli obiettivi indicati nel Piano;

Preso atto delle politiche condivise tra i Comuni in un percorso che ha visto la partecipazione anche della comunità locale che si è impegnata nella formulazione di proposte che trovano riscontro nel Piano elaborato;

Visto l'allegato Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile predisposto attraverso una collaborazione avviata dall'Unione con l'ANCI ed AGENTER;

Atteso che, oggi più che mai, esiste la necessità a tutti i livelli di attuare una politica energetica basata sul contenimento dei consumi, sul miglioramento dell'efficienza nel consumo energetico, sulla riduzione dei gas serra, sulla diffusione delle tecnologie innovative che sfruttano fonti energetiche rinnovabili compatibilmente con le caratteristiche e potenzialità del territorio;

Ritenuto tale piano sufficientemente idoneo a realizzare gli obiettivi che questo Ente si è impegnato a raggiungere con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Il Presidente ringrazia il **Prof. Setti** per la sua presenza in Consiglio Comunale e passa la parola all'Assessore **Lazzari** che introduce e illustra l'argomento in discussione;

Udita, sul punto, l'esauriente illustrazione del PAES da parte del **Prof. Setti**, Responsabile Tecnico di Agen.Ter;

Uditi, inoltre nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Iovino**, **Facchini**, **Giordano** (Capogruppo "Sinistra Unita per Anzola"), **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola"), **Sblendido** e **Morandi**, nonché le risposte del **Prof. Setti**;

Udite le repliche dei Consiglieri **Marchesini** (Capogruppo "Con Ropa. Insieme per Anzola"), **Gallerani** e **Moscatelli**;

Udito, infine, l'Assessore **Lazzari** il quale segnala un refuso nel documento del PAES che è stato immediatamente corretto e ringrazia **Matteo Labanti**, Tecnico comunale, che ha seguito la parte tecnica;

Per tutto quanto sopra si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 6.468;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 componenti

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto:

- 1) Di approvare il "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile" (PAES) o "Sunstainable Energy Action Plan" (SEAP) predisposto, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate le misure e le politiche concrete che dovranno essere realizzate per raggiungere nel 2020 gli obiettivi fissati;
- 2) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Piano affinché i soggetti interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano stesso di concerto con l'Amministrazione Comunale attraverso percorsi partecipativi;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta in questa fase impegno di spesa a carico del Bilancio comunale e che eventuali necessità derivanti dall'attuazione degli interventi specificati nell'allegato Piano saranno valutati di volta in volta con provvedimenti successivi;
- 4) Di dare mandato al Dirigente dell'Area Tecnica di procedere alla trasmissione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile alla Commissione Europea secondo le modalità ed i tempi previsti;
- 5) Di presentare alla Commissione Europea su base biennale un Rapporto sull'attuazione del Piano;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione Terre d'acqua che ha il compito di rendicontare alla Regione Emilia Romagna le attività svolte ed i costi sostenuti per l'erogazione del contributo concesso;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014



Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile Comune di Anzola dell'Emilia

Finanziamento regionale concesso con deliberazione della Giunta Regionale n.732 del 4/6/2012

Approvazione Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2014

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Unione intercomunale di Terred'Acqua

Comune di S.G.Persiceto	Renato Mazzuca	Sindaco – Presidente Unione Terre d'Acqua
Comune di Anzola dell'Emilia	Loris Ropa	Sindaco
Comune di Calderara di Reno	Irene Priolo	Sindaco
Comune di Crevalcore	Rita Baraldi	Sindaco
Comune di Sala Bolognese	Valerio Toselli	Sindaco
Comune di S.Agata Bolognese	Daniela Occhiali	Sindaco

Tavolo di coordinamento intercomunale

Comune di S.G.Persiceto	Andrea Morisi	Assessore Ambiente Energia Mobilità - Coordinatore
Comune di S.G.Persiceto	Franco Govoni	Energy Manager – Coordinatore tecnico
Comune di S.G. Persiceto	Valerio Bonfiglioli	Dirigente Area Governo del Territorio
Comune di S.G. Persiceto	Zanni Lorena	Responsabile Ufficio Ambiente Energia e Mobilità
Comune di S.G. Persiceto	Marilena Gozzi	Ufficio Ambiente

Comune di Anzola dell'Emilia	Massimiliano Lazzari	Assessore Lavori Pubblici Mobilità
Comune di Anzola dell'Emilia	Davide Fornalè	Dirigente Area Tecnica
Comune di Anzola dell'Emilia	Labanti Matteo	Ufficio Tecnico

Comune di Calderara di Reno	Onofrio dell'Orto	Vicesindaco
Comune di Calderara di Reno	Angelo Premi	Dirigente Area Tecnica
Comune di Calderara di Reno	Roberto Mignani	Ufficio Ambiente

Comune di Crevalcore	Marco Martelli	Assessore al Territorio
Comune di Crevalcore	Michele Bastia	Dirigente Area Tecnica
Comune di Crevalcore	Luca Magri	Ufficio Ambiente

Comune di Sala Bolognese	Carla Zampighi	Assessore All' Ambiente, Agricoltura
Comune di Sala Bolognese	Maria Grazia Murru	Dirigente Area Tecnica
Comune di Sala Bolognese	David Mugnaini	Ufficio Ambiente

Comune di S.Agata Bolognese	Fabiana Ferioli	Assessore Lavori Pubblici Ambiente
Comune di S.Agata Bolognese	Davide Scacchetti	Dirigente Urbanistica
Comune di S.Agata Bolognese	Matteo Malaguti	Ufficio Ambiente
Comune di S.Agata Bolognese	Giulia Manganelli	Ufficio Ambiente

Responsabile del progetto

Alessandro Rossi	Anci Emilia-Romagna
Giovanna Pinca	Anci Emilia-Romagna

Responsabile Tecnico

Leonardo Setti	Agen.Ter
----------------	----------

Collaboratori

Raniero Rosica	Università di Bologna	Chimica Industriale
Davide Pini	Università di Bologna	Chimica Industriale
Valentina Amadori	Università di Bologna	Chimica Industriale

Responsabile Percorso Partecipato

Cristiano Bottone

Collaboratori

Alessandra Cavalletti

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Cittadini del percorso partecipato

Alberto Piancastelli, Alessandro Ferrari, Alessio Damiano, Alessandro Trasforini, Andrea Balboni, Andrea Bertacchini, Andrea Chiarini, Andrea Cocchi, Andrea Di Natale, Angela Cocchi, Angelo Guerrieri, Angelo Rametta, Annalisa Demaria, Annarosa Bongiovanni, Antonella Bolelli, Antonimo Bonomi, Antonimo Giordano, Armando Ardizzoni, Barbara Adamo, Carlo Alberto Cenacchi, Carlotta Ranieri, Cinzia Monari, Cinzia Tampieri, Cristiana Calabritto, Davide Bonori, Davide Quaglieri, Diego Mezzadri, Elena Serra, Fabiana Ferioli, Fabio Contu, Federico Martinelli, Franca Marulli, Franco Cocchi, Franco Govoni, Franco Taddia, Gabriele Tesini, Gabriella Parmeggiani, Gianluca Murgia, Gianluca Pellegrini, Gianluca Ravaldi, Gianna Caselli, Gilberto Nicoli, Giorgio Benassi, Giovanna Bertoluzza, Giovanni Pancaldi, Giovanni Smiraglia, Giulia Manganelli, Giuliano Pullega, Giuseppe La Palombara, Giuseppina Di Sabato, Graziana Ungarelli, Graziella Buzzoni, Guido Tondelli, Irene Zecchi, Laura Galli, Leda Dalfiume, Leonardo Fornaciari, Leonildo Roncarati, Lorena Zanni, Lorenza Guerzoni, Lorenzo Giovannini, Loretta Finelli, Loris Marchesini, Luca Bertolino, Luca Cremonini, Luca Marcheselli, Luca Magri, Luca Zoboli, Lucia Fioravanti, Marcella Mingozzi, Marco Cattozzi, Marco Feliciani, Marco Martelli, Marco Monti, Marco Truzzi, Maria resca, Mario Martini, Massimiliano Lazzari, Massimo Atti, Matteo Cremonini, Matteo Labanti, Matteo Malaguti, Mattia Bergonzoni, Michael Santi, Mirna Gozzi, Nadia Lagazzi, Nadia Morandi, Nicola Restani, Nicolò Veronesi, Pamela Bolognini Paola Martelli, Paola Scagliarini, Paolo Balbarini, Paolo Geminiani, Paolo Grandi, Paolo Mascellani, Riccardo Ciciliato, Roberta Bondioli, Roberta Sangiorgi, Roberto Mignani, Silvana Bencivenni, Silvia Tieghi, Tiziana Cannone, Valentina Ballotta, Vanes Lorenzoni, William Brunelli.

NOTA

Ringraziamo tutti i partecipanti per il loro impegno, che ha superato ogni nostra aspettativa in termini di continuità della partecipazione, numero e qualità dei contributi prodotti.

Stakeholder: le realtà rappresentate

- Amministr. Condominiali
- CPL Concordia
- GEOVEST Srl
- Greentech Impianti Srl
- Liberi professionisti
- CAMST SRL
- Ordine Architetti PPC della Provincia di Bologna
- Persiceto in Transizione
- Intradomus-Guareschi
- Ass. Ambientamoci
- Bologna in Transizione
- Arcipelago Scec
- Centro formazione Futura
- Cittadini
- CNA Bologna
- Comitato Sismapunto 12 Crevalcore
- SEL
- SPI.Lega Calderara/Auser
- Tecnici Comuni di Terredacqua
- Consiglieri comunali di Terredacqua
- Unione Terre D'Acqua (SEL)
- Virgilio Srl
- WWF Terredacqua
- COOP Adriatica Scarl
- E.S.CO
- GEV
- ISIS Archimede (docente, studenti)
- Matilde Ristorazione
- Michelangelo Srl
- Ordine Ingegneri Provincia Bologna
- Riguzzi e Mascellani Ingegneri Studio Associato
- ANCE (Bologna)
- Ass. Gas-Pare
- Calderara in transazione
- Centro 21 Aprile
- circolo ARCI Accatà
- M5S
- Collegio Periti Industriali di Bologna
- Consorzio Bonifica Burana
- Sorgea
- Studio Termotecnico CO.PRO.RI
- Amministratori Comuni di Terredacqua
- Unindustria
- V.P.C. Calderarara e Greenetica Industry
- Vulcanica

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

INDICE

SINTESI NON TECNICA	8
LE TAPPE DEL PERCORSO PARTECIPATO	13
INTRODUZIONE	17
PIANO ENERGETICO EUROPEO.....	19
DIRETTIVE EUROPEE DI RIFERIMENTO PER IL PIANO ENERGETICO EUROPEO:.....	21
STADI DI AVANZAMENTO DELLA ROAD-MAP EUROPEA DOPO IL 2020.....	24
PIANO D'AZIONE NAZIONALE NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA EUROPEA	26
CONSUMI FINALI DI ENERGIA.....	26
OBIETTIVI PER LE ENERGIE RINNOVABILI	27
DECRETO LEGISLATIVO 28/2011 (DETTO "DECRETO ROMANI")	28
PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	32
RISULTATI ATTESI.....	34
IL PATTO DEI SINDACI E LE SMART <i>CITIES</i>	39
STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE	41
REGIMI DI INCENTIVAZIONE NAZIONALE.....	45
DECRETO "CONTO TERMICO" – 28 DICEMBRE 2012.....	47
PROCEDURE AMMINISTRATIVE NAZIONALI	48
LA POLITICA ENERGETICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA	51
LEGGE REGIONALE N.26/2004.....	51
PIANO ENERGETICO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2007-2010	53
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	54
PIANO ENERGETICO REGIONALE 2010-2020	60
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'ENERGIA	61
SECONDO PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE 2011-2013....	63
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'ENERGIA	65
SISTEMA DI MONITORAGGIO	67
STRUTTURA DEL FORMAT PER IL PIANO DELLE AZIONI DELL'ENERGIA SOSTENIBILE	69
ELEMENTI DI CRITICITA' DEL P.A.E.S.	77
COMUNITA' SOLARE LOCALE	80
MECCANISMO CON CUI FUNZIONA UNA COMUNITA' SOLARE LOCALE	82
COME SI GENERA IL FONDO ROTAZIONE ENERGETICO LOCALE	83
ELEMENTI LIMITANTI DEL FONDO ROTAZIONE ENERGIA LOCALE	83
ANALISI DEI FLUSSI ENERGETICI NAZIONALI	84
ANALISI DEI FLUSSI ENERGETICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	86
ANALISI DEI FLUSSI ENERGETICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	89
QUADRO CONOSCITIVO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.....	90
METODOLOGIA SEGUITA	92
FATTORI DI CONVERSIONE	93
CONSUMI ENERGETICI.....	94

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

CONSUMI SETTORE RESIDENZIALE.....	94
CONSUMI NEL SETTORE TERZIARIO	95
CONSUMI NEL SETTORE INDUSTRIALE.....	97
CONSUMI SETTORE TRASPORTI.....	98
CONSUMI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	101
RIEPILOGO CONSUMI DEL TERRITORIO.....	104
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA.....	105
EMISSIONI SETTORE RESIDENZIALE	105
EMISSIONI SETTORE TERZIARIO.....	106
EMISSIONI SETTORE INDUSTRIALE	106
EMISSIONI SETTORE TRASPORTI	106
EMISSIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	107
DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO DEI CONSUMI TERMICI RESIDENZIALI : MODELLI TEORICI	108
DISTRIBUZIONE CONSUMI TERMICI DEL COMPARTO INDUSTRIALE : MODELLI TEORICI	113
ANALISI CARTOGRAFICA DEI CONSUMI ENERGETICI.....	113
TESSUTO URBANO - ANZOLA DELL'EMILIA.....	114
DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI NEL COMUNE DA DATI STIMATI.....	116
ANALISI DEL QUADRO SINOTTICO DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI.....	120
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	123
IMPIANTI FOTOVOLTAICI.....	123
IMPIANTI BIOGAS E A BIOMASSE LIQUIDE O SOLIDE	124
RIEPILOGO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE.....	127
APPROCCIO AL PIANO ENERGETICO INTEGRATO	130
OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO	139
ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE - SITUAZIONE ATTUALE A FINE 2013 RISPETTO AL 2008	143
QUANTITÀ MINIMA DI CALORE DA BIOMASSA	148
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO D'AZIONE AL 2020	150
GLI ASSI D'AZIONE DEL PIANO ENERGETICO.....	156
AZIONE 1: PIANO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	222
AZIONE 2: PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PARTECIPAZIONE - GOVERNANCE COMUNALE.....	226
AZIONE 3: MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONI	229
AZIONE 4: PIANO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	232
AZIONE 5 :CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PROGRESSIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	233
AZIONE 6: PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE.....	235
AZIONE 7: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	236
AZIONE 8: COMUNITÀ SOLARE.....	242
AZIONE 9: PRODUZIONE DI BIOMETANO E BIOGAS.....	243
AZIONE 10: SVILUPPO DI TELERISCALDAMENTO TRAMITE VETTORI ENERGETICI SOLIDI.....	246

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

AZIONE 11: PROMOZIONE DI FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE.....	247
AZIONE 12: RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PASSAGGIO A TARIFFAZIONE INDIVIDUALE....	250
RIASSUNTO DELLE AZIONI PREVISTE INCARDINATE NEGLI ASSI DI AZIONE DEL PAES.....	251
TAVOLE ALLEGATE.....	253

SINTESI NON TECNICA

Premessa

I Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, facenti parte dell'Unione Terred'Acqua hanno aderito formalmente alla iniziativa dell'Unione Europea " Patto dei Sindaci", attraverso il quale, l'ente locale si impegna a ridurre entro il 2020 il 20% delle emissioni di CO₂ contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi della Unione Europea previsti al 2020:

-20% di consumi derivati dal risparmio energetico, 20% incremento delle fonti da energie rinnovabili e -20% di riduzione dei gas serra.

L'approccio dell'Unione Europea è del tutto innovativo dal punto di vista dei rapporti istituzionali, infatti, la Comunità Europea ha deciso, di rivolgersi direttamente ai comuni con l'obiettivo di confrontarsi direttamente con i cittadini, le realtà e le caratteristiche locali, bypassando ogni filtro burocratico e formale per ottenere il massimo risultato nella divulgazione del messaggio di emergenza ambientale che il nostro pianeta sta attraversando.

La nostra epoca, a livello mondiale vive una "transizione energetica", questo processo nel corso della storia si è già verificato in occasione delle precedenti rivoluzioni industriali, dove i processi produttivi hanno subito radicali cambiamenti.

Si parte appunto dalla prima rivoluzione industriale avvenuta nel '700 con l'utilizzo del carbone come fonte energetica primaria, poi nel secolo scorso si è passati all'era dei combustibili fossili il petrolio, oggi consapevoli delle limitate risorse che il pianeta può offrirci, in relazione al continuo aumentare della domanda energetica ci stiamo orientando verso il reperimento dell'energia da fonti rinnovabili (sole, vento, temperatura del sottosuolo, dislivelli dei corsi d'acqua...).

Il processo di produzione di fonti energetiche rinnovabili ha innescato un'esigenza intrinseca di efficientamento, inteso come riduzione drastica degli sprechi nei consumi energetici e nell'utilizzo delle risorse naturali sempre più limitate.

Inoltre, è di fondamentale importanza modificare i procedimenti industriali andando a limitare il più possibile i rifiuti prodotti sia dalle attività produttive, sia dall'attività dell'uomo, avviando processi virtuosi di riutilizzo e riciclaggio dei materiali di scarto in forma solida, liquida o gassosa.

Il messaggio, che arriva dalle comunità scientifiche internazionali è unanime: le fonti energetiche di origine fossile sono in esaurimento, il clima sta subendo continui cambiamenti per effetto dell'emissioni di gas inquinanti, si sta verificando un innalzamento delle temperature medie del pianeta, quindi, non esiste altra possibilità che intraprendere un percorso che vada nella direzione di modificare le nostre abitudini e i nostri consumi prendendo parte al cambiamento tecnologico/culturale.

Il contributo richiesto all'Italia dall'Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 sono :

- -14.7% di consumi energetici derivati da processi di riqualificazione
- 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili
- -20% riduzione dei gas serra

Per attuare tale impegno i Comuni devono predisporre entro 12 mesi un "Piano per l'Energia Sostenibile" (PAES) o "Sustainable Energy Action Plan" (SEAP) nel quale sono indicate le misure e le politiche concrete che dovranno essere realizzate per raggiungere gli obiettivi del piano.

Il PAES costituisce una presa d'atto della situazione attuale e dell'assoluta necessità di partecipare al processo di cambiamento culturale e tecnologico, che permetterà a tutti, di mantenere sostenibile il rapporto tra la domanda e l'offerta, sia dal punto di vista della reperibilità delle fonti energetiche, sia dal punto di vista economico.

I comuni, attraverso la redazione del Piano delle Azioni per l'Energia Sostenibile (PAES), vengono coinvolti e invitati a partecipare e gli si offre la possibilità di apportare il proprio contributo al processo di transizione energetica.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Lo spirito, che promuove questa iniziativa, è comunque quello di responsabilizzare e coinvolgere tutti i soggetti interessati, a tutti i livelli.

II PAES

A fronte dell'impegno assunto dai comuni di terre'acqua nei confronti dell'Unione Europea, la Regione Emilia Romagna ha concesso un finanziamento pari a 29.000 € ai Comuni dell'Unione Terre'd'acqua al fine di realizzare il percorso tecnico e partecipativo per la realizzazione del PAES . L'Unione di terre d'Acqua ha incaricato ANCI E-R come soggetto guida per la realizzazione del documento del PAES. ANCI E-R ha svolto il ruolo di facilitatore nella parte che riguarda il percorso partecipativo, mentre la fase tecnica è stata curata da AGENTER insieme al Polo Tecnico Energia e Ambiente dell'Università di Bologna e ai tecnici dei Comuni dell'Unione Terre'd'acqua. Il documento del PAES, in prima analisi effettua una fotografia dei consumi energetici del territorio comunale all'anno 2008 (anno di riferimento) di tutti i settori presenti, andando a verificare quali siano le criticità, ma anche le opportunità e le caratteristiche locali che possano offrire un contributo concreto per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Comunità Europea. I dati sui consumi presi in esame sono divisi in cinque macrosettori :

- Residenziale
- Terziario
- Industriale
- Trasporti
- Pubblica Amministrazione

questi ambiti, (escluso l'agricoltura) comprendono la quasi totalità dei soggetti coinvolti dal processo di transizione energetica, pertanto sono i principali responsabili del bilancio energetico di ogni territorio e quindi, i principali interlocutori con i quali intraprendere un percorso partecipato al fine di informare e condividere le tematiche energetiche rispetto agli obiettivi del comune.

I Comuni hanno istituito un tavolo di lavoro sovracomunale composto dai referenti tecnici e politici dei Comuni e dai consulenti esterni (ANCI e AGEN.TER) che dopo una prima fase di formazione interna ha raccolto ed analizzato i dati sui consumi per capire quali obiettivi raggiunti e "cosa resta da fare".

Durante la fase di elaborazione dell'Inventario delle Emissioni (B.E.I.) del piano, sono stati organizzati incontri pubblici a livello locale in ogni comune coinvolto , con esperti in materia energetica con lo scopo di far comprendere a tutti i soggetti interessati la necessità di cambiare abitudini e comportamenti fortemente radicati nella nostra quotidianità, soprattutto quelli legati ai consumi energetici e alla riduzione degli sprechi.

Una delle fasi del percorso partecipato ha visto la creazione di tavoli di discussione attiva tra cittadini, professionisti del settore e associazioni locali, portando al centro dell'attenzione problematiche e proposte per la definizione di azioni utili al raggiungimento dell'impegno comune. Infine le proposte e le idee progettuali emerse durante il percorso partecipato sono state riportate al tavolo sovracomunale , cercando di farle coincidere con gli obiettivi indicati dalla Comunità Europea.

Da qui, con una situazione aggiornata rispetto ai consumi del proprio territorio e alla luce delle proposte emerse dal percorso partecipato, sono state svolte da tecnici valutazioni sia di carattere scientifico sia di carattere economico, che hanno portato alla stesura di azioni che da oggi al 2020 tutti noi saremo chiamati a compiere, in nome di un bene che non possiamo permetterci di distruggere: il nostro pianeta.

Analisi e considerazione del percorso

La Pubblica Amministrazione, ha un'incidenza variabile tra l'1% ed il 3% nei consumi del territorio, in questo scenario ha un ruolo fondamentale, soprattutto per "azioni d'esempio" che facciano comprendere i reali benefici di opere di riqualificazione energetica o realizzazione di

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

impianti di produzione da fonti rinnovabili, senza togliere l'aspetto positivo di razionalizzazione della spesa pubblica con benefici economici e sociali a medio lungo termine.

CONSUMI TOTALI AMMINISTRAZIONE COMUNALE		TEP
Energia Elettrica	2.480.468 kWh	533
Gas Metano	337.380 mc	277
Consumi Interni Lordi nel 2009		810

In vista della diminuzione dell'offerta delle risorse è prevedibile che si registri un inevitabile aumento dei prezzi delle fonti energetiche con ripercussioni di carattere generale.

Questo aspetto gioca un ruolo importante, soprattutto per quei settori, che per ragioni produttive dipendono dal reperimento delle materie prime e in quei processi industriali, strettamente dipendenti dall'utilizzo di risorse energetiche di origine fossile. Se il settore industriale/manifatturiero non si adegnerà ad una progressiva indipendenza energetica (con o senza forme di incentivazione economica) si arriverà, progressivamente, ad un rapporto costo di produzione/prezzo del prodotto finito insostenibile dal mercato e un conseguente aggravamento della crisi economica e sociale.

Al tempo stesso, il settore residenziale esistente, non sarà in grado da solo di sostenere l'aumento dei prezzi delle utenze se non attuerà in modo significativo azioni di risparmio energetico applicando le buone pratiche, la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti e tradizionali con altri a basso consumo energetico, così come interventi di riqualificazione connessi alla trasformazione degli impianti tecnologici degli edifici e della struttura stessa (Infissi, pareti esterne, coperto ecc...). Il settore del terziario/commercio è interessato dal cambiamento, in quanto proprio per definizione, si colloca sul mercato come distributore finale di beni e servizi e pertanto risentirebbe passivamente della dipendenza energetica dalle fonti non rinnovabili.



Il filo conduttore di tutto questo ragionamento, è comprendere, che ognuno di noi nel proprio piccolo deve dare il suo contributo, senza aspettare o delegare la Pubblica Amministrazione o operatori economici di qualsiasi livello, in quanto, la sostenibilità ambientale non può più essere oggetto di valutazioni esclusivamente finanziarie o politiche.

I DATI DEL PAES



Consumi Interni Lordi Anni - Anzola dell'Emilia				
2008	Energia Elettrica		Gas Metano	
	kWh	TEP	mc	TEP
Industriale	31.811.672	6.840	6.154.259	5.046
Terziario	28.114.742	6.045	281.040	230
Residenziale	13.527.840	2.908	5.768.390	4.730
Amm. Pubb.	2.480.468	533	337.380	277
Agricoltura	5.065.138	1.089		
Trasporti	VEICOLI	TEP		
Benzina	3.948	3.795		
Gasolio	3.331	3.202		

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Metano	563	541	659.927	
GPL	504	484	235.733	
Num. abitanti			Comunale	Nazionale
11.785				
Consumo procapite annuo di energia elettrica (kWh/ab)			6.873	5.258
Consumo procapite annuo di gas metano (mc/ab)			1.064	519




Energia da fonte rinnovabile



TOTALE INSTALLATO ELETTRICO - SETTEMBRE 2013:	6.346	kWp
TOTALE INSTALLATO TERMICO - SETTEMBRE 2013:	49.830	kWp
Produzione energia elettrica annuale:	9.302.126	kWh
Produzione energia termica annuale:	9.089.354	kWh
FER locali su consumo finale lordo di energia elettrica	11,5	%
FER locali su consumo finale lordo di energia termica	6,7	%
FER locali su consumo finale lordo	6,1	%

IL PERCORSO PARTECIPATO



Le tappe del percorso partecipativo

9/9 Crevalcore
11/9 Sant'Agata Bolognese
17/9 Calderara di Reno
19/9 Sala Bolognese
24/9 Anzola Emilia
25/9 San Giovanni in Persiceto
30/10 Consiglio Comunale Ragazzi di Calderara

ASSEMBLEE PUBBLICHE NEI COMUNI

Presentazione percorso e invito a partecipare alla cittadinanza da parte degli amministratori locali

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

2 ottobre a Calderara	INCONTRI DI VALENZA SOVRACOMUNALE CON PORTATORI DI INTERESSE DI SETTORE
2 ottobre a Calderara	AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, PICCOLI PROPRIETARI, ACER, ORDINI PROFESSIONALI, ISTITUTI SCOLASTICI
10 ottobre a San Giovanni	ASSOCIAZIONISMO LOCALE VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI SPORTIVE
10 ottobre a San Giovanni	GESTORI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ESCO, DITTE LOCALI SETTORE ENERGIA
	ASSOCIAZIONI CATEGORIA, ISTITUTI DI CREDITO
16 ottobre ore 17.30 - 21.30 a San Giovanni	INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE del QUADRO CONOSCITIVO SUI CONSUMI ENERGETICI E PRIMA RACCOLTA IDEE world-café aperto a tutti: stakeholder e cittadini
24 ottobre ore 18-20 6 novembre ore 18-20 20 novembre ore 18-20 c/o Futura a San Giovanni in Persiceto	INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO FACILITATI Laboratorio di sviluppo idee su 2 temi: <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio/Efficienza energetica • Produzione energia da fonti rinnovabili
Dicembre 2013/gennaio 2014	REDAZIONE PAES Le azioni scaturite dai tavoli vengono sviluppate e organizzate da AGENTER
Intorno al 5 Dicembre	ASSEMBLEA PLENARIA DEI TAVOLI
19 febbraio 2014	Presentazione pubblica del PAES <i>Versione zero</i>
Fine Febbraio 2014	APPROVAZIONE PAES nei CONSIGLI COMUNALI E di UNIONE
Marzo 2014	INCONTRO PUBBLICO di PRESENTAZIONE DEL PAES APPROVATO PAES <i>Versione uno</i>

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Grazie ad interventi già realizzati negli ultimi anni la situazione dei Comuni rispetto agli obiettivi che fanno riferimento al "Decreto Burden Sharing dettato dalla normativa europea 28/2009 al 2013 risulta essere la seguente:

Anzola dell'Emilia:

	%
Riduzione delle emissioni	-5,1
Quota energia rinnovabile	6,1
Riduzione dei consumi finali lordi	----

Previsione per il 2020

In base alle condizioni stabilite nel PAES si calcola che, per il 2020 il comune di Anzola dell'Emilia dovrebbe installare una quantità di fotovoltaico pari a : **3 MWp** che sommato a quello già esistente darebbe una potenza totale di fotovoltaico, installato sul territorio, al 2020 pari a : **9 MWp**, a cui vanno aggiunti interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare, efficienza energetica e comportamenti virtuosi e buone pratiche per il risparmio energetico che portano ad una riduzione pari a circa il 10% dei consumi. Questi interventi consentono non solo il raggiungimento, ma il superamento degli obiettivi della Comunità Europea di riduzione del 20% delle emissioni di CO2

OBIETTIVI DEL PIANO AL 2020	ANZOLA DELL'EMILIA	REGIONALE	ITALIA
	%	%	%
Riduzione delle emissioni	-20,1	-20,0	-20,0
Quota energia rinnovabile	13,2	8,9	17,0
Riduzione dei consumi finali lordi	-6,3	-14,7	-14,7

In base ai calcoli effettuati per la stesura dei vari PAES comunali si può dire che, se entro il 2020 i comuni porteranno a termine le azioni elencate, allora i risultati del bilancio 2020 verranno rispettati, e gli obiettivi che fanno riferimento al Decreto "Burden Sharing" dettato dalla Direttiva Europea 28/2009 verranno rispettati.

Conclusioni

Al termine della redazione del PAES, segue il monitoraggio dei consumi eseguendo il confronto tra i dati di partenza e i risultati ottenuti dall'applicazione delle azioni previste restituendo un giudizio oggettivo sull'efficacia del Piano.

Tutto ciò sottolinea, come questo argomento, in particolare lo strumento del PAES, costituisca un documento di indubbia importanza, soprattutto, nella funzione di guida rispetto alle scelte che riguardano le politiche economiche ed energetiche del territorio, inoltre, pone l'attenzione come il Piano rappresenti non il punto di arrivo rispetto al cambiamento ma il punto di partenza.

A conferma di quanto sin qui descritto il 2020 rappresenta soltanto una tappa della transizione energetica, infatti la Comunità Europea consapevole delle difficoltà e delle lentezza dei processi di trasformazione energetica ha fissato diverse tappe che segnano il percorso e hanno il compito di definire delle scadenze inderogabili in ragione di obiettivi realmente fattibili.

Le prossime tappe che porteranno al raggiungimento della decarbonizzazione dei processi produttivi sono :

- 2030 = - 40% di CO2 emessa nell'atmosfera
- 2040 = - 60% di CO2 emessa nell'atmosfera

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

- 2050 = - 95% di CO2 emessa nell'atmosfera

La strada da percorrere non è semplice e non priva di difficoltà ma, è l'unica soluzione possibile soprattutto perché il prezzo da pagare per rimanere come siamo e più alto rispetto al cambiamento.

INTRODUZIONE

Il 30 Giugno 2009 la Comunità Europea ha adottato un modello per i piani d'azione nazionali per le energie rinnovabili secondo l'articolo 4 della Direttiva Europea 2009/28/CE. Tale modello comprende i requisiti minimi attraverso i quali gli Stati membri devono conformare i loro piani di azione nazionale secondo quanto riportato nell'Allegato VI della medesima Direttiva. La nuova norma prevede infatti che i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico individuino, , insieme alla Conferenza Stato-Regioni la quota minima di incremento di energia prodotta con fonti rinnovabili (FER) per ogni regione entro il 2020. La definizione della così detta *burden sharing* per le regioni, è un momento particolarmente importante per gli enti locali in quanto le regioni si trovano a dover responsabilmente sopperire alle richieste comunitarie.

La Direttiva 2009/28/CE pone anche le basi per come coinvolgere gli Enti Locali suggerendo di suddividere gli obiettivi nazionali pro-quota secondo le regole che la stessa Comunità Europea ha adottato per ridistribuire le quote tra gli Stati Membri.

La Comunità Europea suggerisce quindi di utilizzare un meccanismo di ripartizione delle responsabilità delegando, di fatto, gli Enti Locali ad individuare soluzioni locali che concorrano a soddisfare l'obiettivo Nazionale secondo il motto di "pensare globale agendo localmente".

Questo approccio può essere visto come una struttura a rete che deve funzionare con un meccanismo di trasferimento up-down degli indirizzi e bottom-up per quanto riguarda il sistema di monitoraggio in tempo reale del territorio.

Il monitoraggio del territorio diventerà di sostanziale importanza nei prossimi anni in quanto la traiettoria indicativa nazionale e quindi regionale dovrà essere rendicontata ogni biennio ad iniziare dal 2012.

Su questa base la Regione Emilia-Romagna ha deciso di realizzare un Energy Network in grado di mettere in rete tutti gli enti locali affinché - attraverso una rete telematica - si possano effettuare annualmente i rilievi territoriali per definire il profilo energetico regionale.

Il monitoraggio del territorio diventa quindi uno strumento fondamentale ed implica la costruzione di opportune interfacce locali che avranno lo scopo di funzionare come sportelli informativi, disseminativi e di rilevamento territoriale.

Da un punto di vista energetico, l'obiettivo a cui tendere nel lungo termine è quello di coprire il fabbisogno energetico nelle tre macro-aree di consumo: trasporti, energia termica ed energia elettrica. Ogni macro-area è caratterizzata dal consumo di una certa percentuale di combustibili fossili che devono essere ridotti sia attraverso il minor consumo sia per la produzione da fonti rinnovabili. E' evidente che la minor richiesta di combustibili fossili spinge il sistema nazionale ad una minore domanda dei combustibili da cui siamo maggiormente dipendenti e che sono più vicini al picco, cioè quando la domanda supera l'offerta sul mercato globale.

Su questa base si possono definire le tre azioni strategiche mirate a ridurre la domanda di petrolio, per il quale stiamo già vivendo il picco, e quella di gas, il cui picco è previsto per il 2015-2020 :

1. riduzione dei consumi tramite risparmio ed efficienza energetica nell'ambito delle tre macro-aree tramite azioni legate alle attività domestiche e quelle industriali come anche alle costruzioni edili (nuove e vecchie costruzioni)

2. coprire le quote energetiche di consumo nelle macro-aree dell'energia termica e di quella elettrica legate al petrolio *in primis* ed al gas naturale in seconda battuta, tramite fonti rinnovabili
3. prevenire *in primis* l'aumento del consumo annuale di gas naturale attraverso la produzione di biogas e, in seconda battuta, ridurre il consumo dello stesso per la produzione di energia termica e di quella elettrica.

E' evidente che questo piano non basa la sua strategia sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica poiché questa diventa la naturale conseguenza della proporzionale riduzione della domanda di combustibili fossili. Infatti, un piano basato sulle emissioni rischia di sviluppare delle azioni che possono limitare la necessità di una futura copertura del fabbisogno energetico. Del resto, nel breve termine, il fabbisogno energetico risulta certamente il problema più impellente da risolvere, viste le ricadute sul sistema socio-economico, di quanto lo sia la questione ambientale.

L'approccio al piano energetico prevede quindi: la valutazione del bilancio energetico complessivo comprendente tutti i settori domestico, produttivo, edile ed agricolo; l'individuazione delle strategie di approccio alla copertura del fabbisogno nel medio-lungo termine tramite azioni di risparmio energetico e l'utilizzo di energia rinnovabile; il censimento delle attività energetiche e delle azioni in divenire che possano essere ricondotte al piano energetico generale e la valutazione delle forme incentivanti al fine di favorire la realizzazione del piano.

Il Comune vuole, quindi, dotarsi di uno strumento di programmazione e di controllo sul territorio che non sia assolutamente in competizione con le iniziative imprenditoriali, le quali devono essere tutelate ed incentivate quando vengono eseguite e promosse all'interno di un quadro programmatico.

Il piano energetico intende perseguire i suoi obiettivi attraverso la partecipazione ed il consenso creando quindi dei tavoli concertati con i soggetti rappresentanti gli specifici portatori di interessi a livello locale così come intende sviluppare azioni di concerto con il piano provinciale (AGENDA 21 e MICROKYOTO) e quello regionale nell'ambito dell'energia.

Il piano tiene conto del quadro normativo di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda sia il consumo, la produzione ed il dispacciamento dell'energia che delle forme di incentivazione previste e/o in divenire.

PIANO ENERGETICO EUROPEO (Tratto da: “ROAD-MAP 2050: a practical guide to a prosperous, low carbon-Europe” – European Climate Foudation – Aprile 2010)

Nel Giugno 2009, i leader dell'Unione Europea e del G8 hanno annunciato l'obiettivo al 2050 di ridurre le emissioni di gas serra per almeno l'80% rispetto ai livelli del 1990. Nell'Ottobre 2009, il Consiglio Europeo definisce questo livello di abbattimento delle emissioni come uno degli obiettivi ambientali Europei e predispone modelli economici per il raggiungimento dell'80-95% di riduzioni al 2050.

A supporto di questo obiettivo, l'European Climate Foundation (ECF) ha realizzato uno studio, atto a disegnare una Road-map in grado di raggiungere tali traguardi, definendo le implicazioni per l'industria Europea ed in particolare per il settore elettrico, *Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe* [www.roadmap2050.eu]. Nel marzo 2011, la Commissione Europea ha adottato definitivamente questo documento e ha invitato gli Stati Membri e i paesi candidati a tenerne conto nell'elaborazione delle future politiche energetiche.

Sono state definite le politiche urgenti e necessarie per i prossimi cinque anni e non sono stati messi in dubbio e/o discusse le basi scientifiche del motivo per cui è indispensabile ridurre le emissioni di gas serra.

ECF ha sviluppato la Road-map 2050 su tre volumi:

- Volume I – impatti tecnici ed economici per un percorso di decarbonizzazione
- Volume II – indirizzi politici e implicazioni normative derivanti dall'analisi complessiva
- Volume III – implicazioni sociali

ECF raccomanda ulteriori approfondimenti e percorsi partecipati con tutti gli Stakeholders al fine di valutare tutti i cambiamenti necessari a raggiungere la transizione energetica.

L'Unione Europea introduce con questo documento il concetto di “Transizione Energetica” quale percorso obbligato al 2050 basato sull'assunto che vi sarà una graduale transizione del sistema energetico verso una progressiva decarbonizzazione di tutti i consumi energetici sia nel riscaldamento che nei trasporti.

Questa transizione è necessaria poiché le tecnologie rinnovabili sono tutte predisposte alla trasformazione della radiazione luminosa, del calore terrestre e dei moti meccanici del vento e dell'acqua per produrre energia elettrica.

Questa transizione sarà più semplice per i Paesi del Nord Europa che hanno una buona parte dei sistemi di riscaldamento e di cottura alimentati ad energia elettrica rispetto ai Paesi del Sud Europa, come l'Italia, in cui il 50% dei consumi finali di energia è legato alla produzione di energia termica attraverso l'utilizzo di combustibili fossili come il gas naturale.

La Road-map 2050 prevede quindi un incremento consistente dell'energia elettrica rispetto ad oggi ed una conversione progressiva di tutti i sistemi di riscaldamento e di cottura (Figura 1). Nel caso italiano, dobbiamo tener presente che nel solo residenziale esistono più di 25 milioni di caldaie a gas metano che dovrebbero essere riconvertite a pompe di calore nei prossimi 40 anni. Ciò significa un turn over di circa 625 mila caldaie sostituite ogni anno a fronte di un mercato annuale interno che si aggira su 800 mila caldaie vendute. Dobbiamo sempre tener presente che il mercato italiano delle pompe di calore è

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

attualmente di 30 mila impianti e quelli più maturi come quelli svedesi e francesi hanno vendite assestate intorno a 150 mila impianti/anno.

Da questa semplice riesamina, è quindi evidente che la transizione energetica verso il riscaldamento elettrico in Italia costituisce una sfida di non facile soluzione nei prossimi 40 anni.

ELECTRICITY DEMAND 2050 (EU-27 + Norway & Switzerland)




Figura 1. L'incremento di energia elettrica in Europa previsto al 2050 (fonte: ECF)

E' interessante notare come il percorso di de-carbonizzazione preveda una decisa e progressiva riduzione dell'energia nucleare che si assesterà al massimo al 10% di copertura del fabbisogno complessivo. Tale dato è piuttosto paradossale se si pensa al dibattito italiano che si è sviluppato tra il 2008 ed il 2011 (Figura 2).

Il raggiungimento dello scenario adottato richiederà un incremento degli investimenti fino al 2035 che saranno sostenuti dalle famiglie Europee con una cifra che si aggirerà annualmente fino a 256 euro. Tali investimenti saranno necessari per modificare le reti e per comprare le tecnologie. La transizione richiederà investimenti complessivamente per 7.000 miliardi di euro in efficienza energetica, tecnologie di produzione e infrastrutture.

Nello scenario 80% energie rinnovabili al 2050, è stata fatta la previsione del costo dell'energia elettrica che dovrebbe assestarsi intorno a 78-96 centesimi di euro per kWh rispetto ai 66-95 centesimi previsti in uno scenario baseline che si fermi al 20% di energie rinnovabili.

ROAD-MAP AL 2050
Progetto della European Climate Foundation

Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe
 Volume I: technical and economic assessment

Evolution of production shares in the decarbonized pathways

Power supply development by technology, based on forecasted power demand, TWh

RES new build Nuclear new build Fossil new build
 RES existing¹ Nuclear existing¹ Fossil existing¹

Sostenere l'obiettivo di 80-100% energie rinnovabili al 2050

costerà 256 euro a famiglia ogni anno




Figura 2. Distribuzione della produzione di energia elettrica nello scenario della Road-map Europea al 2050 (fonte: ECF)

La produzione di energia a livello Europeo verrà gestita attraverso una rete in cui i Paesi del Nord Europa forniranno prevalentemente energia eolica nei mesi invernali mentre i Paesi del Sud Europa forniranno energia solare nei mesi estivi.

In questo contesto l'efficienza energetica giocherà un ruolo essenziale al fine di ridurre progressivamente i consumi attraverso l'utilizzo di sistemi sempre più efficienti sia dal lato del settore elettrico che da quello edile.

Diventa quindi essenziale realizzare una Road-map obbligatoria per tutti gli Stati Membri legata a un robusto sistema di monitoraggio.

L'Europa quindi si appresta a obbligare tutti gli Stati membri a bilanci energetici di previsione e a bilanci energetici annuali.

Il punto sostanziale è che ogni Stato membro non può più avere una politica energetica slegata da quella Europea per cui il Piano Energetico Nazionale diventa uno strumento necessario e indispensabile per governare le politiche energetiche Europee.

Direttive Europee di riferimento per il Piano Energetico Europeo:

Il problema legato ai cambiamenti climatici e i limiti dell'approvvigionamento energetico sugli scenari internazionali hanno condotto la Comunità Europea a sviluppare un sistema integrato di provvedimenti fondati su alcune Direttive di base che concorrono a

mitigare progressivamente le emissioni di anidride carbonica e a ridurre la dipendenza energetica dei propri Stati Membri. Tali direttive sono state emanate seguendo una precisa strategia tipica dei Sistemi Integrati di Gestione cioè imponendo cambiamenti gradualmente al fine di permettere agli Stati Membri di adeguarsi progressivamente:

Obiettivo – riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso la direttiva 2003/87/CE conosciuta come “*Emissions Trading*” (Protocollo di Kyoto) con la quale si è istituito un sistema Europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra tra gli Stati Membri;

Prevenzione – riduzione dei consumi di energia attraverso la direttiva 2010/31/CE che abroga la precedente direttiva 2002/91/CE e impartisce nuove disposizioni circa l'efficienza degli edifici, la direttiva 2005/32/CE che definisce i criteri di *eco design* con cui devono essere prodotti i nuovi beni e la direttiva 2006/32/CE che determina specifici parametri circa l'efficienza dei servizi energetici.

L'energia che costa meno è quella che non consumiamo.

Il 4 Dicembre 2012 è inoltre entrata in vigore la nuova Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica. La Direttiva dovrà abrogare la Direttiva 2004/8/CE (promozione della cogenerazione), la Direttiva 2006/32/CE (efficienza negli usi finali dell'energia) e modificherà alcuni paragrafi della Direttiva 2010/30/UE (Norme sull'etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici e di altri prodotti connessi all'energia).

La nuova direttiva europea sull'efficienza energetica è l'ultimo tassello del Pacchetto Clima-Energia emanato nel Dicembre 2008 dalla Commissione Europea per avviare la Road-Map verso un'Europa a ridotte emissioni di gas serra nel 2050, in cui si stabiliscono nuove azioni obbligatorie per tutti gli Stati Membri al fine di permettere alla Comunità Europea di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei consumi del 20% sul consumo interno lordo al 2020.

La direttiva obbliga gli Stati Membri a introdurre regimi nazionali di efficienza energetica con l'obiettivo di realizzare un risparmio annuo di energia finale pari all'1,5%. Se da un lato è necessario armonizzare a livello europeo determinate caratteristiche fondamentali (settori interessati, livelli di ambizione e metodi di calcolo), gli Stati membri, dall'altro, dovranno adeguare i regimi alle rispettive situazioni nazionali o mantenere, in larga parte, i regimi attuali. Un'altra serie di opzioni strategiche ha preso in esame misure relative al settore pubblico, in cui si dovranno ristrutturare annualmente il 3% degli immobili detenuti da enti pubblici a costi ottimali, ovvero a un ritmo doppio rispetto a quanto avviene attualmente. In secondo luogo, gli enti pubblici avranno l'obbligo di acquistare prodotti dalle elevate prestazioni energetiche e immobili che dispongano dei certificati e dell'etichettatura energetica disponibili mentre, al 31 dicembre 2020, dovranno essere ristrutturati con lo stesso ritmo tutti gli immobili di proprietà degli enti pubblici con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m².

Su questa base gli Enti pubblici saranno chiamati a censire tutti i propri edifici valutandone le opportune diagnosi energetiche al fine di attivare il percorso previsto dalla direttiva. La diagnosi energetica è quindi propedeutica alla certificazione energetica dell'edificio che ne attesta il quadro dei consumi energetici e quindi la classe energetica corrispondente.

Gli Stati membri devono promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di sportelli energetici dai costi contenuti e svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o

accreditati. Essi mettono a punto programmi intesi ad incoraggiare le famiglie e le piccole e medie imprese a sottoporsi ad analisi energetiche.

La direttiva, infine, contiene disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020 e stabilisce che la Commissione deve valutare nel 2014 se l'Unione sia in grado di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria entro il 2020. La Commissione dovrà sottoporre la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presentare in seguito una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale. Il Piano d'Azione sull'Efficienza Energetica italiano del 2011 ha definito una riduzione dei consumi primari del 24,3% al 2020 che corrispondono al 14,7% del consumo finale lordo.

Se nei prossimi anni non si vedranno risultati sostanziali rispetto alla capacità di ridurre i consumi energetici e l'obiettivo posto da questa direttiva sarà raggiunto solo per metà, questo metterà a rischio la competitività, la lotta per ridurre le emissioni di CO₂, la sicurezza degli approvvigionamenti nell'UE e inciderà pesantemente sulle bollette dei consumatori.

La Commissione Europea propone quindi di ottimizzare gli sforzi profusi dagli Stati membri per usare le energie in maniera più efficiente in tutte le fasi della catena energetica, dalla trasformazione dell'energia al suo consumo finale, passando per la distribuzione. La proposta della Comunità Europea mira a rendere più efficiente l'uso dell'energia nella nostra vita quotidiana e ad aiutare i cittadini, le autorità pubbliche e l'industria a gestire meglio il loro consumo energetico. Ciò dovrebbe anche concretizzarsi in bollette più contenute e creare nuovi posti di lavoro in tutta l'UE. In sintesi, la Commissione propone le seguenti misure, semplici ma ambiziose:

- obbligo giuridico per tutti gli Stati membri di istituire regimi di risparmio energetico: le società di distribuzione o di vendita di energia al dettaglio saranno obbligate a risparmiare ogni anno l'1,5% del volume delle proprie vendite, attuando tra i consumatori finali di energia interventi di efficienza energetica quali ad esempio il miglioramento dell'efficienza del sistema di riscaldamento, l'installazione di doppi vetri o l'isolamento dei tetti. In alternativa, gli Stati membri hanno la possibilità di proporre altri meccanismi di risparmio energetico: programmi di finanziamento o accordi volontari in grado di portare agli stessi risultati senza però imporre alcun obbligo alle imprese del settore.

- Il settore pubblico dovrà dare l'esempio: gli enti pubblici si impegneranno a favore della diffusione sul mercato di prodotti e servizi a basso consumo energetico sottostando all'obbligo legale di acquistare, prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico. Essi dovranno inoltre ridurre progressivamente l'energia consumata nei propri locali.

Acquisti di energia verde – incremento dell'energia prodotta da fonte rinnovabile attraverso la direttiva 1996/92/CE in cui si obbligano i distributori di servizi energetici ad immettere una quota minima di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili affinché tutti i consumatori siano obbligati ad utilizzare una quota prefissata di energia verde.

Un percorso iniziato nel 1996 che approda nel 2008 al **Pacchetto Clima-Energia dell'Unione Europea** in cui vengono delineate una serie di misure strettamente integrate tra loro che si basano su un approccio strategico di riduzione dei consumi e di implementazione della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. La Direttiva più significativa è indubbiamente la 2009/28/CE **in cui si definiscono le quote di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi** che ogni Stato Membro della Comunità Europea dovrà ottemperare come obiettivo per il 2020. La quota riservata all'Italia è del

17% ma entro il 2050, come previsto dalla Direttiva 2009/29/CE, dovremo ridurre le emissioni di anidride carbonica del 60-80%; questo traguardo segnerà un'avvenuta transizione energetica in cui l'Europa passerà definitivamente dal consumo di combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile.

La direttiva 2009/28/CE presenta un ulteriore vincolo che per l'Italia è indiscutibilmente problematico e che consiste nel produrre il 10% di energia da fonte rinnovabile sui consumi finali lordi nel settore dei trasporti; questo obiettivo è obbligatorio per tutti gli Stati Membri. Per raggiungere risultati così significativi è evidente la necessità di una strategia ben definita a medio-lungo termine avente un'importante funzione nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nell'assestare la stabilizzazione dei prezzi, nel favorire l'innovazione tecnologica e nel creare sviluppo e posti di lavoro, specialmente nelle zone rurali ed isolate.

Questa direttiva è comunque ben strutturata tanto da integrare le due azioni principali necessarie per affrontare il problema energetico: prevenzione dei consumi e produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il punto sostanziale è legato al fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi obbligherà gli Stati Membri a dover appianare il proprio debito attraverso l'acquisto di energia da fonte rinnovabile da quegli Stati che avranno maturato crediti superando gli obiettivi previsti. Questo meccanismo è stato definito tecnicamente "Trasferimento tra altri Stati" e si va a sommare alle more che si dovranno pagare per appianare i debiti per mancato raggiungimento degli obiettivi legati alla riduzione delle emissioni.

Il ruolo del settore edile è determinante tanto che la direttiva prevede che, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati Membri debbano introdurre misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio. Nell'elaborare tali misure gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo. Entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri devono imporre livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Stadi di avanzamento della Road-map europea dopo il 2020

In ambito Commissione Europea, inoltre, è già cominciata una riflessione per individuare le azioni ulteriori rispetto al Pacchetto 20-20-20 che saranno necessarie per la realizzazione degli obiettivi di lungo-lunghissimo periodo della *Roadmap*:

- Circa le fonti **rinnovabili** la Commissione suggerisce l'adozione di **milestones al 2030** e ha annunciato la presentazione di proposte concrete per le politiche da adottare dopo il 2020.
- Anche sull'**efficienza energetica** la Commissione valuterà i progressi compiuti verso l'obiettivo complessivo europeo e considererà la possibilità di introdurre eventuali obiettivi vincolanti.

Il 5 Febbraio 2014, il Parlamento Europeo ha adottato gli obiettivi al 2030 che si possono riassumere in 40/30/40 rispetto al 20/20/20 del 2020. Questi nuovi obiettivi impongono all'Unione Europea:

- Una riduzione delle emissioni del 40%
- Un incremento delle energie rinnovabili al 30% dei consumi finali lordi

- Una riduzione dei consumi del 40%

Nel futuro prossimo saranno quindi emanate le relative direttive europee con le indicazioni cogenti per tutti gli Stati Membri.

Nel frattempo, i **principali Paesi europei** si stanno muovendo verso l'adozione di obiettivi di strategia energetica in linea con quelli comunitari. Ne sono esempio le strategie energetiche di Germania, Danimarca e Gran Bretagna.

- La **Germania**, con la '*Energiewende*', si propone: una produzione da rinnovabili pari al 18% dei consumi finali al 2020, per arrivare fino al 60% al 2050 (con obiettivo di sviluppo rinnovabili nel settore elettrico pari al 35% al 2020, e fino all'80% al 2050); una riduzione dei consumi primari al 2020 del 20% rispetto ai valori del 2008 (in particolare, è attesa una riduzione dei consumi elettrici del 10% al 2020), per arrivare fino al 50% nel 2050; il progressivo *phase-out* delle centrali nucleari entro il 2022.
- Il Governo del **Regno Unito** ('*Enabling the transition to a Green Economy*') ha attivato una serie di strumenti di *policy* a supporto della transizione verso la *green economy*. Tra gli obiettivi del Governo inglese al 2020, vi è la riduzione delle emissioni di gas serra del 34% e la produzione del 15% dell'energia tramite fonti rinnovabili.
- La **Danimarca**, con la "Strategia Energetica 2050", si propone un orientamento di lungo periodo flessibile, che punta a rendere il Paese indipendente dai combustibili fossili entro il 2050, fissando come punti chiave del percorso al 2020: la produzione da rinnovabili al 30% dei consumi finali e la riduzione dei consumi primari del 4% rispetto ai valori del 2006.

PIANO D'AZIONE NAZIONALE NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2009/28/CE (Tratto da: "Sintesi Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili" – Ministero dello Sviluppo Economico – 11 Giugno 2010)

La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Secondo quanto previsto all'art. 4 della direttiva, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, e delle misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, inerenti:

- a) la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali;
- b) i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati;
- c) le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi;
- d) le procedure amministrative e le specifiche tecniche;
- e) l'informazione e la formazione;
- f) le garanzie di origine;
- g) l'accesso e il funzionamento delle reti;
- h) la sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.

Nel corso degli anni, tale Piano, laddove lo Stato non rispetti le traiettorie indicative e i target intermedi definiti per il raggiungimento degli obiettivi, dovrà essere aggiornato prevedendo opportune misure correttive che pongano in evidenza le ragioni dell'eventuale scostamento ed i criteri per l'assorbimento del medesimo. Per agevolare la predisposizione dei Piani di Azione nazionali la Commissione Europea ha redatto un format all'interno del quale sono stati individuati i requisiti minimi da inserire nei piani; il format è stato approvato con decisione 2009/548/CE.

Con la legge comunitaria del 2009 il Parlamento ha conferito delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/28/CE, fissando specifici criteri per l'esercizio della delega. Tali criteri prevedono, tra l'altro, che sia garantito il conseguimento degli obiettivi mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e un utilizzo equilibrato delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti. Inoltre, bisognerà favorire le cooperazioni internazionali, la semplificazione amministrativa, lo sviluppo delle reti, il sistema di monitoraggio e la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali. Gli stessi criteri, comunque, indicano l'esigenza di perseguire gli obiettivi tenendo conto, come peraltro deve essere usuale nell'ordinaria attività amministrativa, del rapporto costi-benefici relativo al singolo strumento o misura introdotti. In coerenza con le indicazioni del Parlamento, il Piano delinea una strategia e le relative misure di attuazione, aggiuntive e in alcuni casi correttive di quelle esistenti.

Consumi finali di energia

Il consumo finale lordo di energia per l'Italia nel 2005 è stato pari a 141,2 Mtep. Secondo lo scenario tendenziale Baseline dello studio Primes 2007, preso a riferimento dalla Commissione Europea, **nel 2020 il consumo finale lordo di energia dell'Italia**

potrebbe raggiungere il valore di 166,5 Mtep. Tale studio prende in considerazione tutte e sole le misure di contenimento dei consumi attuate o programmate al momento della sua elaborazione.

Nel 2008 il consumo finale lordo di energia dell'Italia è stato pari a 131,6 Mtep. L'aggiornamento 2009 dello studio Primes, che tiene conto dell'effetto della crisi economica e delle misure di contenimento dei consumi programmate all'atto della sua pubblicazione, stima per l'Italia al 2020 un consumo finale lordo di 145,6 Mtep.

Al fine di formulare l'ipotesi di consumo finale lordo al 2020, si è supposto uno sforzo supplementare sull'efficienza energetica, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 99/2009. Attuando tale sforzo supplementare, **i consumi finali lordi del nostro Paese nel 2020 potrebbero essere contenuti a un valore pari a 131,2 Mtep**, compatibile con l'obiettivo di riduzione del 20% dei consumi primari rispetto allo scenario Primes 2007, previsto dal pacchetto 20-20-20.

Obiettivi per le energie rinnovabili

L'Italia ha assunto l'obiettivo, da raggiungere entro l'anno 2020, di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi.

L'obiettivo assegnato è dunque dato da un rapporto.

A tal fine, per il calcolo del numeratore sono stati presi in considerazione i seguenti dati:

- l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (considerando per idroelettrico ed eolico i valori secondo le formule di normalizzazione previste dall'allegato II della direttiva);
- l'energia da fonti rinnovabili fornita mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca, per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione, inclusa l'energia catturata dalle pompe di calore (secondo la formula prevista dall'allegato VII della direttiva);
- il contenuto energetico (previsto dall'allegato III della direttiva) dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità.
- l'energia relativa alle misure di cooperazione internazionale previste dalla direttiva
- (trasferimenti statistici e progetti comuni con altri Stati membri o progetti comuni con Paesi terzi).

Per il calcolo del denominatore deve essere considerato il consumo finale lordo, definito dalla direttiva come: *"i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione"*.

Oltre all'obiettivo generale sopra indicato, la direttiva prevede che, sempre al 2020, in ogni Stato sia assicurata un quota di copertura dei consumi nel settore trasporti mediante energie da fonti rinnovabili pari al 10%.

Per il calcolo del numeratore di questo obiettivo specifico dovranno essere presi in considerazione:

- il contenuto energetico (previsto dall'allegato III della direttiva) dei biocarburanti che rispettano i criteri di sostenibilità, moltiplicando per un fattore 2 il contenuto energetico dei biocarburanti di seconda generazione (biocarburanti prodotti a partire

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie lignocellulosiche);

- l'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata nei trasporti, moltiplicando per un fattore 2,5 la quota di questa consumata nei trasporti su strada.

Per il calcolo del denominatore di questo obiettivo andranno invece inclusi esclusivamente la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità, moltiplicando per un fattore 2,5 la quota di quest'ultima consumata nei trasporti su strada.

Le tabelle seguenti illustrano gli obiettivi che l'Italia intende raggiungere nei tre settori - elettricità, calore, trasporti - ai fini del soddisfacimento dei target stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE. In conformità al format del Piano, sono altresì riportati obiettivi per le diverse tecnologie, i quali sono naturalmente indicativi e non esprimono un impegno del Governo o un vincolo per gli operatori, sebbene utili per orientare le politiche pubbliche e fornire segnali agli operatori per una più efficiente allocazione di risorse.

Gli obiettivi al 2020 sono confrontati con i valori del 2005, anno preso a riferimento dalla Direttiva 2009/28/CE.

Consumi finali lordi di energia e obiettivi per le energie rinnovabili									
	2005			2008			2020		
	Consumi da FER	Consumi finali lordi (CFL)	FER / Consumi	Consumi da FER	Consumi finali lordi (CFL)	FER / Consumi	Consumi da FER	Consumi finali lordi (CFL)	FER / Consumi
	[Mtep]	[Mtep]	[%]	[Mtep]	[Mtep]	[%]	[Mtep]	[Mtep]	[%]
Elettricità	4,846	29,749	16,29%	5,040	30,399	16,58%	9,112	31,448	28,97%
Calore	1,916	68,501	2,80%	3,238	58,534	5,53%	9,520	60,135	15,83%
Trasporti	0,179	42,976	0,42%	0,723	42,619	1,70%	2,530	39,630	6,38%
Trasferimenti da altri Stati	-	-	-	-	-	-	1,144	-	-
Totale	6,941	141,226	4,91%	9,001	131,553	6,84%	22,306	131,214	17,00%
Trasporti ai fini dell'ob.10%	0,338	39,000	0,87%	0,918	37,670	2,44%	3,419	33,975	10,06%

È curioso osservare che il Piano d'Azione Nazionale presenti già un debito a bilancio di previsione al 2020 di circa 1,1 MTEP che sono infatti stati allocati sotto la voce "Trasferimenti da altri Stati" secondo il meccanismo previsto dalla direttiva Europea per ripianare debiti e crediti di mancata produzione di energia da fonte rinnovabile. C'è da sottolineare che soltanto due Paesi della Comunità Europea hanno messo un debito a bilancio di previsione: l'Italia e il Lussemburgo.

Decreto legislativo 28/2011 (detto "Decreto Romani")

L'approvazione del decreto legislativo n. 28/2011, di attuazione della Direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha suscitato forti polemiche tra gli operatori del settore.

L'art.10 comma 4 introduce un positivo (ma non esaustivo) argine al fotovoltaico sui terreni liberi. Esso esclude dagli incentivi (quindi non applica un divieto urbanistico che sarebbe stato necessario concertare obbligatoriamente con le Regioni) tutti gli impianti FV superiori a 1 MW con moduli collocati a terra sui terreni agricoli.

A questo limite si aggiunge la distanza minima di 2 Km nel caso gli impianti siano su terreni appartenenti allo stesso proprietario. In ogni caso non può essere destinato più del 10% del terreno nella disponibilità del proponente.

Tuttavia queste prescrizioni non possono considerarsi esaustive per la tutela dei terreni agricoli se si considera che 1 MW di FV corrispondono pur sempre a circa 2 ettari. Inoltre questa disposizione non si applica ai terreni abbandonati da almeno 5 anni. Non è chiaro cosa e come si possa intendere per “abbandonati”, nemmeno come e da quando si possa certificare lo stato di “abbandono” ma paradossalmente emerge un grave rischio proprio per le aree più pregevoli dal punto di vista ambientale. In genere sono proprio gli incolti o i pascoli, cioè terreni non utilizzati dall'agricoltura, a rappresentare le aree di maggiore interesse per la concentrazione di biodiversità che presentano e per l'ovvio valore ecologico e paesaggistico.

Più nel dettaglio di questo decreto attuativo, si evince che la potenza FV installabile prevista in scaglioni periodici dovrebbe raggiungere la soglia di 23.000 MW al 2016.

Se per assurdo l'eolico fosse bloccato ai 6000 MW (5000 torri) in esercizio al 31.12.2010 (ma almeno altrettanti sono ormai i MW follemente autorizzati o con parere ambientale espresso), unitamente ai 23.000 MW di FV previsto si raggiungerebbero quasi 30.000 MW di potenza elettrica attivabile da fonti intermittenti non programmabili. Potenza che, per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, non dovrebbe superare il 20 % della potenza massima in gioco (almeno allo stato attuale delle tecnologie), ovvero il 20% di 56.000 MW che rappresenta la potenza massima richiesta dalla rete nell'ora di picco.

Da queste brevi considerazioni sembra evidente che entro il 2016 sarà necessario modificare la rete di trasmissione elettrica nazionale oppure dotare gli impianti intermittenti di sistemi di accumulo obbligatori.

Per quanto concerne l'eolico, biomasse ed idroelettrico, il **decreto Romani**, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il taglio retroattivo degli incentivi a tutte queste **fonti di energia rinnovabile** (attraverso il meccanismo dei certificati verdi) che viene fissato in un 22%. Le tariffe omnicomprensive già previste per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW restano costanti per l'intero periodo di diritto e ferme ai valori stabiliti, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Lo stesso vale per i coefficienti di moltiplicazione già previsti per gli impianti superiori a 1 MW che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Gli impianti che sono entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 con potenza fino a 5 MW elettrici possono beneficiare di una tariffa definita con uno specifico decreto. Oltre i 5 MW è previsto un incentivo assegnato tramite aste a ribasso gestite dal GSE. Per gli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, è possibile cumulare le tariffe incentivanti con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% dell'investimento.

Stessa opportunità ma senza limiti di potenza è consentita agli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare, biomasse, biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiere corte cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.

Finalmente anche l'Italia si allinea agli altri paesi del nord Europa in tema di **biometano**, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emanerà le specifiche tecniche del biometano.

E' previsto un sistema di incentivi su tre diverse opzioni:

- a) una tariffa incentivante se utilizzato per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) mediante il rilascio di certificati di immissione al consumo di biocarburanti qualora il biometano sia utilizzato nei trasporti

c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo qualora il biometano venga immesso nella rete del gas naturale. Un apposito decreto definirà durata ed entità dell'incentivo.

Il biometano è riconosciuto a tutti gli effetti come un biocarburante e quindi utile per coprire la quota obbligatoria di biocarburanti da miscelare nei carburanti fossili da conseguire entro il 2014 che è del 5%.

L'Art. 8 sulle "Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano" nel comma 1 si sottolinea che, al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano; mentre, al comma 2 si annuncia che, al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

L'Art. 20, riguardo al "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale", al comma 1 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

L'ultima novità prevista nel decreto riguarda il settore edilizio. Entro l'anno 2017 i nuovi edifici e quelli oggetto di ristrutturazione, dovranno usare per l'acqua sanitaria, riscaldamento ed impianti di raffreddamento almeno il 50% di **energia rinnovabile**.

Nello specifico vengono indicati i diversi passaggi che porteranno all'obbligo del 50% entro il 2017:

-per i progetti presentati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 l'obbligo è del 35%;

-per i progetti presentati dal 01.01.2017 l'obbligo è del 50%.

La sanzione prevista in caso di mancato rispetto di tali obblighi, sarà il diniego al rilascio del titolo edilizio.

Aspetti non trascurabili vengono introdotti nell'ambito delle procedure attraverso la "procedura abilitativa semplificata" (PAS) che va a sostituire la D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) già prevista per talune tipologie di impianti nelle Linee Guida Nazionali. Tale procedura abilitativa è una sorta di super DIA con cui, indicativamente, sembra che sia il comune e non più il proponente ad assumersi l'onere di raccogliere eventuali atti di assenso necessari a corredare la richiesta del titolo abilitativo. E' demandato alle Regioni il compito di individuare formule con cui prevenire effetti cumulativi ed elusioni in ordine ad un utilizzo improprio della PAS.

Sempre nel campo delle procedure, per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto, viene sancita la compressione a 3 mesi (erano 6 mesi) del tempo necessario a completare il procedimento di Autorizzazione Unica con relative conferenze di servizio, al netto dei tempi previsti della procedura di verifica/VIA. Attenzione: al netto dei "TEMPI previsti per ..." e non semplicemente al netto della verifica/VIA. Sembrerebbe che i tempi già cadenzati per le valutazioni di carattere ambientale diventano essi stessi contingentati ai fini della legittimità sul procedimento complessivo. Fino ad oggi era orientamento consolidato che la procedura di verifica/VIA rappresentasse un endoprocedimento a se

stante, seppur con tempi programmati ma quasi mai rispettati per intuibili difficoltà o per approfondimenti richiesti al proponente.

Un aspetto che invece non è stato tenuto in debita considerazione è quello che riportano l'Art. 31 e l'Art. 33 circa i trasferimenti tra Stati Membri e i Trasferimenti tra Enti Locali, rispettivamente, come criteri per ripianare i debiti e i crediti tra i soggetti che devono necessariamente ottemperare gli obblighi della Direttiva Europea 2009/28/CE. Il recepimento di questi meccanismi definisce il metodo che si dovrà adottare necessariamente per valutare gli Enti Locali virtuosi da quelli non virtuosi.

Con questi articoli si delinea quindi una sorta di federalismo locale che funzionerà attraverso lo strumento di pianificazione dei piani energetici locali e lo strumento amministrativo dei bilanci energetici locali.

PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (PAEE 2011) NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/27/UE

(Tratto da: "Sintesi Piano di Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica 2011" – Ministero dello Sviluppo Economico – 1 Luglio 2011)

Il secondo Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica è stato approvato, in data 27 luglio 2011, in Conferenza Stato-regioni.

L'Italia ha posto la promozione dell'efficienza energetica tra le priorità della sua politica energetica nazionale, alla quale associa il perseguimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, della riduzione dei costi dell'energia per le imprese e i cittadini, della promozione di filiere tecnologiche innovative e della tutela ambientale, anche in relazione alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Il primo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE 2007), presentato a luglio del 2007 in ottemperanza della Direttiva 2006/32/CE, ha individuato gli orientamenti che il Governo Italiano ha inteso perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici.

Il Piano d'Azione Europeo per l'Efficienza Energetica 2011 rimarca il ruolo dell'efficienza energetica come strumento imprescindibile di riduzione dei consumi nell'ambito dei Paesi Membri, nel raggiungimento dell'obiettivo più ambizioso del - 20% al 2020 e al fine di avviare un uso efficiente delle risorse.

In parallelo, il Piano d'Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (PAN), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, in conseguenza della Direttiva 2009/28/CE recepita attraverso il D. Lgs. 28/2011, fornisce ulteriori indicazioni a favore dell'efficienza energetica, come presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e riduzione della CO₂, inducendo quindi a valutare l'attuazione della Direttiva 2006/32/CE in un contesto strategico anche al di fuori del proprio ambito settoriale. Conseguentemente nella redazione del PAEE 2011 sono stati debitamente considerati sia gli elementi programmatici sia quelli puntuali introdotti dal D. Lgs. 28/2011 e dalla correlata normativa di attuazione in qui emanata. In effetti, la riduzione del consumo finale lordo di energia al 2020, conseguita mediante programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica, agevolerà il conseguimento efficiente dell'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Analogamente, le misure di miglioramento dell'efficienza energetica incluse nel presente Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE2011) considerano anche tecnologie rinnovabili in grado di ridurre il fabbisogno di energia primaria; per esempio, i meccanismi dei Certificati Bianchi e delle detrazioni fiscali del 55%, destinati ad interventi che adottano tecnologie energetiche efficienti per il risparmio energetico, permettono l'adozione di tecnologie rinnovabili per usi termici, fra i quali: collettori solari per la produzione di acqua calda, pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, ecc.

Il PAEE 2011, pertanto, pone le basi per la predisposizione di una pianificazione strategica delle misure e per il reporting su tutti i risparmi energetici, non solo in termini di energia finale. La Direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati Membri devono redigere un Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica che mira a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico al 2016, pari al 9 % per il nono anno di applicazione, da conseguire tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. La modalità di calcolo dell'obiettivo prescrive che questo si valuti sull'ammontare medio annuo del consumo degli Stati membri come la media della quantità di energia distribuita o venduta ai clienti finali durante anni 2001-2005, non adattata ai

gradi/giorno né ai cambiamenti strutturali o della produzione, con esclusione dei consumi energetici ottenuti in attività coperte dalla Direttiva Emission Trading (ETS)¹.

L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico:

1. consiste nel 9 % dell'ammontare medio annuo del consumo di cui sopra;
2. è misurato dopo il nono anno di applicazione della Direttiva;
3. è il risultato del somma dei risparmi energetici annuali conseguiti² nell'intero periodo di nove anni di applicazione della presente direttiva;
4. è da conseguire tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Il risparmio energetico nazionale, a fronte dell'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, è misurato a decorrere dal 1° gennaio 2008, ma è consentito portare in conto l'effetto di cosiddette "early actions", ovvero attività effettuate prima di questa data.

Il primo PAEE prevedeva un obiettivo di risparmio al 2016 del 9%, in linea con le indicazioni della Direttiva 2006/32.

I risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) sono positivi: l'obiettivo è stato superato del 33,8%. Infatti al traguardo intermedio del 2010 l'impegno era di realizzare un risparmio di 35.658 GWh/anno, sono stati invece raggiunti risparmi per 47.711 GWh/anno. Per il conseguimento del risultato globale è stato rilevante il contributo del settore residenziale. Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti.

Il PAEE 2011 mantiene l'obiettivo quantitativo di riduzione dei consumi al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno), l'impostazione generale e la metodologia di calcolo dell'obiettivo.

Introduce invece un elemento di particolare rilievo quale l'esercizio di estensione del piano dal 2016 (come previsto dalla Direttiva) al 2020. **L'obiettivo è mettere in relazione le politiche sulle Rinnovabili con le politiche di efficienza energetica.** Infatti uno degli obiettivi chiave del Pacchetto Clima-Energia riguarda l'efficienza energetica e il Piano di Azione Nazionale per le Rinnovabili al 2020 include ipotesi riguardanti l'efficienza. Considerato che la proiezione al 2020 del PAEE prevede il conseguimento di un risparmio di 184.672 GWh/anno, allora rispetto agli obiettivi del PAN è necessario un ulteriore risparmio pari a 12 MTEP (140.000 GWh/anno).

Il piano per l'efficienza energetica punta quindi in 4 direzioni principali:

- i risparmi energetici in edilizia,
- lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi,
- **interventi tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti,**
- l'efficientamento energetico nell'industria e nei servizi".

¹ Attività energetiche (termoelettrico e altri impianti di combustione), produzione e trasformazione materiali ferrosi, industria dei prodotti minerali (cemento, calce, vetro, prodotti ceramici e laterizi), carta e cartoni.

² L'unità di misura in cui sono espressi i dati è il GWh ed il fattore di conversione dei consumi in **energia finale** corrisponde alla seguente equivalenza: 1 GWh= 86 tep.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Aggiunge inoltre che “Il piano è lo strumento per la nostra politica di efficienza ed è uno dei pilastri per creare la Strategia Energetica Nazionale”.

Nel dettaglio si nota come alcune misure siano state più efficaci di altre: il settore residenziale ha fornito il maggiore contributo in termini di risparmi con 31.525 GWh/a, mentre risultati più contenuti si sono avuti sul fronte del settore terziario e dei trasporti.

L'articolazione del PAEE 2011 è stata sostanzialmente mantenuta inalterata rispetto al PAEE 2007 ad eccezione di qualche modifica rivolta all'ottimizzazione delle misure e dei relativi meccanismi di stimolo nonché, in qualche caso, alla revisione della metodologia di calcolo. Nello specifico, per quanto riguarda il settore residenziale, la sostituzione dei vetri semplici con quelli doppi e la sostituzione degli scaldacqua elettrici hanno avuto un ottimo riscontro, mentre la coibentazione delle superfici opache degli edifici residenziali ha raggiunto risultati inferiori alle attese, probabilmente a causa dei costi più elevati che caratterizzano questa tipologia di opere. Saranno pertanto studiate e messe in atto nuove forme di incentivazione per stimolare gli interventi sull'involucro opaco, parte del sistema edificio-impianto che presenta il più alto potenziale di risparmio energetico. Nel PAEE2011 l'intervento di coibentazione di pareti opache è stato sostituito con le prescrizioni del D. Lgs. 192/2005 (RES-1).

Sono state introdotte due nuove tipologie di interventi (RES-10, RES-11) non presenti nel precedente PAEE, relativi all'installazione di erogatori a basso flusso (compresi i kit idrici), alla decompressione del gas naturale e agli impianti fotovoltaici (per la parte non compresa dai certificati verdi), che erano stati inseriti nel meccanismo dei certificati bianchi (tipo I e II).

Nel settore terziario è stata introdotta la misura relativa al recepimento della direttiva 2002/91/CE e attuazione del D.Lgs. 192/05.

Nel settore industria si è, invece, riscontrato un risultato negativo della misura relativa alla compressione meccanica del vapore e si è pertanto deciso di dare maggiore spazio nell'ambito del meccanismo dei CB, ad interventi per il recupero termico nei processi produttivi.

Infine, nel settore dei trasporti è stata apportata una variazione sostanziale nell'algoritmo di valutazione dei potenziali, anche in considerazione dei risultati del monitoraggio e delle nuove normative entrate in vigore. Tale variazione ha determinato la necessità di rivedere l'insieme delle misure da attuare e ha reso necessario l'introduzione di altre misure, come riportato nella tabella seguente.

Risultati attesi

Nel settore residenziale le misure di miglioramento dell'efficienza energetica individuate nel PAEE si riferiscono a due categorie di intervento, prestazioni energetiche degli edifici (involucro ed impianti) e consumi degli apparecchi (elettrodomestici e sorgenti luminose). Nel primo caso le misure (RES1, RES8, RES9, RES11) rispondono alle aspettative introdotte dalla certificazione energetica degli edifici (direttiva 2002/91/CE, D.Lgs 192/05), mentre nel secondo (RES2, RES3, RES4, RES5, RES6) traggono spunto dal vigente quadro legislativo europeo e nazionale in materia di etichettatura energetica (Direttiva 2005/32/CE Energy Using Products, EUP). L'estensione delle misure fino al 2020

determina circa 1,4 Mtep di risparmi aggiuntivi rispetto al valore atteso nel 2016 (Tabella 1.5). Di questi, oltre l'ottanta per cento è imputabile agli interventi relativi alla domanda di riscaldamento ed acqua calda sanitaria (RES1, RES6, RES8, RES9). Riduzioni importanti sono attese anche sul fronte dei principali elettrodomestici, per i quali ci si aspetta una accelerazione nel miglioramento delle prestazioni medie per effetto di una rapida diffusione di apparecchi di nuova generazione (circa il 15% del risparmio aggiuntivo è infatti imputabile alle misure RES2, RES3, RES4, RES5).

Le misure di miglioramento dell'efficienza nel settore terziario riguardano quattro categorie di intervento: prestazioni energetiche degli edifici, condizionamento efficiente, illuminazione pubblica e degli interni. Come per il residenziale, tali misure derivano dal recepimento delle direttive sulla certificazione energetica degli edifici (EPBD 1 e 2), sui requisiti degli apparecchi correlati all'energia (ErP) e sull'ecolabeling. L'estensione del Piano determina, nel settore, una riduzione di consumi di oltre 2,5 Mtep nel 2020. Il risparmio aggiuntivo rispetto al valore atteso al 2016 è di circa 0,45 Mtep, di cui oltre il 70% imputabile agli interventi su illuminazione e all'impiego di condizionatori efficienti (TER2, TER3, TER4), il restante alle misure per la riqualificazione edilizia / energetica di parte del parco edifici (ritenendo lo sforzo al 2016 già notevole, si è ipotizzato di intervenire nel 2020 soltanto su un ulteriore 10% di edifici tra scuole, edifici direzionali ed alberghi) e EBF (TER1, TER5, TER6).

Nel settore industriale, le misure considerate nel Piano d'Azione interessano le seguenti categorie: illuminazione degli edifici e dei luoghi di lavoro, motorizzazioni efficienti (Reg. 640/2009), azionamenti a velocità variabili, cogenerazione ad alto rendimento, refrigerazione, sostituzione caldaie e recupero dei cascami termici. L'estensione delle misure determina nel 2020 un risparmio di quasi 2,5 Mtep. La riduzione aggiuntiva rispetto al target 2016 (circa 0,7 Mtep) è imputabile per oltre il 15 % ad interventi su illuminazione, motori ed inverter su sistemi di pompaggi (IND1, IND2, IND3), per il 23% alla cogenerazione ad alto rendimento (IND4), per il restante alla misura IND 5.

Nel settore dei trasporti le misure agiscono sulla mobilità dei passeggeri su gomma; esse riguardano essenzialmente aspetti tecnologici relativi alle autovetture: introduzione di limiti di emissioni (e quindi di consumo) per le autovetture nuove (Regolamento 443/2009) e pneumatici a bassa resistenza di rotolamento. L'estensione di tali misure determina una riduzione di consumi di circa 4,2 Mtep nel 2020, a fronte di un risparmio atteso nel 2016 di quasi 2 Mtep. Il significativo risparmio addizionale è imputabile principalmente all'intensificazione dei limiti sulle emissioni medie delle autovetture nuove da immettere in commercio (si passa infatti dai 130 gCO₂/km del 2015 ai 95 nel 2020).

L'insieme delle misure previste dal Piano prevede un valore di riduzione di consumi finali di energia di 10.9 Mtep al 2016 rispetto al dato senza interventi previsti dal PAEE.

Risulta di notevole interesse quantificare quali siano gli effetti di tali misure anche sull'energia primaria, sulla variazione del mix energetico del Paese e sull'abbattimento delle emissioni di CO₂.

Essendo il 2020 un anno di riferimento per i principali target comunitari e per gli impegni presi a livello nazionale, le valutazioni degli impatti del Piano su energia primaria ed emissioni di CO₂ sono state effettuate in questo orizzonte temporale. A tale scopo le misure previste dal Piano sono state estese fino al 2020, mantenendo invariate le ipotesi e le assunzioni alla base delle misure previste per il 2016 (ad es. penetrazione e tassi di sostituzione di apparecchiature più performanti, efficientamento degli impianti, applicazioni dei regolamenti...).

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014




Figura 3 Riduzione di energia finale, totale e per settore, anni 2016 e 2020 (Mtep)

L'estensione del PAEE 2011 al 2020 porta ad una riduzione di energia finale di circa 15.9 Mtep.

Riduzioni dei consumi finali di energia attesi al 2016 e 2020

Settore	Riduzione di energia finale nel 2016		Riduzione di energia finale nel 2020		CO2 evitata nel 2020
	GWh/anno	Mtep/anno	GWh/anno	Mtep/anno	Mton
Residenziale	60027	5.16	77121	6.63	18.0
Terziario	24590	2.11	29698	2.55	9.45
Industria	20140	1.73	28678	2.47	7.20
Trasporti	21783	1.87	49175	4.23	10.35
Totale	126540	10.88	184672	15.88	45.0
(% rispetto alla media dei CFL negli anni 2001-2005)	(9,6%)		(14%)		

In conclusione considerando i consumi energetici nel periodo 2005-2010 la riduzione dei consumi al 2020 in funzione delle proiezioni previste dal PAEE 2011 dovrebbe assestarsi in:

Riduzione dei Consumi Finali Lordi: 14,7%

Riduzione dei Consumi Interni Lordi: 22,3%

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

La riduzione prevista nel consumo di prodotti petroliferi, di oltre 7 Mtep nel 2020, (circa il 40% del totale dell'energia primaria risparmiata in quell'anno), è invece principalmente da attribuire alle misure previste nel settore dei trasporti (Figura 4).




Figura 4 Riduzione di energia primaria per fonte, anno 2020 (Mtep)

La previsione 2020 delle emissioni di CO₂ evitate per effetto del solo "PAEE 2011 esteso" supera i 45 Milioni di tonnellate; il contributo di ciascun settore di uso finale all'abbattimento delle emissioni rispecchia le rispettive riduzioni di consumi attesi (Figura 5).




Figura 5 Contributo all'abbattimento di CO₂ per settore al 2020

Tale valore in termini di riduzione di CO₂ dovrà essere tenuto in conto nella costruzione degli scenari di riduzione della CO₂ relativi alla decisione 406/2009/CE (effort sharing), che per l'Italia prevede una riduzione del 13% rispetto al 2005 delle emissioni di CO₂ dei settori non ETS.

DECRETO LEGISLATIVO 4 Giugno 2013 n.63 ("Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale")

Il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 interviene in risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea.

Questo decreto modifica il n.192 del 19 Agosto 2005 in quanto l'attestato di certificazione energetica degli edifici viene sostituito dall'"attestato di prestazione energetica" che viene deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dotati dell'attestato al termini dei lavori. Tale attestato ha validità 10 anni e deve essere rinnovato ogni qualvolta sia modificata la classe energetica dell'edificio.

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari.

IL PATTO DEI SINDACI E LE SMART CITIES

(tratto da “Green Economy” di L. Setti e S. Zamboni. Documento del Laboratorio Urbano. www.laboratoriourbano.it)

Le Direttive Europee sono state sviluppate per dare struttura al Piano Energetico Europeo attraverso un approccio locale per dare una risposta globale. Le linee guida emanate con la Direttiva Europea 2009/28/CE non fanno altro che raccogliere e rendere sistemico ciò che la Commissione Europea ha lanciato il 28 gennaio 2008 ovvero l'iniziativa del “**Patto dei sindaci**” (*Covenant of mayors*) per promuovere a livello locale l'adozione di interventi per il rispetto degli obiettivi posti dalla strategia 20-20-20. I firmatari del Patto si impegnano volontariamente ad andare oltre l'obiettivo di riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO₂ entro il 2020 attraverso una serie di azioni contenute in uno specifico Piano d'azione energetico locale (*Sustainable Energy Action Plan*), da presentare entro un anno dalla firma, in cui sono indicati gli interventi da realizzare in materia di riduzione dei consumi energetici pubblici e privati, di riduzione delle emissioni del trasporto pubblico e privato e di miglioramento delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini in materia energetica. Il Piano viene poi approvato dalla Commissione Europea e soltanto in seguito si passa alla realizzazione degli interventi previsti nei vari settori. La promozione del Patto e il supporto alle iniziative delle città sono state demandate dalla Commissione Europea ad una serie di Strutture di supporto, che possono essere soggetti istituzionali (province e regioni) e reti di enti locali.

Fino al 2011, in tutta Europa avevano firmato il patto 4588 città e erano stati presentati in totale 2147 Piani d'azione. Le strutture di supporto al Patto erano in totale 58. **L'Italia è il paese in Europa che ha fatto registrare il maggior numero di adesioni all'iniziativa.** Ben 1169 comuni avevano sottoscritto il Patto dei sindaci (quasi il 45% del totale a livello Europeo, circa il 15% dei comuni italiani), seguivano la Spagna con 849 adesioni e la Francia con 122. Ma dei 1169 firmatari italiani soltanto 110, meno del 10% del totale, avevano già presentato il proprio piano d'azione. Tra queste figuravano Milano, Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova e Piacenza.

Pur essendo tra i paesi che hanno accolto in maniera più entusiastica il Patto dei sindaci, **l'Italia non è riuscita a dare seguito efficacemente agli impegni assunti con la Commissione Europea.** Rispetto ad altri paesi come la Germania e la Spagna che, con l'81% la prima e il 35% la seconda di piani presentati rispetto alle adesioni superano nettamente l'Italia, nel nostro Paese si riscontra un forte numero di città che dopo la firma non hanno fatto pervenire a Bruxelles il Piano d'azione né ulteriori informazioni.

Ai nastri di partenza vi è una seconda iniziativa promossa dalla Commissione Europea che, di nuovo, vede al centro le città: la Smart Cities and Communities Initiative. Nel documento del 20.11.2010 “Energia 2020 – Una strategia per l'energia competitiva, sostenibile e sicura”, la Commissione Europea ha identificato nell'iniziativa Smart cities un progetto di dimensioni Europee per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle tecnologie innovative nel campo dell'ambiente. Successivamente, il 4 febbraio 2011 il Consiglio Europeo aveva invitato la Commissione a lanciare un'iniziativa su “soluzioni urbane per il risparmio energetico”.

Con l'iniziativa Smart Cities, promossa nell'ambito del Piano strategico Europeo per le tecnologie energetiche (SET PLAN), la Commissione selezionerà trenta città che si impegnano a incrementare l'efficienza energetica dei propri edifici, delle reti energetiche e

dei sistemi di trasporto in modo tale da ridurre, entro il 2020, del 40% le proprie emissioni di gas serra. Secondo l'accezione della Commissione Europea la *Smart city* è una città-pilota nella quale si realizza un'integrazione tra diverse tecnologie per rendere l'insieme della comunità intelligente e innovativa, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali. Questo richiede l'impegno e la stretta collaborazione di amministrazioni locali, cittadini, industria (ad esempio dei settori dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti e delle comunicazioni), istituti finanziari e Università. Tra le città più innovative in campo ambientale a livello Europeo vi sono Amsterdam (monitoraggio in tempo reale del consumo energetico degli edifici privati, tecnologie smart grid per la gestione delle reti, trecento punti di ricarica per auto elettriche) e Stoccolma (pedaggio urbano a tariffe diverse a seconda delle diverse ore del giorno che ha portato, in tre anni, alla riduzione del 18% del traffico e del 12% delle emissioni di CO₂), e a livello mondiale Seattle (tracciamento online dell'uso dell'energia e fornitura di informazioni personalizzate agli utenti). In Italia Genova, Bari e Torino si stanno candidando, tra le altre, a diventare *Smart cities*.

STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

(Tratto da: “Strategia Energetica Nazionale: per un energia più competitiva e sostenibile” - documento di consultazione pubblica – Ministero dello Sviluppo Economico – Ottobre 2012)

La Strategia Energetica Nazionale prende luce a valle di un percorso di transizione energetica ampiamente avviato su scala europea e in particolare a valle di un Piano d’Azione Nazionale volto a rispettare i requisiti richiesti dalla Direttiva 2009/28/CE che diventa improvvisamente obsoleto. E’ quindi una strategia in ritardo rispetto al piano d’azione, mettendo in evidenza le contraddizioni che hanno mosso l’Italia in questo settore chiave per un’economia avanzata.

Il SEN prende atto che il nostro sistema energetico può e deve giocare un ruolo chiave per migliorare la **competitività** italiana. Affrontare i principali nodi del settore rappresenta un’importante riforma strutturale per il Paese. Per farlo è essenziale indirizzare alcune importanti sfide:

- Prezzi dell’energia per imprese e famiglie superiori rispetto a quelli degli altri Paesi europei (un altro ‘spread’ che ci penalizza fortemente).
- Sicurezza di approvvigionamento non ottimale nei momenti di punta, in particolare per il gas, ed elevata dipendenza da fonti fossili di importazione.
- Alcuni operatori del settore in difficoltà economico-finanziarie.

Rilanciare la competitività non implica tuttavia un compromesso con le scelte di sostenibilità ambientale che sono state fatte con l’adesione agli obiettivi europei per il 2020 e con la definizione del percorso di decarbonizzazione verso il 2050. Al contrario, è necessario che competitività e sostenibilità ambientale vadano a braccetto.

Per quanto riguarda l’orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (2030 e 2050), l’Italia condivide lo spirito della Roadmap europea 2050 di sostanziale decarbonizzazione dell’economia, che punta ad un abbattimento fino all’80% delle emissioni clima-alteranti. Se da una parte quindi l’Italia adotta la strategia contenuta nel piano energetico europeo, dall’altra prende le distanze sostenendo che gli ultimi decenni ci hanno mostrato come sia difficile prevedere l’evoluzione tecnologica e dei mercati per cui si intende mettere in campo una strategia flessibile ed efficiente che consenta di modificare le azioni in corso d’opera. Se questo in linea di massima è una strategia adottabile nel settore economico, non lo è certamente nel settore energetico in cui le transizioni energetiche hanno dei tempi minimi di 50-60 anni che l’Italia considera erroneamente come di lunghissimo termine. Le scelte di oggi ci permetteranno di disegnare il sistema energetico del 2050; ecco perché è necessario dotarsi di una strategia chiara e precisa anche in termini tecnologici e non solo di indirizzo.

La strategia che si può definire di indirizzo identifica quindi sette priorità:


1. **La promozione dell’Efficienza energetica** che rappresenta la prima priorità che consenta il superamento degli obiettivi europei al 2020 e il perseguimento di una leadership industriale per catturare la forte crescita internazionale attesa nel settore. In particolare ci si propone di risparmiare ulteriori 20 MTEP di energia primaria al 2020, equivalente ad un risparmio di quasi il 25% rispetto allo scenario di

riferimento europeo (superando così l'obiettivo del 20%), evitando l'emissione di circa 55 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno e l'importazione di circa 8 miliardi di euro l'anno di combustibili fossili. Si prevede di razionalizzare e rinforzare gli strumenti ed azioni dedicate come gli standard minimi e le normative, l'estensione nel tempo delle detrazioni fiscali, l'introduzione di incentivazione diretta per gli interventi della Pubblica Amministrazione e il rafforzamento degli obiettivi e dei meccanismi dei Certificati Bianchi.

2. **La promozione di un mercato di gas competitivo**, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale HUB del gas sud-europeo
3. **Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili** con il superamento dei target di produzione rinnovabile europei 2020 attraverso un più equilibrato bilanciamento tra le diverse fonti. In termini di obiettivi quantitativi ci si propone di raggiungere il 20% dei consumi finali lordi al 2020 (rispetto all'obiettivo europeo del 17% definito dalla direttiva 2009/28/CE), pari a circa 25 MTEP di energia finale l'anno, in particolare con un obiettivo pari al 36-38% dei consumi finali nel settore elettrico, al 20% nel settore termico, e al 10% nei trasporti.
4. **Lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico**. Il settore elettrico è in una fase di profonda trasformazione, determinata da numerosi cambiamenti; solo per citare i più evidenti: la frenata della domanda, la grande disponibilità (sovrabbondante) di capacità di produzione termoelettrica e l'incremento della produzione rinnovabile, avvenuto con un ritmo decisamente più veloce di quanto previsto nei precedenti documenti di programmazione. In tale ambito, le scelte di fondo saranno orientate a mantenere e sviluppare un mercato elettrico libero, efficiente e pienamente integrato con quello europeo, in termini sia di infrastrutture che di regolazione, e con prezzi progressivamente convergenti a quelli europei. Sarà inoltre essenziale la piena integrazione, nel mercato e nella rete elettrica, della produzione rinnovabile.
5. **La ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti**. La raffinazione è un settore in difficoltà, sia per ragioni congiunturali (calo della domanda dovuto alla crisi economica), sia soprattutto strutturali, dato il previsto calo progressivo dei consumi e la sempre più forte concorrenza da nuovi Paesi.
6. **La produzione sostenibile di idrocarburi nazionali**. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. Ci si rende conto, tuttavia, del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo attraverso l'adozione di regole ambientali e di sicurezza allineati ai più avanzati standard internazionali. In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di *shale gas*.
7. **La modernizzazione del sistema di governance**. Per facilitare il raggiungimento di tutti gli obiettivi precedenti bisognerà rendere più efficace e più efficiente il nostro sistema decisionale, che ha oggi procedure e tempi molto più lunghi e farraginosi di quelli degli altri Paesi con i quali ci confrontiamo. La condivisione di una strategia energetica nazionale chiara e coerente rappresenta un primo importante passo in questa direzione.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

I risultati attesi del SEN dipendono dagli scenari di consumi previsti, nel documento si ipotizza una ripresa economica a partire dal 2014 con un tasso medio di crescita annuale fino al 2020 del 1,1% (in linea con le previsioni utilizzate dalla commissione Europea per l'Italia nel rapporto "The Ageing Report 2012" e includendo un prezzo del greggio di 110-120 €/bbl, prezzo del carbone di 100-110 €/T, il prezzo del gas di 8-10 €/Mbtu e il prezzo della CO2 di 20-25 €/T). I dati più significativi al 2020 sono riportati di seguito:



Una minore dipendenza dall'estero, dall'84% al 67% del fabbisogno energetico, ed una conseguente riduzione della fattura energetica di circa 14 miliardi di euro l'anno rispetto ai 62 miliardi attuali. I risparmi attesi sulle importazioni equivalgono a circa l'1% di PIL e, da soli, sarebbero in grado di riportare la bilancia commerciale in positivo, dopo molti anni di passivo. Ciò avverrà grazie ai previsti interventi di efficienza energetica, all'aumento delle rinnovabili, alla maggiore produzione nazionale di idrocarburi e ad una riduzione delle importazioni di elettricità.

La Strategia Energetica Nazionale comincia a trovare applicazione nel decreto "Certificati Bianchi" (28 Dicembre 2012) che prevede gli **obiettivi nazionali di risparmio energetico** che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di elettricità e gas per i prossimi anni, secondo quanto richiesto dalla direttiva europea 2012/27/CE. Sebbene l'arco temporale richiesto dal Pacchetto Clima-Energia della Commissione Europea dovrebbe estendere l'obiettivo di applicazione al 2020.

Gli **obiettivi quantitativi nazionali annui e cumulati** di risparmio energetico da raggiungere attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono:

- 5,9 Mtep di energia primaria al 2014
- 6,4 Mtep di energia primaria al 2015
- 7,3 Mtep di energia primaria al 2016

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Questi obiettivi indicano dunque i risparmi cumulati generati da interventi associati al rilascio di certificati bianchi, da interventi già realizzati con vita tecnica superiore alla vita utile (ossia, entro la vita tecnica e dopo la vita utile si generano risparmi senza produzione di certificati), dai certificati bianchi emessi per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

Gli obblighi quantitativi nazionali annui d'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati sono definiti in termini di milioni di certificati bianchi, tenendo conto di un valore medio del **coefficiente di durabilità pari a 2,5** (coefficienti moltiplicativi che tengono conto della vita tecnica attesa degli interventi) e si riferiscono a risparmi associati a rilascio di certificati bianchi, al netto dei titoli per energia da cogenerazione ad alto rendimento ritirati direttamente dal GSE.

In termini di **numero dei certificati bianchi**, questi sarebbero secondo la bozza le seguenti nei rispettivi anni per i **distributori elettrici**:

- 3.300.000 certificati bianchi per l'anno 2014
- 4.000.000 certificati bianchi per l'anno 2015
- 4.800.000 certificati bianchi per l'anno 2016

mentre per i **distributori del gas** sono:

- 2.700.000 certificati bianchi per l'anno 2014
- 3.250.000 certificati bianchi per l'anno 2015
- 3.950.000 certificati bianchi per l'anno 2016

REGIMI DI INCENTIVAZIONE NAZIONALE

INCENTIVAZIONE DIRETTA DELLE ENERGIE RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ

Nel sistema italiano sono già attivi da anni regimi diversificati di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

I **certificati verdi** sono titoli – introdotti con la liberalizzazione del settore elettrico - scambiabili sul mercato attraverso contrattazioni bilaterali e compravendite centralizzate sulle apposite piattaforme, riconosciuti ai produttori da fonti rinnovabili in funzione dell'energia elettrica prodotta e della tipologia dell'intervento progettuale effettuato (nuovi impianti, riattivazioni, potenziamenti, rifacimenti e impianti ibridi).

Il D.lgs. 79/1999 ha introdotto l'obbligo a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica da fonti convenzionali di immettere in rete un quantitativo minimo di elettricità da fonti rinnovabili; tale obbligo può essere assolto o mediante l'immissione in rete della quantità di elettricità da fonti rinnovabili richiesta o acquistando certificati verdi comprovanti la produzione dell'equivalente quota. Si sono creati quindi i presupposti per la nascita di un mercato, in cui la domanda è data dai soggetti sottoposti all'obbligo e l'offerta è costituita dai produttori di elettricità con impianti aventi diritto ai certificati verdi; all'inizio del sistema era stata introdotta anche una concorrenza relativa tra le diverse fonti rinnovabili mettendo l'accento sul principio di efficienza appena evocato piuttosto che su quello di efficacia. Con la Finanziaria per il 2008, il sistema dei certificati verdi è stato rivisto con l'introduzione di coefficienti moltiplicativi differenziati per le varie fonti rinnovabili e con l'aumento del periodo incentivante previsto, portandolo da 12 a 15 anni, privilegiando in qualche misura il principio di efficacia per il raggiungimento degli obiettivi.

La **tariffa onnicomprensiva** è un regime di sostegno basato sull'erogazione di una tariffa fissa riconosciuta agli impianti da fonti rinnovabili in funzione dell'energia elettrica immessa in rete. Tale tariffa è applicabile ai soli impianti di potenza inferiore a 1 MW (200 kW per l'eolico) e include sia l'incentivo sia la remunerazione per l'energia immessa in rete. Anche la tariffa onnicomprensiva è differenziata in funzione della tecnologia ed è riconosciuta per un periodo di 15 anni. Tale regime ben si attaglia per le piccole produzioni da fonti rinnovabili diffuse sul territorio a tutela dei piccoli produttori, che diversamente non riuscirebbero a trarre vantaggio da meccanismi più complessi come appunto i certificati verdi, ovvero per le tecnologie di produzione meno mature.

Il **conto energia** è un regime di sostegno che garantisce una remunerazione costante dell'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici e termodinamici, per un periodo prestabilito (20 anni per gli impianti fotovoltaici, 25 anni per gli impianti solari termodinamici) attraverso una tariffa per tutta l'energia prodotta dagli impianti (*feed in premium*). La tariffa è aggiuntiva rispetto al ricavo della vendita o alla valorizzazione, mediante lo scambio sul posto o l'autoconsumo, dell'energia prodotta e varia in funzione della taglia e del grado di integrazione architettonica dell'impianto. Tale regime premia le produzioni rinnovabili a prescindere dall'utilizzo che viene fatto dell'energia elettrica prodotta; tale fattispecie ben si sposa soprattutto con il profilo promiscuo produttore/consumatore di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Fermi restando alcuni vincoli di cumulabilità, ulteriori misure per l'incentivazione delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili sono state inserite all'interno

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

del Programma Operativo Interregionale (POIN) Energia 2007/2013 a valere sui fondi strutturali comunitari e del Fondo di Rotazione per Kyoto.

Nella seguente tabella si riporta una sintesi della normativa esistente per l'incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili con l'indicazione delle azioni previste

Denominazione e riferimento della misura	Politiche/misure esistenti/programmate	Destinatari (gruppo e/o attività)	Date di inizio e conclusione della misura	Azione prevista
Certificati Verdi	Esistente	Investitori	Aprile 1999 - n.d.	Aggiornamento
Tariffa Onnicomprensiva	Esistente	Investitori / Utenti finali	Gennaio 2009 - n.d.	Aggiornamento
Conto Energia solare fotovoltaico	Esistente	Investitori / Utenti finali	Agosto 2005 - n.d.	Aggiornamento
Conto Energia solare termodinamico	Esistente	Investitori	Maggio 2008 - n.d.	Aggiornamento
Obbligo potenza elettrica minima installata da FER elettriche in edilizia	Programmata	Utenti finali titolari di edifici di nuova costruzione o ristrutturazione.	Gennaio 2011 - n.d.	Attuazione

Incentivazione diretta delle rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento

Le rinnovabili termiche hanno raccolto un sistema di incentivazione molto simile a quello storicamente sviluppato per il settore elettrico rispetto a quanto fatto fino al 2012 in cui i principali meccanismi operativi a livello nazionale che, anche implicitamente, hanno promosso l'impiego di fonti rinnovabili per usi termici sono stati i titoli di efficienza energetica e la detrazione fiscale.

Decreto "Certificati Bianchi" – 28 Dicembre 2012

Il meccanismo dei "titoli di efficienza energetica" (TEE) o "certificati bianchi" consiste nell'incentivazione di progetti di risparmio energetico nei diversi settori industriali, dei servizi e del residenziale, attraverso la certificazione della riduzione dei consumi conseguita.

I titoli possono così essere utilizzati per assolvere agli obblighi di incremento dell'efficienza energetica che la normativa (d.lgs 79/99 e 164/00 e successivi decreti di attuazione) ha posto a carico dei grandi distributori di energia elettrica e di gas naturale.

Gli interventi possono essere realizzati dagli stessi distributori di energia elettrica e gas, da società di servizi energetici o da altri soggetti che abbiano provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Il **Decreto 28 dicembre 2012** (c.d. "Decreto Certificati bianchi") stabilisce il trasferimento dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al **GSE** delle attività di **gestione, valutazione e certificazione** dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

Secondo fonti ministeriali “il provvedimento premierà soprattutto i progetti che garantiscono maggiore efficienza, con vita media superiore a 20 anni, ai quali verrà attribuita una premialità aggiuntiva anche superiore al 30% per le tecnologie più innovative”.

Va ricordato che i certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali. Uniche eccezioni possono essere l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.

I distributori di energia elettrica e gas possono ottemperare all'obbligo posto a loro carico, attraverso propri progetti di efficienza energetica ovvero acquistando TEE (1TEE = 1 Tep) da altri soggetti, mediante contratti bilaterali o tramite un'apposita piattaforma gestita dal GME.

Il meccanismo, pur destinato in forma generale agli interventi che adottano tecnologie collegate all'uso efficiente dell'energia e al risparmio energetico, permette in principio di sostenere l'adozione di determinate tecnologie impieganti energia a fonte rinnovabile per usi termici quali: collettori solari, pompe di calore elettriche ad aria esterna, calore geotermico, anche cogenerativo, da impianti geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici.

Decreto “Conto Termico” – 28 Dicembre 2012

Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “**Conto Termico**”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da **fonti rinnovabili**.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l'**erogazione** degli **incentivi** ai soggetti beneficiari. Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all'**efficientamento** dell'**involucro** di **edifici esistenti** (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla **sostituzione di impianti** esistenti per la **climatizzazione invernale** con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova **installazione di impianti** alimentati a **fonti rinnovabili** (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

Il nuovo decreto introduce anche **incentivi** specifici per la **Diagnosi Energetica** e la **Certificazione Energetica**, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati.

L'incentivo è stato individuato sulla base della **tipologia di intervento** in funzione dell'incremento dell'efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile e/o in funzione dell'energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.

L'incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in **rate annuali** per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

L'uso delle fonti di energia rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento è stato incentivato attraverso lo strumento delle detrazioni fiscali, introdotto dalla legge finanziaria 2007, che si è rivelato particolarmente efficace per alcune applicazioni.

L'incentivazione consistente nella possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito, delle società o delle persone fisiche, il 55% del totale delle spese sostenute per l'intervento; tale detrazione resta fissa per tutte le tecnologie.

Impianti solari termici, pompe di calore ad alta efficienza e sistemi geotermici a bassa entalpia accedono direttamente al suddetto beneficio; per gli altri interventi è invece

necessario ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'edificio a un valore inferiore di almeno il 20 % rispetto ai limiti di legge per edifici di nuova costruzione. La riduzione può essere conseguita anche attraverso l'installazione di tecnologie che facciano uso di energie rinnovabili; in particolare, nel caso di installazione di generatori di calore a biomasse, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

I risultati di questa misura sono stati valutati in termini di riduzione dei consumi e di effetti macroeconomici, nonché di effettivo onere per lo Stato, ed è stata verificata la necessità di continue rimodulazioni e adattamenti in forme sempre più efficaci. Questa necessità ha portato allo sviluppo del decreto detto "Conto Termico" in grado di modulare la premialità a mano a mano che vengono determinate le ricadute annuali sul bilancio energetico nazionale.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE NAZIONALI

Strumenti nazionali per l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici e nelle infrastrutture per l'edilizia

I già descritti meccanismi di sostegno a calore ed elettricità da fonti rinnovabili sono rafforzati, in un approccio integrato, da un sistema di standard obbligatori, che possono essere particolarmente efficaci nell'orientare le modalità di progettazione e realizzazione delle nuove costruzioni.

A tal fine, sono previsti i seguenti interventi:

- piena attuazione dell'obbligo di utilizzo di una produzione elettrica minima da fonti rinnovabili nei nuovi edifici. Poiché tale produzione minima è possibile, allo stato dell'arte, solo con tecnologie costose come il fotovoltaico e, in qualche caso, con l'eolico, si valuterà se l'obbligo possa essere attuato consentendo di accedere, anche parzialmente, agli incentivi riservati a tali tecnologie;
- attuazione dell'obbligo di utilizzo di una produzione termica minima da fonti rinnovabili nei nuovi edifici. Già oggi sussiste l'obbligo, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, nel caso di nuova costruzione o di nuova installazione o ristrutturazione degli impianti termici, di assicurare la copertura di almeno il 50% (20% per edifici in centri storici) del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Si intende procedere a dare attuazione a tali misure, considerando anche le fonti idrotermica, aerotermica e geotermica, anche per renderle più direttamente operative, ed eventualmente potenziandole secondo le previsioni della nuova direttiva edifici;
- introduzione dell'obbligo di predisposizione all'uso di una quota minima di fonti rinnovabili già in fase di progettazione e realizzazione delle infrastrutture asservite ad aree a destinazione produttiva e residenziale, a esempio mediante la costruzione di reti di trasporto di calore o l'uso di calore geotermico.

Sarà inoltre costituito un fondo di rotazione a sostegno della riqualificazione energetica e della progettazione di qualità degli enti pubblici, nel cui ambito saranno organicamente perseguiti obiettivi di razionalizzazione dei consumi energetici e di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei fabbisogni di elettricità e calore e raffrescamento. Il fondo sarà costituito partendo dalle disponibilità finanziarie assicurate dal Programma operativo interregionale per le fonti rinnovabili e il risparmio energetico, nel cui ambito

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

sono contemplati interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Misure esistenti

TIPOLOGIA IMPIANTO / RETE	SOTTOTIPOLOGIA	PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO	PROCEDIMENTO	AUTORITÀ COMPETENTE
Impianti di produzione di elettricità	Impianti al di sopra delle soglie individuate nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003	• D.Lgs. 387/2003	Autorizzazione Unica Regionale (o Provinciale)	Regione (o Provincia delegata)
	Impianti al di sotto delle soglie individuate nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003	• D.P.R. 380/2001	D.I.A.	Comune
Impianti di produzione del calore e del freddo	Piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MW ovvero 3 MW termici)	• L. 99/2009 e s.m.i.	D.I.A.	Comune
	Microcogenerazione (potenza inferiore a 50 kW)	• L. 99/2009	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune
	Impianti fotovoltaici integrati/aderenti e singoli aerogeneratori h < 1,5 m	• D.Lgs. 115/2008	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune
	Impianti fotovoltaici al di fuori dei centri storici	• D.L. 40/2010	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune
	Impianti solari termici aderenti	• D.Lgs. 115/2008	Comunicazione (attività edilizia libera)	Comune
Impianti di produzione di biocarburanti	Impianti di produzione di biocarburanti	• L. 239/2004	Autorizzazione regionale o provinciale	Regione (o Provincia delegata)
	Pompe di calore/caldaie a biomassa	• D.P.R. 380/2001	Comunicazione (attività edilizia libera) o DIA	Comune
Reti di trasmissione e distribuzione di elettricità	Elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale	• DL 239/03 e L. 239/04	Autorizzazione Unica	MSE
	Varianti agli elettrodotti max 1500 m che non si discostano dal tracciato per oltre 40 m	• L. 99/2009	D.I.A.	Comune
	Opere diverse dalle precedenti	• DL 239/03 e norme regionali	Autorizzazione Unica	Regione (o provincia delegata)
Reti di trasmissione del calore	Reti di teleriscaldamento/ teleraffrescamento	• D.Lgs. 20/2007	Autorizzazione Unica Regionale (o Provinciale)	Regione (o Provincia delegata)

Le procedure amministrative per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture ad essi connesse sono opportunamente differenziate in funzione della tipologia di impianto o di infrastruttura da realizzare. Le Regioni, in coerenza con le funzioni ad esse attribuite, hanno emanato provvedimenti normativi appositi per disciplinare le procedure autorizzative sul proprio territorio. Nella tabella seguente è riportato un quadro sinottico dei riferimenti normativi e delle differenti autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per ciascuna tipologia di impianto/infrastruttura.

LA POLITICA ENERGETICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

La Regione Emilia- Romagna (in attuazione del nuovo art. 117 della Costituzione che definisce l'energia "materia concorrente" tra Stato e Regioni) ha approvato:

- la **Legge Regionale 26 del 23 Dicembre 2004**, su proposta della Giunta
- il **Piano Energetico Regionale (PER)** con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.141 del 14 Novembre 2007
- l'**Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici** con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.156 del 4 Marzo 2008, e successive modifiche
- l'**Atto di Indirizzo e Coordinamento Tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate** con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.118 del 13 Giugno 2007

Legge Regionale n.26/2004

La Legge Regionale n.26/2004 costituisce una sorta di testo unico quale primo in Italia ad affrontare, a livello regionale, la complessità dei temi e dei problemi che confluiscono nella "questione energetica" e ad inquadrare gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali all'interno di una programmazione. Raccoglie sostanzialmente gli indirizzi di altre due leggi:

- la **Legge n.10/91**: sviluppo di piani energetici per enti locali superiori a 50000 abitanti
- la **Legge Regionale n. 20/2000**: prescrive strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. La legge regionale riconosce un rapporto di *interazione* tra le azioni del campo di competenza della pianificazione ed i sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali a rete e della mobilità; la pianificazione concorre quindi a determinare i livelli di *qualità urbana* in termini di benessere, salubrità ed efficienza di questi sistemi, le condizioni di *rischio* per la salute e la sicurezza delle attività e delle opere della sfera antropica, nonché alla *pressione* del sistema insediativo sull'ambiente naturale.

La Legge Regionale n. 26/2004 disciplina la pianificazione energetica regionale in cui si prevede che gli Enti Locali predispongano e approvino gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di propria competenza nel rispetto degli obiettivi e principi generali di politica energetica regionale.

La programmazione energetica territoriale, articolandosi nei diversi livelli regionale, provinciale e comunale deve favorire forme di approccio integrato e valorizzare i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.

Secondo quanto indicato dalla disciplina regionale in materia, inoltre, la pianificazione territoriale ed urbanistica deve essa stessa definire le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione, arrivando a subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente o si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.

La Legge Regionale n.26/2004 definisce i ruoli degli Enti Locali nell'ambito della Politica Energetica Regionale in cui:

le funzioni della Regione

- approvazione, attuazione e aggiornamento del Piano Energetico Regionale
- adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione di fonti rinnovabili e assimilate
- promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale
- promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative
- sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di interesse regionale
- approvazione di programmi e progetti di interesse regionale e promozione di programmi e progetti di competenza degli enti locali
- sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di Valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale
- disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici, in conformità alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia
- predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia
- applicazione dei tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità al sistema comunitario ETS
- riduzione delle emissioni gas serra anche attraverso la promozione del coinvolgimento del sistema produttivo regionale ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto
- autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili
- rilascio dell'intesa di cui alla Legge n. 55 del 9 Aprile 2002
- esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuiti
- promozione delle attività di informazione e orientamento

Le funzioni delle Provincie:

- approvare e attuare i piani o programmi per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale
- funzioni amministrative non assegnate alla competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti, e relative in particolare alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione (di potenza inferiore a 50 MW termici e tutti quelli che non sfruttano processi termici), trasporto e distribuzione dell'energia e degli idrocarburi e delle risorse geotermiche
- polizia mineraria per le risorse geotermiche
- promozione di accordi con le imprese di distribuzione dell'energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici
- realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul conferimento dei consumi energetici di edifici, impianti e manufatti

Le funzioni dei Comuni:

- approvare programmi ed attuare progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici ed allo sviluppo di impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili e assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento, e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana
- individuare aree idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri sulla base dei quali le pubbliche amministrazioni devono privilegiare il ricorso all'attacco a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree
- valutare, sin dalle fasi di progettazione, per gli interventi significativi di nuova urbanizzazione (con superficie utile totale superiore ai 1000 mq), la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento

Piano Energetico Regionale per il triennio 2007-2010

Gli obiettivi del Piano Energetico Regionale per il triennio 2007-2010 si sono basati sulle ormai superate direttive Europee 1999/30 e 2000/69 recepite dallo Stato italiano e dal protocollo di Kyoto in conformità con la direttiva Europea 2003/87/, sono stati provvidenziali per avviare quel circuito essenziale a carattere culturale che è alla base di un cambiamento epocale come quello a cui stiamo andando incontro nel settore energetico.

Gli enti locali devono impegnarsi su azioni di sensibilizzazione sia per quanto riguarda il rendimento energetico nell'edilizia secondo la direttiva Europea 2001/77 che per quanto riguarda la promozione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile secondo la direttiva Europea 2006/32.

I due principali obiettivi si possono così riassumere:

- Protocollo di Kyoto: riduzione delle emissioni del 6% al 2010
- Riequilibrio del deficit di auto-produzione di energia elettrica

Gli obiettivi più generali sono invece i seguenti:

- promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale ed efficiente dell'energia
- favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili
- promuovere l'autoproduzione di elettricità e di calore
- assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche
- elevare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti
- promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico
- assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, in particolare nelle zone territoriali svantaggiate e per le fasce sociali deboli
- assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e dalla UE

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Gli strumenti del Piano triennale sono identificabili in sette assi portanti:

PREVENZIONE	Asse 1	Promozione del risparmio energetico ed uso razionale dell'energia negli edifici e nei sistemi urbani e territoriali	} Indicatore di riduzione dell'intensità energetica
	Asse 3	Interventi a favore della razionalizzazione energetica degli insediamenti produttivi	
	Asse 4	Razionalizzazione energetica dei trasporti locali	
	Asse 5	Contributi a favore dell'impresa agricola e forestale	
RINNOVO DELLE RISORSE	Asse 2	Sviluppo fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico,...):	} Indicatore di auto-sufficienza energetica
	Asse 3	Interventi a favore della razionalizzazione energetica degli insediamenti produttivi	
	Asse 5	Contributi a favore dell'impresa agricola e forestale	
ACQUISTI VERDI	Asse 2	Sostegno fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico,...):	} Indicatore di green economy

La somma impegnata per l'attuazione del programma è stata di circa 140 milioni di euro

Procedure Amministrative Della Regione Emilia-Romagna

Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.156/2008 –Standard prestazionali per edifici e impianti

L'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" è forse il risultato più eclatante del Piano Energetico Regionale. Infatti con questa delibera si sono introdotti i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e si è disciplinato il sistema di certificazione energetica degli edifici in Emilia-Romagna. Questo indirizzo ha mosso un notevole indotto in cui a oggi si sono accreditati 4000 soggetti certificatori che hanno prodotto complessivamente oltre 80000 attestati di certificazione energetica. L'atto dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia. La delibera dell'Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quello che riguarda il **comportamento energetico degli edifici in regime estivo** e il ruolo delle **fonti rinnovabili** per la copertura dei consumi di energia primaria.

Dal primo luglio 2008 è divenuta obbligatoria la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione integrale. E' inoltre obbligatoria la certificazione degli immobili oggetto di compravendita. Dal primo luglio 2009 tale obbligo è esteso anche alle singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, mentre dal primo luglio 2010 lo è stato anche alle unità immobiliari soggette a locazione.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

La DAL 156/2008 si occupa di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili in edilizia, disciplinando in particolare:

- i **requisiti minimi di prestazione energetica** degli edifici e degli impianti energetici in essi installati, che devono essere rispettati nelle nuove costruzioni o in occasione di particolari interventi sugli edifici esistenti;
- le metodologie e i criteri di calcolo per la valutazione della prestazione energetica di edifici e impianti;
- le modalità e le procedure della **certificazione energetica degli edifici**;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
- le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento di efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti.

L'Attestato di Certificazione Energetica è **obbligatorio**:

- **nel caso di nuove costruzioni**: in questi caso, deve essere redatto a cura del costruttore e consegnato al proprietario;
- **nel caso di compravendita**, deve essere redatto a cura del venditore e consegnato all'acquirente;
- **nel caso di locazione**, deve essere redatto a cura del locatore (ovvero il proprietario) e consegnato al locatario, cioè colui che prende in affitto l'alloggio;
- **per l'ottenimento di incentivi** statali, regionali o locali, se è previsto che sia redatto il certificato ai fini dell'accesso ai contributi;

Di seguito vengono riportate le classi energetiche:

Classi energetiche in kWh/m ² anno	Classi energetiche in Nm ³ /m ² anno	Consumi edificio 80 m ² (Nm ³ /anno)
• A+ • 25,00	• A+ • 2,61	208,80
25,00 • A • 40,00	2,61 • A • 4,17	333,60
40,00 • B • 60,00	4,17 • B • 6,26	500,80
60,00 • C • 90,00	6,26 • C • 9,38	750,40
90,00 • D • 130,00	9,38 • D • 13,56	1.084,80
130,00 • E • 170,00	13,56 • E • 17,73	1.418,40
170,00 • F • 210,00	17,73 • F • 21,90	1.752,00
G • 210,00	G • 21,90	1.752,00

Deliberazione di Giunta Regionale n.1366/2011 – Proposta di modifica alla DAL 156/2008

Il 6 ottobre 2011 è entrata in vigore la DGR 1366/2011 "Proposta di modifica alla DAL 156/2008" con cui l'Emilia Romagna recepisce le disposizioni del DLgs 28/2011 in materia di fonti rinnovabili

Va sottolineato che le principali modifiche della DAL 156/08, che così aggiornata continua ad essere l'unico provvedimento normativo da rispettare, riguardano la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o per edifici soggetti a ristrutturazione rilevante.

Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell'intero consumo di energia termica dell'edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica.

Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore e qualificabile come rinnovabile.

Un'altra significativa modifica riguarda l'attestato di certificazione energetica degli edifici; infatti, l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.118/2007 – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

"L'atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14)" definisce "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) quelle zone industriali ed artigianali gestite unitariamente (sia da soggetti pubblici che privati) e dotate di infrastrutture e sistemi capaci di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. In applicazione del principio di precauzione e della scelta di promuovere uno sviluppo economico e produttivo sostenibile, il provvedimento della Regione ha lo scopo di definire le modalità di realizzazione e gestione delle aree in modo da favorire, con incentivi e sgravi fiscali, una più ampia e progressiva diffusione in Emilia-Romagna di zone industriali dotate di requisiti tecnico-organizzativi che abbassano le pressioni su ambiente e salute.

I parametri di qualità, rispetto alle norme in vigore, che qualificano le zone produttive come aree ecologicamente attrezzate riguardano: la salubrità dei luoghi di lavoro, la prevenzione o riduzione dell'inquinamento di aria, acqua, suolo, lo smaltimento e recupero dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue, il contenimento del consumo di energia e il suo utilizzo efficace, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, l'accessibilità della zona e l'efficienza della mobilità di merci e persone.

Esiste una distinzione di contenuto e di percorso tra aree produttive nuove (o riconvertite) e aree esistenti: nelle prime si possono attuare subito interventi per attrezzarle ecologicamente; nelle seconde è previsto invece che, tramite un accordo tra istituzioni ed imprese presenti nel luogo, venga redatto un programma di miglioramento progressivo delle dotazioni e delle prestazioni ambientali, finalizzato a far raggiungere alla zona gli standard propri di un'area ecologicamente attrezzata.

Alle amministrazioni locali spetta la responsabilità di indirizzo e controllo sulle modalità d'attuazione delle APEA, attraverso la stesura di indirizzi per l'analisi iniziale, la redazione

delle linee di politica ambientale che dovranno definire i criteri per la gestione e la qualità dell'area, il controllo sul monitoraggio per verificare gli obiettivi di miglioramento, svolto nel tempo dal soggetto individuato come responsabile della gestione.

È previsto inoltre che Comuni e Province per queste attività si avvalgano di un Comitato d'indirizzo, nel quale devono essere coinvolti i soggetti e le imprese insediate o da insediare nell'area.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.686/2007 – uso efficiente dell'energia nel sistema sanitario regionale

La delibera ha stabilito gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alle Aziende sanitarie in materia di sostenibilità ambientale ed uso razionale dell'energia.

Questi, in particolare, prevedono:

- gara regionale per la fornitura di energia elettrica,
- campagna di sensibilizzazione, informazione ed orientamento rivolta agli operatori delle Aziende sanitarie per l'uso razionale dell'energia,
- monitoraggio quali-quantitativo sull'uso dell'energia elettrica e termica,
- preferenza alla produzione ed utilizzo dell'energia, compatibilmente con la fattibilità tecnico-economica, da fonti rinnovabili,
- cogenerazione o sistemi tecnologici innovativi,
- applicazione dei requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici di cui alla DAL 156/2008.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.208/2009 – mobilità sostenibile

La delibera è volta a promuovere l'efficienza e l'autosufficienza energetica degli impianti di distribuzione carburanti: questo atto prevede che tutti i nuovi impianti di distribuzione carburanti situati al di fuori della zona appenninica siano dotati del prodotto metano o del prodotto GPL e, inoltre, che tutti i nuovi impianti siano dotati di impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 kWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.28/2010 - Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.

Vi sono aree in cui non è possibile installare impianti fotovoltaici ovvero gli ambiti di maggiore rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale. Si tratta delle zone di particolare tutela paesaggistica individuate nel PTR³: sistema forestale e boschivo, zone di tutela della costa e dell'arenile, crinali e dossi di pianura individuati dal PTCP⁴ come di particolare tutela, le zone A e B dei parchi, le aree incluse nelle riserve naturali, le aree forestali, le aree umide incluse nella Rete Natura 2000.

Vi sono aree in cui è possibile localizzare impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, rispettando determinate condizioni e limiti.

³ Il Piano Territoriale Regionale (PTR) rappresenta il disegno strategico di sviluppo sostenibile del sistema regionale e, a tal fine, costituisce il riferimento necessario per l'integrazione sul territorio delle politiche e dell'azione della Regione e degli Enti locali.

⁴ Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio, è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

Si tratta di zone di tutela ambientale di laghi, bacini e corsi d'acqua, in cui l'impianto può essere realizzato da un'impresa agricola e con una potenza nominale complessiva non superiore a 200 kWp; di aree dei crinali e del sistema collinare al di sopra dei 1200 metri, nelle quali gli impianti possono essere installati solo se destinati all'autoconsumo; di zone in cui l'impianto può essere realizzato da un'impresa agricola con la potenza nominale massima alla quale è riconoscibile la natura di reddito agrario, secondo una circolare del Ministero delle finanze (200 kWp più 10 kWp di potenza installata eccedente il limite di dei 200 kWp per ogni ettaro di terreno posseduto con un massimo di 1 MWp) e con la previsione di non occupare più del 10% della superficie agricola disponibile; di zone di interesse paesaggistico e ambientale, aree agricole nelle quali sono in essere coltivazioni certificate e di qualità, aree C dei parchi e riserve e aree incluse nella Rete Natura 2000 (Sic e Zps), nelle quali il richiedente (anche soggetti che non siano titolari di una impresa agricola) possono realizzare un impianto che non occupi una superficie superiore al 10% della superficie in disponibilità e con potenza nominale complessiva non superiore a 200 kWp; di aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi, a condizione che il richiedente non occupi con l'impianto più del 10% della superficie agricola in disponibilità e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari al citato limite massimo integrativo del reddito agricolo (200 kWp più 10 kWp di potenza installata eccedente il limite di dei 200 kWp per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente); di aree in zona agricola priva di vincoli nelle quali qualunque richiedente può realizzare un impianto che occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella sua disponibilità.

Per i Comuni montani, in ragione delle particolari caratteristiche di questi territori, deve essere rispettata la stessa percentuale del 10%, ma le particelle possono essere non contigue.

Inoltre sono esemplificate **le aree marginali, in cui è possibile da qualunque richiedente localizzare gli impianti, senza dover rispettare alcun limite dimensionale o di potenza nominale.** Si tratta di aree non urbane, ma già interessate da attività umane di significativa trasformazione quali siti industriali e discariche ovvero a diretto contatto con infrastrutture e impianti, che ne condizionano significativamente gli usi ammissibili (fasce di rispetto degli elettrodotti, delle linee ferroviarie, delle strade e autostrade, le aree dedicate alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ed altre). La Giunta regionale ha già approvato linee guida per favorire in l'installazione di impianti fotovoltaici nelle ex discariche.

Deliberazione dell'Assemblea legislativa n.51/2011 - Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.


La delibera, all'interno di provvedimenti nazionali (Legge 239/2004, Decreto legislativo 28/2011 e Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010), indica come prioritarie la salvaguardia territoriale e l'efficienza energetica, salvo eccezioni legate all'autoconsumo. Siti non idonei sono quelli, ad esempio, "all'interno di con i visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi"; in prossimità di parchi archeologici e aree contigue a luoghi di interesse culturale, storico e religioso; aree naturali protette; zone umide di importanza internazionale; aree della Rete Natura 2000 o che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; le Iba (Important birds areas); aree agricole a produzioni di qualità (biologiche, Dop, Igp, Stg, Doc, Docg) o caratterizzate da situazioni di dissesto e rischio idrogeologico. Viene considerato anche l'impatto sociale di impianti come quelli a biogas e biomasse. Sono esclusi dai criteri i

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione sul Bur e quelli 'formalmente avviati in data antecedente' in base all'istanza di autorizzazione unica; gli impianti nelle aree produttive ecologicamente attrezzate già ammessi a finanziamento pubblico e quelli degli Enti locali già finanziati con delibera di Giunta.

PIANO ENERGETICO REGIONALE 2010-2020 NELL'AMBITO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2009/28/CE

La Direttiva Europea 2009/28/CE pone anche le basi per come coinvolgere gli Enti Locali suggerendo di suddividere gli obiettivi nazionali pro-quota secondo le regole che la stessa Comunità Europea ha adottato per ridistribuire le quote tra gli Stati Membri. La Comunità Europea suggerisce quindi di utilizzare un meccanismo di ripartizione delle responsabilità delegando di fatto agli Enti Locali ad individuare soluzioni locali che concorrano tutte insieme a soddisfare l'obiettivo Nazionale secondo il motto di "pensare globale agendo localmente".



Schema per la suddivisione delle responsabilità secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2009/28/CE

L'articolo 4 della Direttiva 2009/28/CE obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro il 30 Giugno 2010 ed entro il 31 Gennaio 2010, ogni Stato membro avrebbe dovuto consegnare alla Commissione un documento di previsione del proprio piano di azione. La Commissione valuta i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili ed in particolare l'adeguatezza delle misure previste ed entro il 31 Dicembre 2010 ogni Stato Membro ha dovuto ratificare il proprio Piano di Azione.

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'ENERGIA PER UN PIANO ENERGETICO REGIONALE 2010-2020

Con Decreto del 15 marzo 2012 - il cosiddetto "Burden sharing" - il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito per ogni Regione e Provincia autonoma, una quota minima d'incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, al fine di raggiungere l'obiettivo nazionale del 17% del consumo interno lordo entro il 2020.

Tabella A. – Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Siolia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
TAA – Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
TAA – Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle D'Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Italia	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

(*) Cfr Allegato 2 – Cap. 4

Come previsto da queste proiezioni la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili assegnata alla Regione Emilia-Romagna è di 8,9% sul Consumo Finale Lordo calcolato sulla base di alcune analisi dell'istituto per l'energia IEFE su banche dati ISTAT ed ENEA, che avevano previsto un incremento di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi per la regione Emilia-Romagna di circa 1.480 KTEP in più rispetto ai 107 KTEP stimati nel 2005. La quantità di energia rinnovabile si dovrebbe aggirare intorno a 1.587 KTEP su un totale di 17.864 KTEP previsti al 2020 come consumo finale lordo da Piano Energetico Regionale.

Tale dato potrà essere modificato in funzione delle accertate mitigazioni dei consumi finali che potrebbero portare ad una rivisitazione delle previsioni al 2020 in termini di valori

assoluti. Infatti, se il calo dei consumi osservato per l'Italia è applicabile anche su scala regionale, allora si può ipotizzare per il 2009 un consumo finale lordo regionale di 11.978 KTEP (simile a quello rilevato nel 1998 da fonte ENEA) e una previsione al 2020 di 14.400 KTEP del tutto simile a quello rilevato nel 2007 (fonte: Piano Energetico Regionale).

Su questa base l'energia prodotta da FER nel 2020 dovrebbe assestarsi intorno a 1.281 KTEP con un incremento rispetto al 2005 di 1.175 KTEP.

In via conservativa si può ragionevolmente ipotizzare che l'incremento di FER al 2020 dovrebbe quindi mantenersi in una forbice tra 1.175 KTEP e 1480 KTEP.

Le quote di "burden sharing" attribuiscono una precisa lettura per la redazione del bilancio energetico locale; infatti, la quantità di energia rinnovabile viene contabilizzata sulla base della sua produzione e non del suo consumo cioè a bilancio energetico locale si contabilizza l'energia rinnovabile prodotta sul territorio. Questa considerazione è ben desumibile dall'enorme percentuale di energia rinnovabile prevalentemente da idroelettrico che viene contabilizzata nell'anno di riferimento per regioni come ad esempio la Val d'Aosta, che certamente non auto-consumano in quanto troppo piccole. Questa energia rinnovabile viene, invece, certamente consumata su scala nazionale sebbene sia messa a bilancio dove viene prodotta e non dove viene consumata.

Su questa base si può quindi ipotizzare che un territorio possa coprire parte del suo burden sharing acquistando direttamente energia da fonte rinnovabile o certificati verdi, cioè un credito di energia rinnovabile prodotta in eccesso in un altro territorio, per colmare il proprio debito.

Attraverso queste dinamiche occorre rivedere anche la gestione dei vettori energetici come le biomasse che acquisteranno inevitabilmente un valore di mercato legato al dover ripianare debiti e crediti. La biomassa rappresenta quindi un vettore energetico che si può contabilizzare a bilancio come energia rinnovabile solo quando viene convertito in energia fruibile, elettrica o termica. L'ubicazione dell'impianto di conversione delle biomasse è quindi condizione necessaria per poter contabilizzare l'energia rinnovabile. Per questo motivo la gestione delle biomasse nel futuro potrà costituire un problema considerevole se gli impianti di conversione non sono in grado di reperire il vettore sui propri territori ma si affidano a negoziazioni trans-territoriali. Diventerà, quindi, sempre più importante dimensionare gli impianti di conversione sulla base della disponibilità locale delle biomasse (colture dedicate, scarti agro-alimentari, frazione umida dei residui solidi urbani, potature, ...) favorendo così la realizzazione di filiere locali; per non trovarsi in un futuro imminente ad avere impianti non più in grado di essere riforniti delle biomasse necessarie al loro funzionamento.

In questa logica virtuosa di gestione locale, saranno gli enti locali a favorire l'utilizzo delle biomasse stesse in loco incrementando così il valore economico delle biomasse, spiazzando la realizzazione di grossi impianti di conversione non sostenibili su scala locale e spingendo progressivamente il sistema ad una sempre più diffusa e capillare micro-generazione distribuita.

La direttiva 28/2009/CE rappresenta quindi la pietra miliare per l'allontanamento progressivo dalle logiche dei grandi impianti centralizzati di produzione.

SECONDO PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE 2011-2013

Il Piano, che ha previsto stanziamenti di 139,5 milioni di euro in tre anni, punta sul risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La nuova programmazione si è caratterizza per tre aspetti:

- più efficienza e più risparmio energetico in tutti i settori (industriale, civile, trasporti)
- sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
- un impulso alla filiera delle tecnologie energetiche e all'economia verde prevedendo incentivi alle imprese.

Nel 2007, i consumi energetici finali ammontavano a 14.498 ktep, 618 dei quali prodotti da fonti rinnovabili. Si stima che nel 2013 i consumi energetici finali caleranno a 14.323 ktep; l'obiettivo è quello di produrne tra 829 a 976 ktep da fonti rinnovabili. Nel 2020, il consumo ipotizzato è di 14.302 ktep con una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili oscillante tra 2451 e 2877 ktep.

L'obiettivo al 2020 oscillerà tra i 6550 MW ed i 7960.

Per raggiungere questi obiettivi il Piano si articola in 8 principali interventi strategici (Assi), declinati a loro volta in numerose azioni, che hanno lo scopo di attivare le iniziative più appropriate al fine di concorrere alla strategia Europea 20-20-20 del 2020 (-20% dell'emissione di gas-serra, -20% nel consumo di energia, 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili) contribuendo alla crescita nella Regione della green economy, piattaforma centrale per lo sviluppo di una nuova industria e per una crescita sostenibile.

La Regione punta sul fatto che le azioni previste e le risorse stanziare, affiancate a quelle già attivate dallo Stato, che devono essere mantenute (come lo sgravio fiscale del 55% per il risparmio energetico e gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile) moltiplicheranno per i territori dell'Emilia-Romagna le opportunità di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di crescita economica.

Il punto di maggiore criticità del piano è legato alla produzione di energia rinnovabile da biomasse agro-forestali e agricole come si evince dalle tabelle seguenti; infatti, al 2013 saranno previsti circa 100 MW elettrici di impianti a biogas da reflui zootecnici e da scarti agro-industriali, come da Piano Regionale sulle Agrobioenergie del 2011, cioè almeno 100 impianti distribuiti a livello regionale, per salire successivamente a oltre 400 impianti in modo da raggiungere l'obiettivo di 400 MW previsti al 2020. I 1500 MW elettrici al 2020 da biomasse saranno presumibilmente alimentati con biomasse legnose e/o oleose. Questi obiettivi aprono scenari importanti e necessari sul versante delle biomasse per i prossimi 20 anni.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Piano energetico regionale: obiettivi al 2020

	Situazione al 2009 (MW)	Stima al 2010 (MW)	Obiettivo complessivo al 2020 nell'ipotesi di copertura dal 17% al 20% del consumo finale lordo di energia con fonti rinnovabili (MW)	Obiettivo complessivo al 2020 nell'ipotesi di copertura dal 17% al 20% del consumo finale lordo di energia con fonti rinnovabili (ktep)	Investimenti (Mln€)
Produzione energia elettrica					
Idroelettrico	297	300	320-330	71,6-73,8	141-204
Fotovoltaico	95	230	2.000-2.500	206,4-258,0	6.195-7.945
Solare termodinamico	0	0	30	3,1	135
Eolico	16	20	250-300	32,3-38,7	467-568
Biomasse	371	430	1.900	1.143,8	5.145
Totale	779	980	4.500-5.060	1.457,1-1.517,4	12.083-13.989
Produzione termica					
Solare termico	25	25	500(*)	64,5	1.000
Geotermia	23	23	50	32,3	135,0
Biomasse	100	120	1.500-2.350	645,0-1.010,5	700,0-1.125
Totale	-	-	-	741,8-1.107,3	1.835-2.260
Trasporti					
				252,8	
Totale complessivo	927	1.148	6.550-7.960	2.451,7-2.877,4	13.918-16.249

* Il dato in MW del totale complessivo non comprende il contributo del solare termico ed in ogni caso costituisce una semplificazione volta a fornire un'indicazione generica.

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELL'ENERGIA

Quanto esposto negli scenari sopra descritti rileva la necessità di integrare le azioni previste dalle diverse direttive Europee in quanto ognuna di esse è strettamente interconnessa con le altre. Da qui l'esigenza di approcciare il problema energetico regionale secondo un'ottica di Sistema Integrato di Gestione dell'Energia (SIGE).

Gli elementi portanti di un Sistema Integrato di Gestione sono riconducibili ad un obiettivo prioritario, ad un sistema di azioni integrate convergenti al raggiungimento dello stesso e ad un sistema di monitoraggio puntuale in grado di valutare lo stato di avanzamento secondo lo sviluppo di specifici indici di performance.

Sistema Integrato di gestione dei Rifiuti

Al fine di semplificare il concetto, si richiamano alcuni elementi di un sistema integrato di gestione come quello dei rifiuti in cui si possono ben definire:

obiettivo – riduzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica. La geosfera intesa come comparto suolo non è più in grado di accumulare l'enorme quantità di rifiuto generato dall'attività antropica

azioni di prevenzione – riduzione a monte della quantità di rifiuto generata attraverso una specifica educazione a produrre meno rifiuti

azioni di riuso e riciclo – raccolta differenziata del rifiuto al fine di implementare e favorire la possibilità di rimettere la materia di rifiuto nel ciclo di produzione riducendo così il consumo di nuove risorse e la quantità di rifiuto conferita a discarica secondo quanto definito da un'opportuna gerarchia che guida le scelte.

azioni legate agli acquisti verdi – la filiera del riuso e riciclo, così come l'azione di raccolta differenziata ad essa legata, può sostenersi economicamente se a valle viene acquistato il prodotto derivante dalla filiera stessa. Ecco quindi l'importanza di un'azione consapevole e responsabile da un punto di vista civico da parte del cittadino finalizzata a sostenere il sistema integrato di gestione.

Monitoraggio – l'insieme delle azioni volte a raggiungere l'obiettivo richiede un puntuale sistema di monitoraggio che deve rilevare dettagliatamente i luoghi di produzione dei rifiuti, le performance legate al raggiungimento dell'obiettivo e i punti di criticità che eventualmente ne impediscono il raggiungimento. Oggi le società preposte al sistema integrato di gestione dei rifiuti hanno sviluppato sistemi per il monitoraggio della produzione e movimentazione degli stessi che è passato dal controllo dei grandi centri di produzione industriale e terziario fino al rilevamento strada per strada del residenziale che diventerà puntuale con la raccolta porta-a-porta. Questo monitoraggio puntuale e georeferenziato è essenziale e sostanziale per poter gestire al meglio la filiera in termini di investimenti e di miglioramento delle performance.

E' ormai evidente che un Sistema Integrato di Gestione deve essere finanziariamente sostenuto dalla collettività in quanto bene comune.

Nuovo Sistema Integrato di Gestione dell'Energia

Se dovessimo definire sulla base di quanto riportato nell'esempio un nuovo Sistema Integrato di Gestione dell'Energia, allora si potrebbe declinare in questo modo:

Obiettivo – riduzione della quantità di anidride carbonica che viene generata. L'atmosfera intesa come comparto aria non è più in grado di accumulare l'enorme quantità di gas serra

che viene generato dall'attività antropica legata al consumo di energia. L'obiettivo risponde quindi a quanto prescritto dal Protocollo di Kyoto.

Azioni di prevenzione – riduzione a monte della quantità di anidride carbonica generata attraverso una specifica educazione a sprecare meno energia (risparmio energetico) e ad utilizzare dispositivi più efficienti nel consumare meno energia (efficienza energetica). Questa azione è quindi mirata a ridurre il Consumo Finale Lordo di energia sul quale è basata la Direttiva Europea 2009/28/CE

Azioni di riuso e riciclo – l'energia prodotta da fonte rinnovabile può essere vista da un punto di vista Figurativo come il riuso ed il riciclo dell'energia solare cioè un kWh che viene consumato ma naturalmente rigenerato differenziando le diverse tecnologie secondo un'opportuna gerarchia che guida le scelte strategiche a livello locale. Questa azione è quindi mirata all'implementazione dell'utilizzo di energia da fonte rinnovabile secondo quanto indicato dalla Direttiva Europea 2009/28/CE

Azioni legate agli acquisti verdi – la filiera del riuso e riciclo, intesa come l'applicazione delle differenti tecnologie per produrre energia da fonte rinnovabile, può sostenersi economicamente se a valle viene acquistato il prodotto derivante dalla filiera stessa ovvero quella che si può definire come "energia verde". Ecco quindi l'importanza di un'azione consapevole e responsabile da un punto di vista civico da parte del cittadino finalizzata a sostenere il sistema integrato di gestione che deve necessariamente essere accompagnata da una liberalizzazione completa dell'acquisto dei vettori energetici come l'energia elettrica ed il gas ma anche la liberalizzazione dell'emissione degli stessi nelle reti di trasmissione (elettrorodotti e gasdotti).

Monitoraggio – l'insieme delle azioni volte a raggiungere l'obiettivo richiede un puntuale sistema di monitoraggio che deve rilevare dettagliatamente i luoghi di consumo e produzione dell'energia, le performance legate al raggiungimento dell'obiettivo e i punti di criticità che eventualmente ne impediscono il raggiungimento. Un sistema integrato di gestione dell'energia necessita di un puntuale sistema per il monitoraggio del consumo e della produzione dell'energia sia nel controllo dei grandi centri di produzione industriale e terziario ma anche nel rilevamento puntuale del residenziale che potrebbe essere definito porta-a-porta. Questo monitoraggio puntuale e georeferenziato è essenziale e sostanziale per poter gestire al meglio la filiera in termini di investimenti e di miglioramento delle performance atte a raggiungere gli obiettivi prefissi

SISTEMA DI MONITORAGGIO: FORMAT PER UN ENERGY NETWORK REGIONALE

L'elaborazione di possibili scenari, dettati dall'implementazione di un Sistema Integrato di Gestione dell'Energia finalizzato ad ottemperare le Direttive Europee, mette in evidenza l'esigenza prioritaria di poter monitorare il sistema energetico regionale attraverso strumenti in grado di rilevare sia i consumi finali lordi che le azioni di mitigazione in corso così come l'incremento delle FER quasi in tempo reale al fine di modificare adeguatamente le traiettorie e definire strategie di politica energetica per il decennio 2010-2020.

Ecco quindi la necessità di creare una rete energetica regionale o **Energy Network Regionale** in grado di poter monitorare i Piani Energetici Comunali e/o di Unioni di Comuni che gli Enti Locali, per quanto detto sopra, dovranno responsabilmente sviluppare.

Gli Enti Locali diventeranno quindi gli estensori delle direttive regionali in materia di energia attraverso un puntuale e periodico monitoraggio del territorio attraverso una forte condivisione degli obiettivi con le Province di riferimento le quali avranno il compito di gestire quelle opere di valore sovra comunali che rientreranno negli strumenti di pianificazione di area vasta come i PTCP.

Il sistema di monitoraggio locale richiede quindi un linguaggio comune per l'Energy Network Regionale cioè un FORMAT al quale tutti gli Enti Locali si devono attenere per rendicontare come bilancio a consuntivo ed in previsione, i risultati dei Piani Energetici Provinciali o Comunali.

La scheda di screening utilizzata per l'indagine sulla stato dell'arte della Legge 26/2004 è sostanzialmente il FORMAT per rendicontare la pianificazione energetica da parte dell'Ente Locale. Il FORMAT, infatti, rappresenta quell'insieme di informazioni e di dati che devono essere scambiati attraverso la rete che contengono tutti gli elementi necessari per monitorare il territorio.

Il FORMAT è quindi basato su quattro sezioni che dovrebbero essere compilate periodicamente da Province e Comuni attraverso un sistema telematico di rilevamento dati:

1. dati aggregati di consumo (industriale, terziario, residenziale, trasporti e amministrazione pubblica) di energia elettrica, di gas naturale e di prodotti petroliferi nell'ambito dei trasporti;
2. censimento e monitoraggio delle azioni messe in atto a livello locale per l'uso efficiente dell'energia;
3. censimento e monitoraggio degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sul territorio;
4. verifica dei centri di consumo a livello locale indispensabili per poter programmare le politiche locali in merito alle azioni da mettere in atto per migliorare gli indici di qualità e di performance;

Siccome in questa fase di transizione gli Enti Locali non sono ancora debitamente formati ad affrontare una rendicontazione energetica territoriale, è stato sviluppato un FORMAT piuttosto semplificato da cui possiamo trarre le seguenti considerazioni:

1. la scheda di indagine o FORMAT può senza dubbio costituire uno strumento semplificato che, tuttavia, come abbiamo appurato, permette di ottenere

- un'eccellente approssimazione dei dati complessivi in relazione ai consumi finali della Regione;
2. la compilazione delle schede è stata affrontata dagli addetti degli Enti Locali con discreta disinvoltura e comunque, anche nei casi in cui non sia risultata completata, è stato abbastanza agevole recuperare i dati necessari dai documenti sui Piani Energetici;
 3. La sezione relativa all'uso efficiente dell'energia può essere ulteriormente affinata introducendo altre voci di dettaglio che permetterebbero di realizzare un data base piuttosto dettagliato circa le azioni messe in atto da Province e Comuni;
 4. La sezione relativa all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile può anch'essa essere ulteriormente affinata per ottenere informazioni necessarie a programmare le eventuali politiche regionali;
 5. Il quadro sinottico di previsione risulta uno strumento di grande precisione se gli obiettivi descritti nelle azioni previste nella sezione relativa all'uso efficiente dell'energia e in quella sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sono effettivamente raggiungibili;
 6. L'individuazione di alcuni indici, come quello che abbiamo nominato come INDICE DI FER (IF), permettono di evidenziare le performance messe in atto e permettono inoltre di capire su quali leve agire per migliorarle.

Il valore di IF è stato calcolato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direttiva Europea 2009/28/CE ed è un buona approssimazione di quanto richiesto dalla comunità. Le schede di indagine non tengono conto dei consumi finali lordi ma rilevano sostanzialmente il consumo finale netto a meno delle piccole dispersioni locali, infatti sarebbe la contabilizzazione sia dei consumi puntuali per quanto possibile monitorarli che della produzione di energia da fonte rinnovabile dalla rete di micro generazione distribuita. Si può comunque dimostrare che le perdite legate all'efficienza delle reti di distribuzione si può considerare poco influente sul calcolo finale.

La contabilizzazione si riconduce quindi a pochi dati da riportare nei riquadri appositi che andranno a costituire le interfacce telematiche di rilevamento della rete.

Il FORMAT quindi rappresenterà un documento cartaceo e/o elettronico di facile consultazione e di bilancio annuale a consuntivo e di previsione.

Il FORMAT si incardina quindi sul piano di programma locale sviluppato sullo studio del piano energetico locale. A loro volta sia il piano energetico che il piano di programma locale dovranno quindi essere confezionati per poter rispondere alla struttura del FORMAT.

Il FORMAT è quindi lo strumento linguistico con cui colloquia l'Energy Network Regionale.

L'insieme dei FORMAT comunali andranno a costituire il FORMAT delle Province di riferimento il cui insieme andranno a costituire il FORMAT della Regione.

STRUTTURA DEL FORMAT PER IL PIANO DELLE AZIONI DELL'ENERGIA SOSTENIBILE

Di seguito la struttura del FORMAT con cui verrà seguito il Piano d'Azione è descritto nelle sue parti essenziali.

Anagrafica

La parte anagrafica serve per individuare lo stato di avanzamento del piano energetico rispetto alla sua presentazione, adozione, ecc.

In questa sezione viene identificato il curatore del piano energetico ed i referenti per informazioni e comunicazioni

PARTE I: Obiettivi, Risultati attesi e Cruscotto Energetico Locale

In questa parte devono essere descritti gli **obiettivi del piano energetico** cioè gli elementi normativi e di indirizzo strategico a cui il piano fa riferimento. Negli obiettivi dovrebbero anche essere riportate le strategie per il contenimento dei consumi, per l'incremento dell'energia da fonte rinnovabile e la riduzione delle emissioni sia in termini quantitativi che in termini economici e di sostegno finanziario.

Vengono anche richiesti i **risultati attesi** nel breve, medio e lungo termine che riferendosi alle indicazioni della Direttiva Europea 2009/28/CE potrebbero essere rispettivamente per l'anno in corso, per il biennio della traiettoria di riferimento e per il 2020.

I risultati attesi dovranno tener conto dei quattro principali indicatori:

- riduzione delle emissioni di anidride carbonica e traiettoria prevista
- prevenzione dei consumi quale riduzione dell'intensità energetica sui consumi finali lordi attraverso risparmio ed efficienza energetica
- incremento dell'energia prodotta da fonte rinnovabile
- indice di FER come rapporto tra energia prodotta da fonte rinnovabile sul consumo finale lordo ed il consumo finale lordo

I risultati attesi dovranno essere riportati come traiettoria da seguire fino al 2020 con un rendiconto biennale seguendo le indicazioni riportate nelle direttiva 2009/28/CE:

$S_{2014} = 0,30$ ($S_{2020}-S_{2005}$) come media del biennio 2013-2014

$S_{2016} = 0,45$ ($S_{2020}-S_{2005}$) come media del biennio 2015-2016

$S_{2018} = 0,65$ ($S_{2020}-S_{2005}$) come media del biennio 2017-2018

Dove S_{2020} è la quota che l'indicatore dovrà raggiungere nel 2020.

L'indicatore S_{2020} è un dato variabile per quanto riguarda l'indice di FER in quanto strettamente dipendente dai consumi finali lordi previsti al 2020. La traiettoria che verrà disegnata sulla base dei consumi previsti potrà essere modificata ed adattata nel caso in cui gli stessi aumentino o diminuiscano.

L'utilizzo di questi indicatori porta quindi a vere e proprie valutazioni di **bilancio energetico** che dovrà diventare un esercizio in forma semplificata che ogni singolo ente locale dovrà sviluppare. Il bilancio energetico sarà quindi anche un **bilancio energetico analitico** ovvero declinato in funzione di voci specifiche sia di consumo che di produzione da energia rinnovabile.


PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Il bilancio energetico analitico rappresenta uno strumento potentissimo per la pianificazione ed il monitoraggio delle azioni che andranno verificate e corrette per mantenere o implementare la traiettoria prevista nei risultati attesi.

Questa sezione è certamente la più importante poiché riprende gli obiettivi e i risultati attesi delineati nel Piano di Programma e li confronta con il Bilancio Energetico Annuale al fine di valutare le performance prodotte.

Si viene quindi a sviluppare un vero e proprio Cruscotto Energetico Locale caratterizzato da tre macro-indicatori rispetto all'anno di riferimento in cui è iniziata la contabilizzazione:

- Indice di Riduzione dei Consumi Finali Lordi
- Indice di FER
- Indice di Riduzione delle Emissioni



Il cruscotto ci può dire quindi con una rapida osservazione quanto si discosta la performance annuale dal risultato atteso.

PARTE II: Fattori di conversione

I fattori di conversione energetica sono uno dei fattori limitanti il linguaggio e, per questo motivo, è auspicabile che la Regione emani annualmente una tabella dei fattori di

conversione da utilizzarsi per le rendicontazioni e per i bilanci di previsione affinché tutti gli Enti Locali possano usufruire di stesse unità di misura non equivoche.

La tabella deve risultare di facile lettura ed estremamente semplificata e si può trarre di esempio quella riportata nel recente Bando Energetico Regionale.

La tabella deve anche contenere i fattori di conversione per il calcolo delle emissioni di anidride carbonica.

PARTE III: Uso efficiente dell'energia nel settore pubblico

In questa sezione vengono descritte le strategie orientate a promuovere l'uso efficiente dell'energia, intese come l'insieme di tutti quei progetti volti a ridurre il consumo energetico nel settore della pubblica amministrazione. Le strategie possono comprendere sia azioni di *risparmio energetico*, quindi di riduzione degli sprechi nei pubblici esercizi, che azioni di promozione dell'*efficienza energetica*, cioè tutte quelle applicazioni indirizzate verso l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia nei trasporti e negli edifici della pubblica amministrazione (come, ad esempio: le riqualificazioni energetiche degli edifici, pubblica illuminazione, la mobilità sostenibile, gli impianti a ridotto consumo energetico, gli impianti di cogenerazione, ecc.).

La descrizione delle azioni di riduzione dell'intensità energetica sarà sia a consuntivo dell'anno precedente che di previsione per l'anno entrante. E' evidente che il rendiconto dell'azione verrà contabilizzato come energia ridotta nell'anno entrante e quindi il risultato verrà espresso nel bilancio energetico di previsione.

La Regione dovrà sviluppare delle linee guida con cui rendicontare le voci inerenti la riduzione dell'intensità energetica al fine di poter redigere un bilancio in linea con gli standard richiesti dall'Energy Network Regionale. Ogni voce verrà poi annotata con una sigla che servirà per poter accorpate ed elaborare meglio i dati tra loro.

Le voci di riduzione nel settore di edilizia pubblica potranno essere quelle adottate da ENEA negli interventi legati alle detrazioni fiscali 2007/2009 come ad esempio:

- pareti verticali
- pavimenti e coperture
- infissi
- impianto termico (inteso come efficientamento dell'impianto)
- interventi combinati
- illuminazione pubblica
- mobilità sostenibile o razionalizzazione dei trasporti pubblici

Questa sezione deve essere debitamente compilata dall'Ufficio Energia Locale sulla base del monitoraggio eseguito per ogni azione. Sugli edifici pubblici il monitoraggio è ovviamente abbastanza semplice.

PARTE IV: Uso efficiente dell'energia nel settore privato

In questa sezione vengono descritte le strategie orientate a promuovere l'uso efficiente dell'energia, intese come l'insieme di tutte quelle azioni volte a ridurre il consumo energetico nel settore privato (residenziale, industriale, agro-forestale e terziario). Le strategie possono comprendere sia azioni di *risparmio energetico*, quindi programmi di educazione/formazione alla riduzione degli sprechi, che azioni di promozione dell'*efficienza energetica*, cioè tutte quelle applicazioni indirizzate verso l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia nei trasporti e negli edifici (come, ad esempio: le riqualificazioni energetiche degli edifici, illuminazione, la mobilità sostenibile, gli impianti a ridotto consumo energetico, gli impianti di cogenerazione, ecc.).

A differenza del bilancio energetico della pubblica amministrazione che è a diretto controllo dell'Ente Locale, la descrizione delle azioni di riduzione dell'intensità energetica nel privato richiede lo sviluppo di uno specifico modello di monitoraggio locale al fine di avere dati a consuntivo dell'anno precedente che di previsione per l'anno entrante. E' evidente, come per la PARTE III, che il rendiconto dell'azione verrà contabilizzato come energia ridotta nell'anno entrante e quindi il risultato verrà espresso nel bilancio energetico di previsione. Anche in questo caso dovranno essere adottate delle linee guida con cui rendicontare le voci inerenti la riduzione dell'intensità energetica al fine di poter redigere un bilancio in linea con gli standard richiesti dall'Energy Network Regionale. Ogni voce verrà poi annotata con una sigla che servirà per poter accorpate ed elaborare meglio i dati tra loro sia per settore che per tipologia di azione.

Le voci di riduzione nel comparto di edilizia privata potranno essere quelle adottate da ENEA negli interventi legati alle detrazioni fiscali 2007/2009 come ad esempio:

- pareti verticali
- pavimenti e coperture
- infissi
- impianto termico (inteso come efficientamento dell'impianto)
- interventi combinati
- illuminazione
- mobilità sostenibile o razionalizzazione dei trasporti privati

Adottare gli stessi indici e criteri proposti da ENEA può essere utile al fine di poter confrontare e verificare i dati locali con quelli dell'osservatorio nazionale.

Questa sezione deve essere debitamente compilata da coloro i quali saranno preposti alla contabilità energetica sulla base del monitoraggio eseguito per ogni azione. Queste azioni non sono facilmente censibili se non da ENEA che opera come osservatorio nazionale. Sarebbe essenziale che la stessa documentazione semplificata per l'esigenza locale fosse anche inviata dall'osservatore o dal certificatore dell'opera a coloro i quali saranno preposti alla contabilità energetica del Comune. Questa operazione può essere richiesta come obbligatoria all'atto di apertura della DIA per eseguire i lavori.

PARTE V: Utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) nel settore pubblico

In questa parte verranno descritte tutte le azioni in capo all'amministrazione pubblica per la produzione di energia da fonte rinnovabile reperita sul territorio ed eventualmente con risorse rinnovabili di importazione (per esempio i biocombustibili liquidi o solidi). È ovviamente una voce di bilancio e quindi dovranno essere rendicontati annualmente tutti gli impianti realizzati indicando potenza installata di picco e quantità prodotta annualmente di energia elettrica e termica, il risultato energetico verrà quindi contabilizzato nell'anno successivo a quello di realizzazione degli impianti. Gli impianti verranno contabilizzati attraverso sigle che terranno conto della tipologia di impianti (fotovoltaico, solare termico, geotermico) e della loro locazione (ad esempio scuole, municipio, palestre). Si terrà ovviamente conto anche degli eventuali impianti a terra o su edifici pubblici realizzati in co-finanziamento con soggetti privati (ad esempio le E.S.Co.) che cederanno gli impianti al Comune dopo il periodo di ammortamento finanziario.

Il bilancio annuale verrà quindi confrontato con la traiettoria prevista nei risultati attesi e derivante dal piano di programma al 2020 al fine di valutare gli eventuali deficit o crediti rispetto a quanto delineato.

Il censimento del rendimento degli impianti in termini di produzione di energia è chiaramente abbastanza semplice e comunque limitato a uffici di riferimento.

PARTE VI: Utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) nel settore privato

In questa parte verranno descritte tutte le azioni in capo ai privati (residenziale, industriale, agro-forestale e terziario) per la produzione di energia da fonte rinnovabile reperita sul territorio ed eventualmente con risorse rinnovabili di importazione (per esempio i biocombustibili liquidi o solidi). E', come già descritto nella PARTE V, una voce di bilancio e quindi dovranno essere rendicontati annualmente tutti gli impianti realizzati indicando potenza installata di picco e quantità prodotta annualmente di energia elettrica e termica, il risultato energetico verrà quindi contabilizzato nell'anno successivo a quello di realizzazione degli impianti stessi. Gli impianti verranno contabilizzati attraverso sigle che terranno conto della tipologia di impianti (es: fotovoltaico, solare termico, geotermico) e della loro locazione (es: piattaforme, edifici residenziali, aree attrezzate, impianti su terreni agricoli).

Il bilancio annuale verrà quindi confrontato con la traiettoria prevista nei risultati attesi e derivante dal piano di programma al 2020 al fine di valutare gli eventuali deficit o crediti rispetto a quanto delineato.

Il censimento dell'attività di questi impianti è chiaramente complessa da parte di coloro i quali saranno preposti alla contabilità energetica del Comune in quanto impianti privati, anche se, tali impianti sono tutti sostanzialmente monitorati spesso in remoto tramite GPRS. Occorrerebbe che il contabile dell'energia potesse avere l'accesso in remoto ai dati di produzione oppure se questo non fosse possibile il proprietario dovrebbe rendicontare annualmente la produttività dell'impianto.

PARTE VII: Acquisti di energia verde

Nella contabilizzazione complessiva gli acquisti verdi costituiscono una voce di bilancio importante in quanto, seppure attualmente si può acquistare sul mercato libero soltanto energia elettrica verde, la quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile deve tener conto anche del mix energetico nazionale che viene distribuito attraverso la rete e che si può ritenere come energia da fonte rinnovabile di importazione. Politiche locali che favoriscano questo genere di acquisti sotto un attento controllo del sistema di certificazione può essere determinante per indirizzare le scelte energetiche dei grandi produttori e per migliorare le performance degli indicatori locali.

Si potrebbe arrivare al principio virtuoso per cui una piattaforma fotovoltaica residenziale immette in rete l'energia che in una virtuale smart grid locale viene comprata dal settore industriale. Tale meccanismo potrebbe portare i fornitori di energia elettrica a scambiare energia prodotta localmente e rivenderla sul mercato libero con interessanti marginalità legate ai differenti momenti in cui l'energia viene prodotta, consegnata e restituita al micro-produttore. Questo aspetto può risultare particolarmente interessante durante la stagione estiva quando i picchi di potenza elettrica nelle ore diurne di punta portano il costo dell'energia elettrica sul mercato a valori massimi aumentando così il differenziale con i prezzi di acquisto notturni.

La contabilizzazione e quindi il bilancio dell'acquisto di energia verde specialmente per il settore industriale rispetto alla produzione locale della stessa può definire la sostenibilità di una smart grid locale di scambio energetico.

Esempi di smart grid locali o sistemi di distribuzione di energia elettrica ad isola sono quelli realizzati con impianti termoelettrici di micro-generazione che prevengono zone di territorio dal rischio di black-out energetici.

PARTE VIII: Quadro sinottico dei consumi finali lordi annuali

Il quadro sinottico è certamente ciò che si può definire la voce in uscita del bilancio energetico rispetto a quella in entrata che è rappresentata dalla produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il bilancio energetico di cui stiamo discutendo e oggetto della relazione tecnica non tiene conto della produzione di energia attraverso fonti energetiche non rinnovabili e presenti eventualmente sul territorio. Non si sta quindi affrontando il problema del deficit di energia primaria derivante dalla contabilizzazione dell'energia elettrica ma stiamo rispondendo ai requisiti richiesti della Direttiva Europea 2009/28/CE.

Il bilancio energetico analitico sia dei consumi energetici che delle emissioni di anidride carbonica, derivante dalla contabilizzazione dei consumi finali lordi suddivisi per i macro-settori di consumo (residenziale, industriale, terziario, amministrazione pubblica e agro-forestale), fornisce un quadro chiaro e sintetico dello stato energetico annuale. Il quadro sinottico va ovviamente accompagnato dalle condizioni climatiche annuali e quindi ai gradi giorno rilevati per l'anno di rendicontazione in quanto i consumi annuali dipendono fortemente dalle variazioni climatiche.

Il quadro sinottico annuale verrà poi confrontato con quello di previsione previsto nel piano di programma secondo la traiettoria che l'Ente Locale ha delineato per il 2020 sulla base dei risultati attesi.

La nota integrativa al bilancio energetico analitico riporterà i motivi degli eventuali scostamenti in positivo o in negativo rispetto alla traiettoria al fine di valutare le correzioni da effettuare in corso d'opera.

Il monitoraggio dei consumi finali lordi è certamente la sezione più critica in quanto non esistono sistemi in campo per il censimento dei consumi. Il problema del monitoraggio è stato ampiamente discusso precedentemente.

La compilazione della tabella richiederebbe di compilare soltanto le colonne relative ai consumi di energia elettrica, di metano e di combustibili per i trasporti, infatti la restante parte dei dati verrebbe calcolata dal foglio di calcolo in automatico.

PARTE IX: Analisi dell'Indice di FER

Il rapporto tra la quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile sul consumo finale comprensiva di quella prelevata dalla rete di distribuzione, derivante dalle analisi delle PARTI VI e VII, e la quantità di energia come consumo finale lordo, derivante dal quadro sinottico annuale, ci fornisce l'Indice di FER cioè la percentuale di FER sul consumo finale lordo. Questo indice è ciò che l'Ente Locale è chiamato a rendicontare rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2009/28/CE.

Come si è potuto notare, tutto il FORMAT è stato elaborato ed integrato per massimizzare questo indice infatti l'ottimizzazione di ogni parametro è mirato ad incrementare l'indice di FER.

Questo indice verrà poi confrontato con la traiettoria prevista dal piano di programma locale sulla base dei risultati attesi al 2020.

PARTE X: Monitoraggio delle prestazioni energetiche locali o audit energetico locale

Gli indici di performance citati nelle varie sezioni del documento di bilancio energetico analitico possono essere definiti soltanto attraverso un puntuale monitoraggio locale che sia indipendente dai dati forniti dai distributori o fornitori di servizi energetici. Questa necessità è di sostanziale importanza in quanto l'Ente Locale necessita ovviamente di uno strumento per poter monitorare il territorio indipendentemente dal portatore di interesse.

Del resto l'apertura del mercato libero rende ancora più difficile reperire i dati dai diversi operatori locali in quanto i fornitori di servizi tendono ovviamente a spezzettarsi con un trend prevedibilmente in crescita.

Ecco quindi la necessità di poter ricostruire il quadro dei consumi finali lordi a livello locale partendo dai veri e propri consumatori finali.

Si potrebbe quindi definire un **indice di audit energetico locale** cioè la possibilità di campionare in maniera capillare i consumi. Questo campionamento viene eseguito dagli operatori energetici ma non è facilmente acquisibile in quanto dato sensibile e competitivo per il mercato dell'energia. L'esperienza su diverse pianificazioni energetiche locali riporta la difficoltà nell'accedere a dati puntuali.

L'acquisizione dei dati puntuali permette invece all'Ente Locale di poter localizzare i consumi da un punto di vista georeferenziale e quindi comprendere e far comprendere al proprio territorio quali azioni diventano prioritarie per poter delineare dei potenziali risultati valutando al contempo le difficoltà da dover superare per mantenere la traiettoria eventualmente tracciata nel proprio piano di programma.

Questo indice potrebbe definire la percentuale di consumatori coperta da monitoraggio al fine di valutare l'attendibilità statistica del quadro conoscitivo, oggi infatti la distribuzione statistica dei consumi elettrici e termici può essere effettuata solo sulla base di modelli di previsione mentre paradossalmente i fornitori di servizi hanno una dettagliata mappa georeferenziale dei consumi reali che non viene messa a disposizione dei pianificatori locali.

Questa sezione è quindi di grande importanza per la programmazione energetica territoriale ed è caratterizzata da due indici di performance:

- copertura FER
- copertura consumi finali

Questi indicatori riportano qual è la capacità di monitorare i consumi e la produzione di energia da fonte rinnovabile direttamente sul territorio senza ricorrere alle banche dati. Sono indicatori di monitoraggio differenziato che sono in grado di segnalarci qual è la copertura di rilevamento sul territorio.

Per un Ente Locale che inizia il suo piano di programma si può ritenere che questi indicatori siano ovviamente prossimi a zero.

La possibilità di fare un monitoraggio differenziato permette di sviluppare delle vere e proprie mappe georeferenziate sia per i consumi che la produzione di energia, permettendo così di individuare la distribuzione dei centri di consumo e dei centri di produzione. E' evidente che il monitoraggio porta allo sviluppo di uno strumento molto potente di programmazione.

Questa parte del FORMAT richiede quindi l'inserimento delle tavole per la georeferenziazione dei consumi elettrici e termici che verranno modificate annualmente sulla base del monitoraggio.

Queste tavole sono un eccellente sistema per disseminare i risultati del piano di programma locale poiché sono utili per far comprendere alla cittadinanza i motivi di certe scelte strategiche nell'ambito energetico che in questo modo possono essere condivise nella loro realizzazione.

Una delle maggiori difficoltà, che l'Ente Locale dovrà affrontare all'estendersi progressivo degli impianti da fonte rinnovabile, sarà quello dell'accettabilità sociale degli impianti stessi. Infatti, il sistema centralizzato richiedeva l'imposizione di certe scelte impopolari su pochi individui in quanto le gradi centrali andavano poi a distribuire i vettori energetici a

distanza. La micro-generazione distribuita invece pone la responsabilità al territorio che deve provvedere in linea teorica alla sua auto-sufficienza per cui gli impianti di produzione devono necessariamente essere localizzati sul territorio stesso. Una buona elaborazione delle strategie basate su un dettagliato quadro conoscitivo dei consumi e delle risorse rinnovabili può favorire la condivisione di certe scelte.

Questo è ancora più vero se pensiamo che la direttiva Europea 2009/28/CE ci indica un percorso molto impegnativo da effettuare in tempi decisamente brevi per cui i piani di programma energetici devono poter essere accettati attraverso una forte condivisione degli obiettivi.

ELEMENTI DI CRITICITA' DEL P.A.E.S.

Sistema di monitoraggio

La responsabilità dell'Ente Locale implica lo sviluppo a livello locale del sistema di monitoraggio dei consumi finali e delle produzioni di energia da fonte rinnovabile che si può riassumere in alcuni esempi per i quali è necessario valutare la sostenibilità economica e sociale:

Carbon Tariff Volontaria

Sistema di tariffazione basato sui criteri precedenti ma volontario in cui chi accetta di farsi tassare può anche usufruire degli incentivi locali.

Questo sistema è in corso di studio poiché potrebbe rappresentare un buon compromesso iniziale in cui si permette al cittadino di scegliere il regime nel quale vuole posizionarsi.

Si può ragionevolmente pensare di riuscire a coinvolgere il 10% della cittadinanza. Ciò implica un fondo energia annuale piuttosto risicato ma sufficiente per avviare un meccanismo di incentivazione che, attraverso il passa parola, potrebbe coinvolgere maggiori fasce di popolazione.

E' evidente che questo meccanismo porta a coprire al massimo un 10% del territorio e quindi risulta carente da un punto di vista di monitoraggio.

Maggiori percentuali di monitoraggio si possono recuperare se si lascia la possibilità di farsi contabilizzare senza necessariamente accettare il pagamento della tariffa, contabilizzazione volontaria che può essere fatta dallo sportello energia del Comune o dal commercialista per le aziende. Nel caso aziendale diventerebbe poi sostanziale un accordo con l'ordine dei commercialisti nell'ambito di un trasferimento dei dati per via telematica per contabilizzare il valore della tariffa.

Educazione energetica scolastica

Il sistema di monitoraggio potrebbe partire dalle scuole in cui gli studenti vengono coinvolti a rilevare i propri consumi domestici e/o aziendali. Attraverso questo percorso si possono avviare interessanti iniziative formative ed un monitoraggio che potrebbe coprire al massimo il 70% del territorio. Inoltre la contabilizzazione potrebbe comunque essere estesa attraverso lo sportello energia del Comune oppure l'attività concordata dei commercialisti come già sopra descritto.

Centro di Crisi Locale per un sistema integrato di gestione dell'energia

La realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia, per il trattamento dei rifiuti o la progettazione di una grande opera civile di pubblica utilità determina frequentemente **opposizioni da parte del territorio**. Molti degli impianti previsti subiscono infatti in Italia contestazioni che causano enormi ritardi o bocciature dei progetti.

Si tratta di una vera e propria **sindrome**, nota sotto il nome di **NIMBY (Not In My Back Yard = non nel mio cortile)**, che è oggi sempre più diffusa nei vari strati della popolazione nazionale. Le conseguenze sono perdite economiche, tensioni sociali e incertezze.

Per superare diffidenze e opposizioni è essenziale intraprendere opportune **azioni di informazione basate sulla trasparenza e sul dialogo, sulla negoziazione e sulla partecipazione**. È indispensabile creare un clima di fiducia reciproca tra l'impresa/ente proponente il progetto e il territorio, con l'obiettivo di rendere i cittadini partecipi alle decisioni. Da qui si comprende il contesto nel quale si deve sviluppare il piano energetico

comunale ed il suo piano di programma attraverso una puntuale opera di monitoraggio locale.

L'effetto NIMBY è chiaramente dietro l'angolo anche sull'energia prodotta da fonte rinnovabile se pensiamo al percorso che dobbiamo seguire nei prossimi 10 anni e che è stato ampiamente discusso precedentemente.

Oggi i grandi progetti devono confrontarsi con una molteplicità di attori che hanno, ciascuno, il proprio interesse specifico sul territorio: comitati liberi di cittadini, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, media.

Diventa quindi essenziale avviare fin da subito una **politica del consenso intrinseca al progetto stesso**, che ne faciliti l'iter burocratico di approvazione e renda possibile la successiva fase costruttiva. Il ruolo della comunicazione - intesa come interazione tra soggetti - e in particolare delle relazioni pubbliche territoriali, è fondamentale per allentare le tensioni sociali sul territorio.

Naturalmente, tutto questo a patto che **le politiche di programmazione territoriale siano state correttamente impostate attraverso una fase di estesa partecipazione cittadina fin dalle fasi di proposta progettuale** e che l'esigenza di un nuovo impianto o una nuova infrastruttura nasca a valle e sia coordinata con il Piano Territoriale Regionale, la pianificazione urbanistica, paesistica e delle infrastrutture, la valutazione dell'impatto urbanistico di rilevanti opere pubbliche e insediamenti produttivi e con l'**ottenimento delle necessarie autorizzazioni per quella tipologia di impianto** (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, eccetera). E anche a condizione che l'impianto o l'infrastruttura risponda a **tutti i requisiti tecnico progettuali in grado di garantire la massima sicurezza e il minimo impatto** nella direzione della cosiddetta BAT (Best Available Technology).

Ancora una volta, quindi, la pianificazione energetica deve calarsi in un contesto di Sistema Integrato di Gestione dell'Energia.

Il rapporto del NIMBY FORUM 2010 presentato a Roma ha evidenziato 283 impianti contestati nel 2009 tra questi 70 casi di centrali a biomasse nel 2009 contro le 52 del 2008, 20 parchi eolici nel 2009 contro i 5 del 2008 e, per la prima volta, 3 parchi fotovoltaici. Questo è segno del fatto che anche gli impianti a fonte rinnovabile risultano essere oggetti di contestazioni quando la pianificazione del territorio e la preparazione del territorio non è stata effettuata.

Durante il periodo in cui gli incentivi in conto energia erano piuttosto elevati rispetto al costo degli impianti fotovoltaici, abbiamo assistito ad una vera e propria corsa per chiedere autorizzazioni per la realizzazione di impianti a terra su terreni agricoli. Le difficoltà in cui si trova il settore agricolo hanno spinto gli agricoltori ad affittare i terreni o ad investire in prima persona nella realizzazione degli impianti che risultavano molto più remunerativi rispetto alla coltivazione delle coltivazioni tradizionali.

La conseguenza di questa situazione era legata ad una sorta di deregulation in questo specifico settore con una mancanza di strumenti da parte degli amministratori locali per poter decidere come rilasciare il permesso di costruire.

La mancanza di una pianificazione e di un quadro conoscitivo del proprio territorio da un punto di vista energetico comporta una inevitabile impotenza a livello decisionale.

I nuovi sistema di incentivazione hanno ridotto notevolmente i premi di produzione favorendo l'autorizzazione di impianti per auto-consumo e non grandi officine elettriche su terreni agricoli per due motivi sostanziali:

1. problemi legati alla stabilità delle reti elettriche di supporto a grandi impianti;

2. importanti quantità di energia elettrica prodotta su terreni che nell'arco di trent'anni dovranno essere ripristinati all'attività agricola.

Il secondo punto può diventare problematico se quella potenza elettrica non potrà essere sostituita completamente a fine vita degli impianti. Infatti nell'ambito del bilancio energetico regionale sulle energie rinnovabili ovvero sull'Indice di FER, ci può essere il rischio che si generi un deficit sostanziale il quale potrebbe essere colmato soltanto ripristinando gli impianti a terra e quindi a quel punto cambiando la destinazione d'uso dei terreni. La cosa più grave è quella legata al fatto che quando gli incentivi sono troppo remunerativi, tendono a spostare le scelte ma domani, obbligati dal ripristino della potenza elettrica, ci si può trovare nelle condizioni di dover nuovamente incentivare impianti che probabilmente non richiederebbero più di essere incentivati.

Insomma, il rischio è quello di trovarsi in un vicolo cieco con una sola uscita obbligata che forse sarebbe bene evitare attraverso un buon sistema di gestione integrata.

COMUNITA' SOLARE LOCALE

Affrontare il problema energetico a livello locale, tenendo come obiettivo la riduzione delle emissioni secondo quanto dettato dal protocollo di Kyoto così come l'aumento di energia da fonte rinnovabile sui consumi finali in base a quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2009/28/CE, non avrebbe molto significato in quanto non si terrebbe conto delle specificità del territorio sia per quanto riguarda la tipologia di consumi che per quanto riguarda la disponibilità di risorse rinnovabili.

Ponendosi quindi come obiettivo la progressiva riduzione delle emissioni e la creazione di un mercato locale legato alla Green Economy, allora, dopo la riesamina del potenziale energetico del Comune, è necessario delineare un piano di programma al 2020 basato su alcune azioni ben programmabili sia rivolte alla riduzione dei consumi che all'implementazione dell'energia prodotta da fonte rinnovabile.

In accordo con l'amministrazione comunale si è deciso di dare l'avvio ad un sistema integrato di gestione dell'energia per sviluppare una "Comunità Solare Locale" attraverso l'attivazione di un sostegno finanziario derivante basato sull'applicazione di una Carbon Tariff Volontaria Locale.

Nell'ambito di una gestione integrata dell'energia, tali obiettivi si possono declinare secondo un sistema gerarchico di azioni atte a ridurre progressivamente l'emissione di gas serra nell'atmosfera fino ad una percentuale tecnicamente ed economicamente sostenibile rispetto al 2005 quale obiettivo primario da raggiungere nel 2020.

La Comunità Solare Locale è fondata sul coinvolgimento di tutta la comunità in tutti i settori che la interessano uscendo dal concetto dei pochi grandi investitori che ha delineato l'ormai superato sistema centralizzato di gestione energetica.

Il Comune deve diventare il protagonista della gestione energetica affinché l'energia così come l'acqua diventi un bene prezioso da tutelare e da partecipare per renderlo fruibile a tutte le categorie della società.

La sicurezza di poter fruire di una certa quota energetica permette di avere la sicurezza al mantenimento di uno stato sociale sostenibile.

La linea guida per il raggiungimento di una Comunità Solare Locale è fare in modo che tutti coloro che la partecipano possano raggiungere elevate quote di autosufficienza energetica. Se questo obiettivo è abbastanza difficile da raggiungere sul piano industriale, è molto meno utopistico sul piano residenziale in cui le scelte individuali passano anche da decisioni culturali che non sono dettate necessariamente dall'economia di mercato. In questa fase storica in cui la impegnativa sostenibilità economica della Green Economy e la crisi industriale mettono in seria difficoltà le imprese ad effettuare azioni di investimento, è proprio la scelta individuale che può invece sostenere la transizione energetica.

Ecco perché la Comunità Solare Locale è improntata prevalentemente sul settore residenziale. Piccoli consumi individuali moltiplicati su grandi numeri permettono di avviare un importante mercato locale che può raggiungere la maturazione in un paio di decenni.

Le azioni sono quindi declinabili secondo queste linee di indirizzo principali:

1. Prevenzione dei consumi ovvero riduzione dei consumi finali del 20% rispetto a quelli del 2005:

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

- a) Educazione al risparmio di energia riducendo gli sprechi ovvero una campagna culturale e formativa sull'utilizzo dell'energia
 - b) Allacciamento della lavatrice e della lavastoviglie all'acqua calda sanitaria ed elettrodomestici a basso consumo: riduzione del consumo di energia elettrica
 - c) Eliminazione dei boiler elettrici ove possibile: riduzione dell'energia elettrica
 - d) Installazione di caldaie ad alta efficienza: riduzione di energia termica
 - e) Coibentazione degli edifici: riduzione di energia termica nel residenziale ed energia elettrica nell'industriale/terziario
 - f) Installazione pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento nel settore industriale/terziario
 - g) Sostituzione di auto a benzina e gasolio con auto a metano
2. Riciclo dell'energia ovvero l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile:
- a) Installazione di 4 mq di solare termico a basso temperatura in ogni famiglia per coprire l'80% del fabbisogno di acqua calda sanitaria
 - b) Installazione di caldaie automatiche a pellets ad alta efficienza per riscaldamento
 - c) Installazione di 2 kWp di impianto fotovoltaico in ogni famiglia per coprire l'80% del fabbisogno medio di energia elettrica
3. Acquisti verdi di energia:
- a) Consorzi di acquisto per settore terziario/industriale
 - b) Gruppi di acquisto solidale per residenziale

La complessità di queste azioni e la necessità di una loro forte integrazione necessita di una interfaccia amministrazione/cittadino in grado di monitorare puntualmente i consumi e la loro variazione.

Gli obiettivi da raggiungere necessitano di una programmazione ben definita, riproducibile e sostenuta da un punto di vista finanziario.

L'aspetto finanziario è oggi il più critico in quanto legato alle scelte del Governo Nazionale o di quello Regionale. Occorre quindi sviluppare un sistema di autofinanziamento locale in grado di sostenere indipendentemente l'azione dell'ente pubblico.

L'istituzione della Comunità Solare Locale è appunto l'idea di costituire un gruppo di cittadini che volontariamente intendono sostenere economicamente il programma dell'ente locale ottenendone i privilegi conseguenti.

Il conto energia che sostiene lo sviluppo dell'energia fotovoltaica è un meccanismo sostenuto da tutti i contribuenti il sistema elettrico nazionale, infatti aliquote significative vengono prelevate da tutte le bollette elettriche per sostenere i "pochi" che investono in tecnologia fotovoltaica. Una enorme quantità di risorse economiche vengono veicolate al sistema bancario attraverso la richiesta di credito per le opere e pochissimo denaro rientra in circolo specialmente a livello locale e/o nazionale.

Le Comunità Solari Locali metterebbero in piedi un meccanismo analogo a livello locale che intende però fertilizzare il territorio trasformando le azioni pro-energia come una grande risorsa locale.

MECCANISMO CON CUI FUNZIONA UNA COMUNITA' SOLARE LOCALE

La Comunità Solare Locale si basa su un meccanismo tariffario volontario atto a costituire un Fondo Rotazione Energia Locale.

Le tariffe volontarie sono basate sulla contabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica (CABON TARIFF) a parte di tutti i soggetti privati che vogliono partecipare alla Comunità Solare.

Per es: un cittadino che volesse entrare nella Comunità Solare si fa contabilizzare le emissioni di anidride carbonica dall'Ufficio Energia del Comune portando le bollette elettriche e del gas dell'ultimo anno. L'ufficio contabilizza i consumi e definisce le emissioni sulla base di fattori di conversione che verranno rivisti di anno in anno sulla base del mix energetico nazionale. Supponiamo che dalla contabilizzazione risultassero 6 tonnellate di anidride carbonica (quale media delle emissioni di una famiglia). Il costo dell'anidride carbonica verrà fissato convenzionalmente a 20 €/tonnellata (quale media del prezzo dei crediti alla borsa emission trading). L'entrata alla comunità solare gli costerà $20 \times 6 = 120$ euro. Il cittadino dovrà pagare la tariffa proporzionale alle emissioni ogni anno per poter rimanere nella comunità solare.

A fronte di questa tariffa, il cittadino acquisisce il diritto di poter usufruire dei Fondi Rotazione Energia Locale finalizzati ad incentivare alcune delle azioni atte a fargli ridurre le emissioni di anidride carbonica tra cui:

- A. Caldaie ad alta efficienza o a biomassa solida (circa 800 euro ogni tonnellata risparmiata)
- B. Solare termico (500 euro ogni 4 metri quadrati)
- C. Quota di fotovoltaico sulla piattaforma di quartiere (costo quota da 2 kWp = 2.500 euro)
- D. Riqualficazione energetica della casa (2.500 euro ogni tonnellata di anidride carbonica risparmiata)
- E. Acquisto di un auto a metano a fronte di una rottamazione di un auto alimentata a benzina o gasolio (1.000 euro ogni auto a metano oppure 2.500 euro su auto elettrica)

Questi sono alcuni esempi, non limitativi, ma indicativi degli incentivi ottenibili.

COME SI GENERA IL FONDO ROTAZIONE ENERGETICO LOCALE

Il fondo si genera attraverso le piattaforme fotovoltaiche di quartiere attorno alle quali ruota tutto il piano di programma comunale.

Le piattaforme avranno una dimensione minima di 200 kWp e saranno ubicate sopra superfici comunali oppure su tetti aziendali attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Le piattaforme saranno comunali e costruite con la raccolta delle Carbon Tariff.

Per poter accedere alla piattaforma il cittadino dovrà essere in regola con la Carbon Tariff e farà richiesta di una quota pagando il costo di iscrizione e facendo la voltura del suo contatore sull'azienda comunale energetica (una patrimoniale del Comune) che da quel momento in poi pagherà le bollette elettriche per conto del quotando fino al tetto massimo di produzione della quota circa 2400 kWh/anno. L'eccesso di consumo verrà riversato come costo sul quotando mentre il difetto andrà a credito e comunque a vantaggio della piattaforma.

Gli incassi delle quote e il conto energia andranno a costituire il Fondo Rotazione Energia Locale con cui la società energetica comunale andrà ad incentivare le altre azioni dei cittadini partecipanti alla Carbon Tariff e previste dal Piano Energetico Locale.

Il Fondo Rotazione opera come una sorta di sistema previdenziale ovvero chi partecipa alla Carbon Tariff e non usufruisce dei bonus immediatamente accumula una sorta di premio annuale di cui potrà rivalersi all'atto degli acquisti.

ELEMENTI LIMITANTI DEL FONDO ROTAZIONE ENERGIA LOCALE

Gli elementi che possono limitare la costituzione del Fondo sono legati strettamente al numero di partecipanti alla Carbon Tariff, infatti per poter realizzare una piattaforma da 200 kWp occorrono circa 400.000 euro che implicano il coinvolgimento di almeno 3.000 partecipanti. Tale numero si può ridimensionare se inseriamo anche il coinvolgimento delle imprese che potranno partecipare allo stesso modo dei cittadini mettendo a disposizione i tetti per le piattaforme a fronte di una quota di affitto.

Un altro elemento sostanziale è quello comunicativo e di monitoraggio per cui occorre un ufficio/sportello apposito per la contabilizzazione che troverà le risorse per mantenersi attraverso parte degli introiti del Fondo Rotazione Energia Locale.

ANALISI DEI FLUSSI ENERGETICI NAZIONALI

L'analisi del sistema energetico Nazionale (fonte ENEA) ha permesso di analizzare un periodo che va dal 1990 al 2003 secondo la ripartizione settoriale dei consumi come riportato in tabella. Da un punto di vista percentuale si può osservare una maggiore prevalenza dei consumi industriali nel 1990, che diminuisce progressivamente lasciando spazio, negli anni successivi, all'aumento dei consumi nei trasporti e nel settore civile (residenziale e terziario), fino ad una ripartizione assestata ad un terzo di incidenza per i rispettivi settori. Si deve ricordare che l'analisi ENEA aggiunge alcune voci che nel bilancio Provinciale sono escluse, quali: gli usi non energetici (trasformazioni chimiche) e i bunkeraggi, cioè le quantità di combustibili accumulate, che si riducono via via nel tempo.

Bilancio di sintesi Nazionale (negli anni dal 1990 al 2003).

Bilancio di sintesi Italia (%)	1990	1995	1999	2000	2003
Industria	32,1	30,9	30,8	31,6	30,7
Trasporti	28,0	29,8	30,4	30,5	30,6
Terziario e Residenziale	28,1	27,9	29,7	28,6	30,0
Usi non energetici e bunkeraggi	11,8	11,4	9,1	9,3	8,7

Da un'analisi più estesa si può osservare come il rapporto tra i tre diversi utilizzi energetici si siano mantenuti pressoché costanti nel tempo con un picco di consumi del civile nel 2005 che sembra essere in questo momento in fase decrescente rispetto agli altri (Figura 6). Tale diminuzione potrebbe essere attribuita ad alcune politiche energetiche incentivate dal 2005 in avanti legate essenzialmente all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili attraverso la produzione di energia da micro-generazione distribuita.

Il consumo pro-capite di energia si è andato stabilizzando dal 2003 ad indicare che non vi è un progressivo aumento della domanda energetica a livello nazionale.

Bilancio di sintesi energetica a livello Nazionale (Fonte: ENEA)

	1990	1995	1999	2000	2003	2007
Bilancio di sintesi Italia (Mtep)	123,19	129,98	137,08	137,47	143,93	141,3
Procapite (Tep)	2,10	2,21	2,33	2,34	2,45	2,41

Questo è ulteriormente dimostrato dall'andamento dei dati della comunità Europea.

La distribuzione a livello nazionale delle fonti energetiche vede il prevalere dei prodotti petroliferi nei trasporti con oltre il 99% di copertura, dei prodotti gassosi nella produzione di energia termica con il 68% ed un mix di gas naturale, petrolio e carbone nella produzione di energia elettrica (Figura 7).




Figura 6 ENEA REA 2009-consumi finali di energia per settore

Definizione dei consumi energetici italiani (anno 2005)




Figura 7. Consumi energetici italiani per l'anno 2005 (Fonte: ENEA)

ANALISI DEI FLUSSI ENERGETICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dall'analisi ENEA si evince un bilancio energetico della Regione Emilia Romagna.

Bilancio energetico della Regione Emilia-Romagna (fonte: ENEA)

Disponibilità e impieghi	Fonti energetiche (Ktep)					
	Comb. solidi (a)	Prod. petr. (b)	Comb. Gassosi (c)	Rinnovabili (d)	Energia. Elettrica (e)	Totale
Produzione		55	4.885	434	-	5.374
Saldo in entrata	6	6.317	5.035	127	952	12.437
Saldo in uscita	-	55	-	-	-	55
Variaz. delle scorte	-	28	-	-	-	28
Consumo interno lordo	6	6.289	9.920	561	952	17.728
Trasf. in en. elettrica		-384	-3.224	-390	3.998	
di cui: autoproduzione			-	-132	132	
Consumi/perdite del settore energia		-2	-49	-139	-2.775	-2.965
Bunkeraggi internazionali		225	-	-	-	225
Usi non energetici		476	360	-	-	836
Agricoltura e Pesca		375	15	-	78	467
Industria	6	361	3.072	5	1.089	4.533
di cui: energy intensive		149	1.968	4	486	2.608
Civile	0	648	3.093	27	965	4.732
di cui: Residenziale	0	438	2.075	27	431	2.971
Trasporti		3.819	107	-	43	3.969
di cui: Stradali	-	3.663	107	-		3.770
Consumi finali energetici	6	5.202	6.287	32	2.175	13.702


Fonte: ENEA

- (a) I Combustibili solidi comprendono: carbone fossile, lignite, coke da cokeria, prodotti da carbone non energetici e i gas derivati
 (b) I Prodotti petroliferi comprendono: olio comb. gasolio, dist. leggeri, benzine, carboturbo, petrolio da riscaldamento, g.p.l., gas residui di raffineria e altri prodotti petroliferi
 (c) I Combustibili gassosi comprendono: il gas naturale e il gas d'officina
 (d) Le Rinnovabili comprendono le biomasse, il carbone da legna, eolico, solare, fotovoltaico, RSU, biogas, produzione idroelettrica, geotermoelettrica, ecc. La produzione idroelettrica, geotermoelettrica, eolica e solare è valutata a 2.200 Kcal/kwh
 (e) L'Energia Elettrica è valutata a 2.200 Kcal/kWh per il saldo in entrata e in uscita. Per i consumi finali di energia elettrica si valuta a 860 Kcal/kWh.

ENE A)

Il consumo interno lordo annuale di energia è aumentato progressivamente (Figura 8) e si è assestato intorno a 18.130.000 TEP cioè 3,37 TEP pro-capite rispetto ai 2,41 TEP pro-capite della media nazionale. Tale consumo pro-capite è raddoppiato rispetto a quello del 1990. Il maggiore consumo pro-capite pone la Regione tra quelle più energivore a livello nazionale stante la sua consistente attività industriale

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014



Fonte: elaborazione su dati ENEA

Figura 8 Consumo interno lordo e produzione di energia primaria del sistema regionale (Mtep)

I consumi energetici sono equamente ridistribuiti tra industria, terziario/residenziale e trasporti (Figura 9)




Figura 9. Distribuzione dei consumi energetici della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2003 (Fonte ENEA)

Questa suddivisione dei consumi energetici totali si riflette anche sui consumi energetici termici ed elettrici in cui si osserva un'equa ripartizione tra quelli del settore industriale e quelli del settore residenziale/terziario (Figura 10).




Figura 10. Consumi elettrici e termici della Regione Emilia Romagna per l'anno 2003 da Piano Energetico Regionale 2007

La distribuzione delle voci di consumo vede prevalere il consumo di energia termica rispetto ai trasporti e all'energia elettrica (Figura 11).




Figura 11. Distribuzione dei consumi energetici della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2003 (Fonte ENEA)

Questo significa che una puntuale pianificazione energetica a livello regionale dovrebbe tener conto del fabbisogno di energia termica quale approccio strategico per la riduzione del fabbisogno energetico da combustibile fossile.

ANALISI DEI FLUSSI ENERGETICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'analisi del sistema energetico della Provincia di Bologna mostra invece alcune differenze dall'analisi Nazionale e da quella Regionale, infatti se osserviamo l'apporto percentuale dei differenti settori il settore produttivo è il terzo per importanza, mentre il primo diventa quello residenziale/terziario (Tabella 4).

Tab.4 Bilancio energetico Provincia di Bologna (negli anni dal 1990 al 2003).

% Consumi Provincia di Bologna	1990	1995	1999
Industrie	26,9	25,0	24,7
Trasporti	30,8	30,3	32,7
Residenziale/terziario	42,3	44,7	42,6

Le differenze tra le due analisi sono sicuramente dovute alle dimensioni dei due sistemi analizzati, da una parte l'intero sistema nazionale e dall'altro la provincia che risente degli sviluppi territoriali e delle peculiarità che caratterizzano il territorio stesso.

Questo risultato, sebbene datato al 1999, è particolarmente significativo perché sottolinea il fatto che una gestione integrata dell'energia non può essere affrontata a livello nazionale con un approccio up-down cioè dall'alto verso il basso. Infatti le caratteristiche dei consumi della provincia di Bologna impongono una strategia basata sulla gestione dei consumi residenziali quindi dei trasporti ed infine dell'industria.

Questa distribuzione dei consumi implica un consumo annuale lordo di energia di 2,54 milioni di TEP per il 2005 con un incremento tendenziale del 1,6% l'anno dovuto essenzialmente ai trasporti (Tabella 5).

Tab. 5 Consumi medi procapite per ogni cittadino in base alle stime nazionali e a quelle provinciali.

	1990	1995	1999	2000*	2005*
Bilancio di sintesi Provincia (Mtep)	2,06	2,21	2,26	2,37	2,54
Procapite (Tep)	2,25	2,41	2,47	2,59	2,78

* = valori stimati con un tasso di crescita provinciale del 7% ogni 5 anni.

Nel complesso, si registra è una perdita di peso relativo delle attività produttive a favore dei trasporti e degli usi civili (in particolare del terziario), in completa analogia a quanto si è verificato su scala regionale nel medesimo arco temporale.

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi per tipologia di vettore energetico, il gas naturale mostra un continuo incremento che lo porta ad avere una posizione predominante, a scapito essenzialmente del gasolio e dell'olio combustibile, i cui consumi diminuiscono sensibilmente negli anni 90. Anche per quanto riguarda l'energia elettrica si registra un considerevole aumento.

L'analisi delle variazioni intercorse evidenzia un notevole incremento del settore civile, i cui consumi nel 1999 superano del 10% quelli del 1990. Un trend di crescita ben definito anche se più marcato, corrisponde anche al settore dei trasporti, con un aumento percentuale del 30% circa rispetto al 1985.

La quota relativa agli usi civili ammonta, nel 1999 al 43%; alle attività produttive ed ai trasporti competono rispettivamente il 24,6% e 32,5%.

QUADRO CONOSCITIVO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il presente bilancio energetico deve essere inteso come valutazione dei consumi nelle tre forme sostanziali (energia elettrica, energia termica e trasporti) e come valutazione della produzione di energia (energia elettrica, energia termica e combustibili).

Queste distinzioni sono una linea di demarcazione che non tiene conto delle varie modalità dei consumi e delle produzioni; ad esempio, la produzione di energia elettrica tramite una piccola centrale turbogas non si può intendere come una forma di indipendenza energetica, poiché la stessa viene alimentata tramite un combustibile esterno al territorio. Allo stesso modo una piccola centrale a biogas è un'effettiva voce di produzione energetica territoriale in quanto, a differenza della prima, si può considerare come un dispositivo di trasformazione energetica.

Analogamente bisogna distinguere una centrale turbogas che viene allacciata, in una fase successiva, ad una linea di teleriscaldamento. In questo caso si opera in regime di recupero energetico, cioè si attua un'azione volta all'efficienza energetica in cui una forma di energia termica, viene recuperata al fine di ridurre l'apporto di altri vettori energetici, come il gas da riscaldamento urbano.

In questo bilancio prendiamo quindi in considerazione tutti i dati di consumo e tutti i dati di produzione, tenendo conto di quello che viene effettivamente prodotto attraverso risorse reperibili sul territorio.




Figura 1 Caratterizzazione delle principali arterie veicolari di Anzola dell'Emilia (Fonte: Google'sMap 2011)

Nell'analisi dei consumi, relativamente al settore trasporti, risulta necessario considerare il fatto che Anzola dell'Emilia è un Comune di transito veicolare attraversato

dalla Strada Statale SP9 (via Emilia) e rappresenta un punto di passaggio per molti veicoli che, dai comuni limitrofi, si muovono verso Bologna. Di conseguenza, permane la difficoltà della definizione di un bilancio energetico specifico legato ai trasporti.




Figura 2 Caratterizzazione delle aree censuarie e delle frazioni del Comune di Anzola dell'Emilia (Elaborazione con ArcGis)

La situazione nel territorio comunale, nell'ambito della produzione di energia o di vettori energetici, risulta essere :

1. A fine 2013 il Comune di Anzola dell'Emilia ha circa **6,1 MW** di impianti fotovoltaici installati, suddivisi tra **150** impianti piccoli (potenza fino a 50 kWp), **19** impianti medio - grandi (potenza compresa tra 50 e 500 kWp) e **3** grandi impianti di potenza superiore a 500 kW.
2. Nel Comune è presente un impianto a biogas, presso un'azienda agricola, che è stato autorizzato nel 2012 ed ha una potenza pari a 249 kW elettrici.
3. Nel territorio di Anzola dell'Emilia sono presenti due impianti geotermici di proprietà comunale dedicati al riscaldamento / raffrescamento di due scuole materne, uno da 29 kW e l'altro da 37 kW.

METODOLOGIA SEGUITA

I calcoli per la determinazione del bilancio energetico sono stati effettuati su :

1. Dati di consumo di GAS del 2008, suddivisi per tipo di impianto, resi disponibili da AS Reti GAS;
2. Dati di consumo di energia elettrica, forniti da ENEL e suddivisi per tipologia di utilizzo, relativi agli anni dal 2007 al 2012 (ALLEGATO A);
3. Tutti i dati relativi agli edifici comunali sono stati resi disponibili dal quadro conoscitivo fornito dal Comune, e sono aggiornati al 2009..

Occorre precisare che, nell'elaborazione dei dati riportati nel presente documento, si è reso necessario fare delle stime per quanto riguarda il calcolo dei consumi termici del settore residenziale, il consumo delle biomasse legnose e delle emissioni di CO₂ in generale (in particolare quelle relative ai trasporti).

Tale necessità è scaturita dal fatto che, nei settori menzionati, risulta tutt'oggi molto difficile, se non impossibile, reperire dati puntuali relativi ai consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica.

L'obiettivo di questo bilancio energetico è quello di effettuare una fotografia puntuale dei consumi energetici al 2008, quale base di riferimento per la Comunità Europea per quanto riguarda le direttive del Pacchetto Clima - Energia enucleato nel Dicembre 2008, che vede la Direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili come l'ultimo tassello di obblighi a cui adempiere nel prossimo decennio.

FATTORI DI CONVERSIONE

Sono stati utilizzati i fattori di conversione definiti dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 417/09.

"Piano Energetico Regionale : approvazione modalità dei criteri per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica".

Tale scelta si è resa necessaria al fine di identificare una stessa base regionale per il dimensionamento dei dati energetici.

FONTE DI ENERGIA		kg EP	kWh
1 kg olio combustibile		1,01	11,744
1 kg benzina		1,051	12,221
1 kg gasolio		0,95	11,047
1 litro gasolio		0,789	9,169
1 kg GPL		1,099	12,779
1 litro GPL		0,56	6,517
1 mc GPL		2,055	23,897
1 kg Gas Naturale		1,126	13,093
1 mc Gas Naturale		0,82	9,535
1 kg legname (umidità 25%)		0,33	3,837
1 kg rifiuti		0,217	2,523
1 kWhe (consumo interno lordo)		0,215	2,5
1 KWhe (consumo finale lordo)		0,086	1
1 kWht		0,086	1
Emissioni di anidride carbonica		kg CO₂	
1 Kg EP gasolio		3,1	
1 Kg EP benzina		2,9	
1 kg EP GPL		2,64	
1 kg EP Gas Naturale		2,35	
1 kWhe		0,483	
EP = Equivalente Petrolio			

Tabella 1 : Fattori di conversione dell'energia

CONSUMI ENERGETICI

CONSUMI SETTORE RESIDENZIALE

I consumi nell'ambito del residenziale si possono dividere in due voci essenziali : elettrici e termici.

Attualmente, si può fare l'assunto che il territorio sia completamente metanizzato cioè che il metano rappresenti circa il 90% della fornitura dei combustibili per il riscaldamento. La società AS RETI GAS ha fornito, per il comune di Anzola dell'Emilia, i dati di consumo di gas naturale del 2008 suddivisi unicamente in base alla tipologia di utilizzo (ALLEGATO B), tale suddivisione ci fornisce i consumi scorporati dell'industriale e del terziario, ma non ci permette di distinguere i consumi del settore residenziale da quelli dei trasporti e dell'amministrazione pubblica

Una parte dei dati è stata quindi elaborata attraverso indici, calcolati sulla base di dati puntuali raccolti per la stesura di PEC precedentemente predisposti, per distinguere il consumo residenziale da quello del terziario.

Inoltre è facilmente ipotizzabile che siano diffusi nel comune numerosi piccoli impianti a biomassa legnosa (caldaie a legna, pellets o cippato) dedicati al riscaldamento domestico. Basandosi sui dati di penetrazione delle biomasse legnose descritti nel rapporto di ARPA Emilia-Romagna - 2011 dal titolo: "Risultati dell'indagine sul consumo domestico di biomassa legnosa in Emilia-Romagna e valutazione delle emissioni in atmosfera", è stato calcolato il consumo medio di legno, pellets o cippato per famiglia, ed è stato moltiplicato questo valore per il numero di famiglie presenti nel comune secondo i dati ISTAT del 2001.

Consumi elettrici residenziali da dati puntuali

La società ENEL ha fornito i consumi puntuali di energia elettrica suddivisi per tipo di utenza e per tipologia merceologica (ALLEGATO A).

Il consumo residenziale per l'anno 2008, contabilizzato sotto la voce "domestico", risulta essere di **13.527.840 kWh** ed è stato ottenuto dalla somma dei consumi elettrici in alta tensione (AT), media tensione (MT) e bassa tensione (BT).

Consumi Interni Lordi di energia elettrica nel Residenziale 13.527.840 kWh = 2.908 TEP

Consumi termici residenziali da dati stimati

Non avendo un dato puntuale per il residenziale, viene fatta una stima dei consumi termici residenziali, sottraendo dal transitato totale i consumi noti degli altri settori.

Il valore del transitato totale di gas nel comune, relativo all'anno 2008, viene confrontato con il transitato totale registrato nel 2010 :

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	Gas Naturale
2008	12.541.069 mc
2010	13.836.270 mc

Diversamente da quanto è stato osservato in altri comuni, nel comune di Anzola dell'Emilia si osserva che il transitato totale di gas metano nel 2008 è inferiore a quello registrato negli anni successivi.

I consumi interni lordi nel settore residenziale risultano essere :

CONSUMI TOTALI RESIDENZIALI		TEP
Energia Elettrica	13.527.840 kWh	2.908
Gas Metano	5.768.390 mc	4.730
Biomassa Legnosa	9.089.354 kWh	782
Consumi Interni Lordi totali		8.420

CONSUMI NEL SETTORE TERZIARIO

La società elettrica ENEL ha fornito i dati di consumo elettrico aggregato per il settore terziario. La società AS Reti GAS ha fornito, oltre al transitato totale, sia i consumi puntuali dell'industriale che del terziario.

Il numero delle attività riconducibili al settore terziario risultano essere circa **737** (ALLEGATO D) e, in linea generale, è possibile fare le seguenti valutazioni:

- Le attività del terziario sono fortemente legate alla dimensione del Comune ed alla sua interconnessione con le altre realtà comunali del territorio;
- Le attività del terziario, come nel settore residenziale, sono alimentate prevalentemente da energia elettrica e gas naturale metano;
- Il consumo di gas naturale per il riscaldamento dipende dalle condizioni climatiche del Comune. In linea di massima è possibile utilizzare lo stesso fattore di conversione del residenziale, calcolato attraverso l'analisi dei dati stimati dei consumi secondo una distribuzione climatica media su scala Regionale - Piano Energetico Regionale - e di dati puntuali, forniti dalla società erogatrice, che tengono conto delle reali condizioni climatiche;

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Il consumo di energia elettrica è proporzionale al numero di abitanti del Comune e non dovrebbe essere influenzato dalle condizioni climatiche. Tuttavia, nel settore terziario gli impianti di riscaldamento sono costituiti spesso da pompe di calore, le stesse che funzionano per il raffrescamento nella stagione estiva.

Sulla base di questo è possibile affermare che nel terziario i consumi di energia elettrica possono, in parte, dipendere dalle condizioni climatiche

Consumi di energia del settore terziario da dati puntuali

I dati di ENEL, riferiti all'anno 2008 (ALLEGATO A), forniscono un consumo di energia elettrica per questo settore pari a **30.595.210 kWh**, che scorporati dai consumi della pubblica amministrazione diventano : **28.114.742 kWh**, pari a **0,513 TEP/abite**.

Questo dato risulta essere superiore rispetto al dato regionale di consumo di energia complessiva pro-capite per il settore terziario, che si attesta su 0,343 TEP/ab.

Il Comune presenta quindi un consumo di energia elettrica nel terziario di molto superiore alla media regionale.

I consumi termici puntuali del terziario per il 2008 sono stati forniti da AS Reti GAS, pertanto non è stato necessario stimarli. Vengono quindi riportati i consumi interni lordi di energia nel settore terziario espressi in kWh e metri cubi di gas e convertiti in tonnellate di petrolio equivalente (TEP) :

CONSUMI TOTALI TERZIARIO		TEP
Energia Elettrica	28.114.742 kWh	6.045
Gas Metano	281.040 mc	230
Consumi Interni Lordi totali		6.275

CONSUMI NEL SETTORE INDUSTRIALE

Nel caso in cui non fossero stati forniti i consumi termici puntuali del settore industriale, l'elaborazione di un indice capace di stimare tali consumi risulterebbe piuttosto complesso, poiché sono strettamente legati alla tipologia di attività produttive.

Tuttavia è possibile formulare alcune considerazioni, sotto elencate:

- I consumi di gas naturale sono generalmente proporzionali alla dimensione dell'azienda e sono legati quasi esclusivamente al riscaldamento degli uffici;
- I consumi elettrici sono dipendenti dalla tipologia di attività produttive;
- Il consumo di energia elettrica è generalmente proporzionale a quello di gas naturale.

Il numero delle attività riconducibili al settore Industriale (manifatturiere) risulta essere **176**. (ALLEGATO D)

Consumi elettrici industriali da dati puntuali

ENEL ha fornito i dati puntuali di consumi di energia elettrica per l'anno 2008 suddivisi per tipo di utenza e per tipologia merceologica.

Il settore industriale presenta un prelievo totale annuo di **31.811.672 kWh** che corrispondono alla somma dei consumi elettrici in alta tensione (AT), media tensione (MT) e bassa tensione (BT).

Consumi elettrici del settore industriale : 31.811.672 kWh = 6.840 TEP

Consumi termici industriali da dati puntuali

AS RETI GAS ha fornito il consumo puntuale relativo al settore industriale (ALLEGATO B).

Consumi termici del settore industriale : 6.154.259 mc = 5.046 TEP

CONSUMI TOTALI INDUSTRIALE		TEP
Energia Elettrica	31.811.672 kWh	6.840
Gas Metano	6.154.259 mc	5.046
Consumi Interni Lordi totali		11.886

CONSUMI SETTORE TRASPORTI

Attraverso i dati forniti dall'ACI di Bologna (2008) e grazie alle informazioni reperite dal sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/statistica/> è stato possibile determinare alcuni indicatori socio-territoriali relativi ai trasporti, che ci permetteranno di valutare il problema dei consumi legato a questo settore. La distribuzione dei trasporti nel comune di Anzola dell'Emilia è riportata nella seguente tabella :

COMUNE DI ANZOLA - ANNO 2008						
Tipologia di Veicolo	AUTOBUS	AUTOCARRI TRASPORTO MERCİ	AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI	AUTOVETTURE	MOTOCICLI	TRATTORI STRADALI O MOTRICI
nr. veicoli	8	968	262	7110	1142	45
%	0,1	11,6	3,1	85,2	13,7	0,5
Tipologia di alimentazione	Altre	Benzina	Benzina o gas liquido	Benzina o metano	Altro o non identificato	Gasolio
nr. veicoli	2	3948	504	563	0	3331
%	0,0	47,3	6,0	6,7	0	39,9
Numero di veicoli per standard emissivo	Euro 0	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5
nr. veicoli	658	488	1.933	2.364	2.897	4
%	7,9	5,8	23,2	28,3	34,7	0,0

Tabella 2 : Distribuzione dei trasporti a livello Comunale nel 2008 (Fonte: ACI)

Una indagine condotta a livello nazionale da Euromobility ("La mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città" Euromobility, 2008, Miligradsrl, Roma) sulle 50 principali città italiane, ha confermato il più elevato tasso di motorizzazione in Europa (61,7 veicoli ogni 100 abitanti). A livello nazionale il parco macchine risulta quindi vetusto, così come decisamente bassa si presenta la percentuale di automezzi che utilizzano carburanti a più basso impatto ambientale. I mezzi alimentati a GPL e metano, ad esempio, rappresentano soltanto il 3,6% del Totale.

Gli indicatori considerati sono i seguenti:

- Densità abitativa (popolazione/superficie);
- Distribuzione degli autoveicoli rispetto alla popolazione (totale veicoli privati/popolazione*100);
- Percentuale della flotta veicolare privata conforme a determinati standard di emissione in atmosfera;
- Percentuale dei veicoli privati a basso impatto ambientale.

Relativamente alla densità abitativa, la media delle 50 città sottoposte all'indagine si attesta su 1337 abitanti/kmq. La composizione del parco autoveicoli mostra che la media di "EURO 0" è del 17% mentre quella di "EURO 4" si attesta intorno al 19,7% ad indicare la vetustà del parco auto circolante.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Autovetture

Per fare un confronto con gli indicatori del Comune di Anzola dell'Emilia è possibile prendere in analisi, in primis, i dati relativi alla città di Bologna, tenendo in considerazione la vicinanza geografica dei due Comuni.

Indici della Città di Bologna (2008)

Densità abitativa : 2.702 abitanti/Kmq
Tasso di motorizzazione : 52,7 veicoli/100 abitanti

Numero di veicoli per standard emissivo :
23.155 veicoli EURO 0 (10,5%)
14.413 veicoli EURO 1 (6,5%)
50.741 veicoli EURO 2 (22,9%)
53.346 veicoli EURO 3 (24,1%)
79.568 veicoli EURO 4 (35,9%)
248 veicoli EURO 5 (0,1%)

Totale : 221.554 veicoli

Numero di veicoli a GPL e Metano
14.317 veicoli a GPL (6,5%)
10.637 veicoli a Metano (4,8%)

Totale : 24.954 veicoli (11,3 %)

L'elevato tasso di autovetture a GPL e Metano è legato alle storiche infrastrutture della Regione Emilia-Romagna con le quali è stato possibile favorire l'autotrazione con questo vettore energetico. Su questa base sono stati stimati gli indici del parco veicolare del Comune di Anzola dell'Emilia.

Indici del Comune di Anzola dell'Emilia (2008)

Densità abitativa : 327,6 abitanti/Kmq
Tasso di motorizzazione : 60,3 veicoli/100 abitanti

Numero di veicoli per standard emissivo :
658 veicoli EURO 0 (7,9%)
488 veicoli EURO 1 (5,8%)
1.933 veicoli EURO 2 (23,2%)
2.364 veicoli EURO 3 (28,3%)
2.879 veicoli EURO 4 (34,7%)
4 veicoli EURO 5 (0,05%)
20 veicoli non classificati

Totale : 8.346 veicoli

Numero di veicoli a GPL e Metano
504 veicoli a GPL (6 %)
563 veicoli a Metano (6,7 %)

Totale 1.067 veicoli (12,7 %)

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	Olio combustibile	Gasolio	Benzina	Carboturbo	GPL	Totale
Ferrovia e tramvia		6.980				6.980
Strada		2.125.000	1.346.000		191.700	3.662.000
Navigazione aerea		-		143.000		143.000
Navigazione interna	4.315	2.130				6.440
Totale	4.315	2.134.100	1.346.000	143.000	191.700	3.819.230

Tabella 3: Consumi dei prodotti petroliferi per modalità di trasporto (dati 2003 in TEP) - Fonte: Piano Energetico Regionale 2007

I dati stimati a livello regionale (2003) sui consumi di benzina, gasolio e GPL per autotrazione si assestano intorno a 3.662.000 TEP (circa **0,68 TEP/abitate**). I dati regionali non contabilizzano l'uso del metano per autotrazione, la cui incidenza, a causa dell'uso prettamente locale di questa tipologia di auto, è inferiore rispetto a quella del GPL.

I consumi dei trasporti nel 2008 sono stati calcolati usando come base i dati dell'ACI relativi all'Emilia Romagna, dove sono stati tabulati i veicoli immatricolati nel 2008 e suddivisi per tipologia di alimentazione.

Estratto dei veicoli immatricolati nel 2008 ad Anzola dell'Emilia :

Tipologia di Alimentazione	VEICOLI	TEP
Benzina	3.948	3.795
Gasolio	3.331	3.202
Metano	563	541
GPL	504	484
TOTALE	8.346	8.022




Figura 3. Consumo complessivo dei trasporti – Anzola dell'Emilia 2008

CONSUMI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'Amministrazione Comunale ha fornito i dati dei consumi elettrici e termici, relativi a tutto il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione, per gli anni dal 2009 al 2012. Poiché non è stato possibile ottenere i dati del 2008 sono stati considerati i valori relativi al 2009, partendo dal presupposto che, nell'arco di un anno, i consumi della pubblica amministrazione non sono variati in modo considerevole.

Consumi Energia Elettrica

Il Comune ha fornito (Tabella 4) i dati relativi ai suoi consumi interni di energia elettrica. Come si può vedere, la maggior parte dei consumi elettrici riguarda l'illuminazione pubblica (**70%**) mentre un **13%** è imputabile ai consumi nelle scuole.

La parte rimanente si suddivide tra gli impianti sportivi (**1%**), gli uffici comunali (**13%**) e tutti quegli edifici dedicati ad attività culturali, sociali e ricreative (**3%**) (Figura 4).

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Anno 2009
Scuola Media Pascoli + Palestra	62414
Scuola Elementare "Caduti libertà" e cucina	97848
Centro Amarcord	9042
Magazzino Comunale	42876
Elementare Arcobaleno	24244
Materna di Lavino	15424
Scuola materna e nido Anzola via Gavina	33142
Municipio + Biblioteca + ca' Gialla	276845
Asilo Nido Gianni Rodari	80928
Palestra via Lunga	8921
Bocciodromo	6119
Palestra Lavino	3374
Centro sociale Ca' Rossa	11181
Centro diurno per anziani	7683
Padiglione delle Feste	14405
Centro Giovani	41738
Consumo totale immobili comunali (kWh)	736.185
Consumo impianti di pubblica illuminazione (kWh)	1.744.283
TOTALE COMPLESSIVO (kWh)	2.480.468

Tabella 4: Dati di consumo elettrico espressi in kWh per l'anno 2009 (Fonte: Comune di Anzola dell'Emilia)

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Consumi Energia Termica

Per quanto riguarda i consumi termici dell'amministrazione comunale (Tabella 5), si osserva che più della metà dei consumi termici è imputabile agli edifici scolastici (**54%**), il **17%** agli impianti sportivi, il **23%** agli uffici ed edifici comunali ed il rimanente **6%** agli edifici adibiti ad attività culturali e ricreative (Figura 5).

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Anno 2009
Scuola Media Pascoli + Palestra	58638
Municipio e Biblioteca	67363
Scuola Elementare C. per la libertà - parte cucina	9109
Scuola Elementare C. per la libertà - parte elementari	43231
Magazzino Comunale	7387
Scuola Materna di Lavino	12200
Scuola materna e nido Anzola via Gavina	10670
Centro Culturale Amarcord	10831
Asilo Nido Gianni Rodari	14545
Scuola Elementare Arcobaleno	33680
Palestra via Lunga	24086
Bocciodromo	16965
Palestra Lavino	17013
Centro sociale Ca' Rossa	5381
Centro diurno per anziani	4824
Padiglione delle Feste	1457
Consumo totale immobili comunali (mc di gas)	337.380

Tabella 5: Dati di consumo termico espressi in metri cubi di gas metano per l'anno 2009 (Fonte: Comune di Anzola dell'Emilia)

Accorpando i dati di Tabella 4 e 5 si può arrivare a definire un consumo interno lordo (CIL) pari a :

CONSUMI TOTALI AMMINISTRAZIONE COMUNALE		TEP
Energia Elettrica	2.480.468 kWh	533
Gas Metano	337.380 mc	277
Consumi Interni Lordi nel 2009		810




Figura 4. Distribuzione dei consumi elettrici della Pubblica Amministrazione




Figura 5. Distribuzione dei consumi termici della Pubblica Amministrazione

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

RIEPILOGO CONSUMI DEL TERRITORIO

Consumi Interni Lordi Annuì - Anzola dell'Emilia				
2008	Energia Elettrica		Gas Metano	
	kWh	TEP	mc	TEP
Industriale	31.811.672	6.840	6.154.259	5.046
Terziario	28.114.742	6.045	281.040	230
Residenziale	13.527.840	2.908	5.768.390	4.730
Amm. Pubb.	2.480.468	533	337.380	277
Agricoltura	5.065.138	1.089		
Trasporti	VEICOLI	TEP		
Benzina	3.948	3.795		
Gasolio	3.331	3.202		
Metano	563	541	659.927	
GPL	504	484	235.733	
Num. abitanti			Comunale	Nazionale
11.785				
Consumo procapite annuo di energia elettrica (kWh/ab)			6.873	5.258
Consumo procapite annuo di gas metano (mc/ab)			1.064	519

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

Le emissioni di anidride carbonica devono essere suddivise tra emissioni *in-situ* ed emissioni *ex-situ*. Le prime sono emissioni prodotte direttamente all'interno del territorio comunale - caldaie, trasporti locali, centrali termoelettriche, impianti di cogenerazione, attività industriali, ecc.,- ovvero legate strettamente alla combustione locale di combustibili fossili. Le seconde invece sono generate in modo indiretto, cioè legate al consumo di energia elettrica prelevata dalla rete; definire dove vengono generate tali emissioni è complesso a causa dell'esteso sistema delle reti di distribuzione dell'energia. Per tale motivo, le emissioni indirette confluiscono nella quota parte delle emissioni Nazionali.

Inoltre, in merito all'energia importata da paesi esteri, le emissioni indirette di anidride carbonica indiretta devono essere affrontate su scala trans-nazionale.

In questo capitolo andremo ad analizzare il bilancio delle emissioni di anidride carbonica *in-situ* ed *ex-situ* del Comune di Anzola dell'Emilia nei vari settori di consumo energetico.

Per il consumo elettrico si è utilizzato un fattore di conversione di 0,483 Kg di anidride carbonica emessa per ogni kWh elettrico prodotto dall'attuale mix energetico nazionale (secondo quanto espresso nelle linee guida del JRC di ISPRA) mentre per quello legato alla combustione del gas metano si è utilizzato un fattore di 2,35 Kg di anidride carbonica emessa ogni KgEP di gas bruciato (Kg di Petrolio Equivalente).

Emissioni settore residenziale

Per calcolare le emissioni dobbiamo tener conto delle voci di consumo del settore:

CONSUMI TOTALI RESIDENZIALI		TEP
Energia Elettrica	13.527.840 kWh	2.908
Gas Metano	5.768.390 mc	4.730
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA		Tonnellate di CO ₂
Emissioni ex-situ da consumi elettrici		6.534
Emissioni in-situ da consumi termici		11.341
TOTALE		17.875

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Emissioni settore terziario

Per calcolare le emissioni è necessario considerare le voci di consumo del settore:

CONSUMI TOTALI TERZIARIO		TEP
Energia Elettrica	28.114.742 kWh	6.045
Gas Metano	281.040 mc	230
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA		Tonnellate di CO₂
Emissioni ex-situ da consumi elettrici		13.579
Emissioni in-situ da consumi termici		553
TOTALE		14.132

Emissioni settore industriale

Per calcolare le emissioni è necessario considerare le voci di consumo del settore:

CONSUMI TOTALI INDUSTRIALE		TEP
Energia Elettrica	31.811.672 kWh	6.840
Gas Metano	6.154.259 mc	5.046
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA		Tonnellate di CO₂
Emissioni ex-situ da consumi elettrici		15.365
Emissioni in-situ da consumi termici		12.099
TOTALE		27.464

Emissioni settore trasporti

Per calcolare le emissioni dobbiamo tener conto delle voci di consumo del settore:

Tipologia di Alimentazione	VEICOLI	TEP
Benzina	3.948	3.795
Gasolio	3.331	3.202
Metano	563	541
GPL	504	484
TOTALE	8.346	8.022

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

I fattori di conversione presi in esame per le emissioni di anidride carbonica sono :

Benzina	2,9 tonnellate CO ₂ /TEP
Gasolio	3,1 tonnellate CO ₂ /TEP
Metano + GPL	2,50 tonnellate CO ₂ /TEP

Su questa base le emissioni complessive si possono stimare in :

EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA TRASPORTI	TEP	Tonnellate di CO₂
BENZINA	3.795	11.005
GASOLIO	3.202	9.926
METANO + GPL	1.025	2.563
EMISSIONI TOTALI		23.494

Le emissioni di Metano e GPL sono state stimate insieme considerando un dato medio di emissione di 2,50 tonnellate di CO₂ ogni TEP. Tali emissioni non possiamo considerarle completamente a carico del territorio poiché il dato statistico si riferisce alla media regionale, per cui vanno considerate come al contempo quota *in-situ* ed *ex-situ* visto che il trasporto non è circoscrivibile al solo Comune; infatti, alcune auto del Comune andranno ad emettere in altri territori così come auto di territori esterni verranno ad emettere CO₂ nel Comune di Anzola dell'Emilia.

Emissioni amministrazione pubblica

Per calcolare le emissioni è necessario considerare le voci di consumo del settore:

CONSUMI TOTALI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		TEP
Energia Elettrica	2.480.468 kWh	533
Gas Metano	337.380 mc	277
EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA		Tonnellate di CO₂
Emissioni ex-situ da consumi elettrici		1.198
Emissioni in-situ da consumi termici		663
TOTALE		1.861

Distribuzione nel territorio dei consumi termici residenziali : modelli teorici

Per costruire una distribuzione geo-referenziata dei consumi termici, e per avere un termine di paragone rispetto ai consumi residenziali calcolati precedentemente con i dati forniti da **HERA**, è stato necessario analizzare l'espansione urbana, le diverse tipologie costruttive e la densità abitativa, per definire un modello teorico con cui stimare i consumi di gas nel settore residenziale.

Il dato fondamentale che alimenta il modello è la dispersione termica legata alle diverse tipologie costruttive. Il modello infatti considera l'età di costruzione degli edifici e il numero di piani sulla base dei dati ISTAT disponibili. I consumi termici sono stati calcolati tenendo conto di una temperatura costante interna degli edifici di 20°C nei mesi invernali e sono stati determinati sulla base delle dispersioni teoriche legate alle diverse tecnologie costruttive utilizzate nel periodo storico di riferimento. Gli edifici costruiti negli anni Sessanta e Settanta (periodo del boom petrolifero) mostrano maggiori criticità che renderanno necessaria una più attenta pianificazione degli interventi.

I consumi termici sono stati stimati facendo riferimento a sistemi di modellazione degli edifici presenti sul territorio, considerando le caratteristiche degli stessi all'atto dell'edificazione e le eventuali modifiche di coibentazione ordinaria (come ad esempio l'inserimento dei doppi vetri), non vengono prese in esame le eventuali ristrutturazioni o operazioni effettuate per il contenimento energetico.

Il modello di edificio preso in considerazione è assimilabile a palazzine ubicate nel centro urbano.

Attraverso la definizione e l'utilizzo di questi modelli teorici è stato possibile stimare e riportare graficamente i consumi relativi al riscaldamento ed all'acqua calda sanitaria nei comparti del residenziale e dell'industriale.

I dati elaborati dal modello - laddove possibile - saranno confrontati con i consumi puntuali di gas metano contabilizzati dai gestori della rete.

I dati di partenza del nostro modello empirico "localizzato sul territorio" sono i seguenti:

- a) La distribuzione della popolazione sul territorio per aree censuarie (dati ISTAT - censimento 2001);
- b) I metri quadrati medi di superficie abitativa occupati da persone residenti a Anzola dell'Emilia (dati ISTAT - censimento 2001): **37,10** mq/abitante;
- c) L'età media di costruzione degli edifici occupati da persone residenti (dati ISTAT - censimento 2001);
- d) L'altezza media degli edifici nelle diverse aree censuarie (dati ISTAT - censimento 2001).

Inoltre, sono stati calcolati i metri quadrati medi di superficie abitata presenti in ogni area censuaria, distinte per anno di costruzione: i valori sono stati determinati moltiplicando il dato sulla popolazione, presente in ogni area censuaria, per i metri quadrati medi di superficie abitativa occupati da persone residenti.

Infine è stato quantificato il consumo termico medio in kWh/mq annui associabile alle varie epoche di costruzione degli edifici (precedentemente definite) date le diverse tipologie costruttive utilizzate.

Le tipologie costruttive sono state valutate utilizzando una modellazione che segue le indicazioni della Legge 10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successivi aggiornamenti.




Figura 6. Numero e ripartizione % del patrimonio edilizio per classi d'età a Anzola dell'Emilia (Fonte: ISTAT 2001) Il dato può risultare, in parte, sotto o sovra-stimato perché prende in considerazione il numero di abitazioni, per sezione di censimento, con i dati ISTAT del 2001 (non è aggiornato all'ultimo censimento del 2011).

E' stato preso come riferimento un appartamento standard ubicato in un condominio di un'area densamente abitata (i componenti opachi verticali ed orizzontali e quelli finestrati, sono stati modulati in base alle tipologie costruttive ed alle prestazioni standard delle differenti epoche di riferimento).

La modellazione dei consumi medi standard, distinti per epoca di costruzione degli edifici, è stata ottenuta in ottemperanza a tutta la legislazione attualmente in vigore in ambito della progettazione termotecnica.

In particolare, si è fatto riferimento alle seguenti normative e norme UNI vigenti in materia (ALLEGATO F - riferimenti normativi).

In base al modello sviluppato e ipotizzando quanto segue :

1. L'edificio standard sia posizionato in un centro urbano;
2. Non sia presente una ottimale risoluzione dei ponti termici;
3. Sia presente una trasmittanza dei componenti opachi proporzionata in base alle differenti epoche di costruzione;
4. Utilizzo caldaie standard non a condensazione;
5. Presenza di un fattore S/V medio da appartamento in una palazzina standard;
6. Presenza di un regime continuo di riscaldamento.

Ed assumendo di classificare gli edifici in 3 categorie in base all'epoca di costruzione :

classe **1950** : comprende le abitazioni costruite prima del 1970

classe **1980** : comprende le abitazioni costruite tra il 1971 ed il 1990

classe **1991** : comprende le abitazioni costruite dopo dal 1991 in poi

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Sono stati stimati, per una tipologia abitativa residenziale, i seguenti indici di consumo :

	1950	1980	1991
	EP tot (kWh/mq)	EP tot (kWh/mq)	EP tot (kWh/mq)
Casa 1 P	294,83	270,43	169,05
Casa 2 P	217,05	194,54	114,11
Casa 3 P	191,49	169,77	97,15
Casa 4 P	178,72	157,38	88,67
MEDIA	220,521	198,029	117,243

Tabella 6: indice di consumo energetico per una casa **nP** in cui **n** (numero di piani) varia da 1 a 4

E' stato quindi moltiplicato il consumo medio in kWh al mq, variabile per ogni tipologia di edificio in base al periodo di costruzione, per i metri quadrati di superficie utile determinati in ogni area censuaria, ottenendo così una modellazione dei consumi termici degli edifici localizzati sul territorio. Il consumo su mq di superficie abitativa di tutto il "parco edifici" del comune di Anzola dell'Emilia, come media tra i consumi associabili alle differenti tipologie di edifici, risulta quindi pari a:

Consumo medio di un edificio stimato dai modelli: 155 kWh/mq

Considerando una distribuzione del "parco edifici" del Comune, secondo la quale il 58% degli edifici è stato edificato prima del 1970, il 31% tra il 1971 ed il 1990, e l' 11% dopo il 1990, è possibile calcolare il consumo medio ponderale :

Consumo medio ponderale di un edificio stimato dai modelli: 202,15 kWh/mq

Il consumo di gas metano nel residenziale per il 2008 è pari a 5.768.390 mc che corrispondono a 55.001.599 kWh, se si considera che questo valore deve essere distribuito su 437.224 mq di superficie abitativa, e tenendo conto della stima di biomassa legnosa consumata per il riscaldamento, pari a 9.089.354 kWh, si può calcolare un ulteriore valore di consumo medio degli edifici

Consumo medio di un edificio stimato da dati puntuali: 147 kWh/mq

Facendo la media aritmetica dei 3 risultati ottenuti si ottiene un valore che definisce il consumo medio di energia termica per mq di superficie residenziale

Consumo medio di un edificio risulta pari a: 168 kWh/mq

La differenza riscontrata del dato puntuale rispetto al modello teorico può essere in parte dovuta alle variazioni climatiche dell'anno di rilevamento, rispetto agli anni precedenti, ed alle ragionevoli riqualificazioni di una parte del patrimonio edilizio effettuate.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

La classe energetica media degli edifici residenziali nel comune di Anzola dell'Emilia risulta quindi di tipo **E**




Figura 7. Classe energetica degli edifici

Di seguito la distribuzione dei consumi termici per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria nei diversi mesi dell'anno (Figura 8).




Figura 8: Distribuzione dei consumi termici da riscaldamento e acqua calda sanitaria nei diversi mesi dell'anno

La Figura 8 evidenzia il fatto che l'80% dei consumi di metano di tutto il territorio comunale si concentrano prevalentemente nei cinque mesi invernali (da Novembre a Marzo) per effetto del riscaldamento domestico.

Distribuzione consumi termici del comparto industriale : modelli teorici

La suddivisione dei consumi di gas nelle aree industriali è stata definita sulla base dei dati di consumo termici elaborati come precedentemente descritto.

Grazie ai dati forniti dall'Archivio Cartografico della Regione Emilia-Romagna è stato possibile definire le "sezioni di censimento industriali" e calcolarne l'area totale che risulta essere pari a : **577.285 mq.**

Utilizzando i dati di consumo a nostra disposizione è stato successivamente definito il

Consumo medio di gas naturale per mq industriale = 10,66 mc/mq

Infine, questo dato è stato moltiplicato per le singole aree delle sezioni di censimento industriali. Il dato ottenuto definisce il consumo medio nelle aree di censimento e non permette, al momento, di geo-referenziare in maniera puntuale i consumi specifici di ciascun stabilimento industriale del territorio in esame.

Al fine di ottenere il valore del consumo energetico puntuale e specifico per ciascun stabilimento è necessario effettuare, a valle, un censimento energetico capillare delle singole attività imprenditoriali.

La distribuzione geo-referenziata dei consumi del settore residenziale risulta, invece, abbastanza aderente ai reali consumi puntuali, in quanto gli stessi sono distribuiti in maniera sufficientemente omogenea tra i diversi nuclei abitativi.

ANALISI CARTOGRAFICA DEI CONSUMI ENERGETICI

L'analisi cartografica dei consumi energetici permette di rappresentare i consumi medi di gas naturale nelle sezioni di censimento industriali e residenziali, di localizzarli, confrontarli e di visualizzare la loro distribuzione a livello territoriale, inoltre evidenzia l'età di costruzione degli edifici residenziali.

In Figura 9 è visibile il territorio Comunale e le sue sezioni di censimento, colorate in base all'anno di costruzione medio degli edifici edificati all'interno di una data area.

Dalla Figura 10 si può immediatamente comprendere come il centro dei consumi termici sia legato prevalentemente ai centri storici - più densamente popolati - ed agli edifici ad esso adiacenti costruiti prevalentemente prima degli anni Settanta.

TESSUTO URBANO - ANZOLA DELL'EMILIA




Figura 9. Particolare delle sezioni censuarie di riferimento e anno di costruzione medio degli edifici; fonte ISTAT 2001 (Dati elaborati su fonte ISTAT 2001)




Figura 10. Visualizzazione della distribuzione dei consumi termici nel territorio Comunale - 2008

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Nelle sezioni censuarie, con bassa densità abitativa, risulta difficile visualizzare graficamente i consumi termici che sono modesti in rapporto a quelli delle altre sezioni di censimento.

Nelle immagini che seguono è possibile vedere la distribuzione dei consumi elettrici e termici rispetto alle sezioni censuarie del Comune.




Figura 11a : Particolare dei consumi termici del centro di Anzola dell'Emilia - 2008




Figura 11b : Distribuzione dei consumi termici nella zona industriale di Anzola dell'Emilia - 2008

Distribuzione dei consumi elettrici nel Comune da dati stimati

Per vedere come sono distribuiti i consumi elettrici nel territorio, pur avendo a disposizione i dati puntuali, è stato necessario determinare i consumi elettrici residenziali tramite stime basate sul consumo pro-capite annuo.

A livello regionale il consumo pro-capite annuo è pari a 0,21 TEP, che equivalgono a circa 936,6 kWh/abitante, come riportato dal piano energetico regionale per il 2003.

Nel territorio di Anzola dell'Emilia il consumo pro capite di energia elettrica residenziale per il 2008 risulta pari a : **1.148 kWh/ab.**

Sulla base di questo consumo medio, e conoscendo il numero di abitanti distribuito in ogni sezione censuaria (definito dai dati ISTAT 2001), è stata stimata e geo-referenziata la distribuzione dei consumi elettrici legati al comparto residenziale.

Il dato risulta, in parte, sottostimato perché prende in considerazione il numero di abitanti per sezione di censimento aggiornato con i dati ISTAT del 2001, tuttavia permette di visualizzare con un discreto dettaglio la distribuzione dei consumi sull'intero territorio comunale.

Infine, riguardo ai consumi elettrici nel settore industriale, il consumo medio di kWh per mq industriali risulta essere pari a : **55,1 kWh/mq.**

Il valore medio è stato moltiplicato per le singole aree delle sezioni di censimento industriali, stimando così la distribuzione geo-referenziata dei consumi elettrici per il settore industriale.




Figura 12: Visualizzazione della distribuzione dei consumi elettrici nel territorio Comunale - 2008




Figura 13a: Particolare dei consumi elettrici del centro e della zona industriale di Anzola dell'Emilia - 2008




Figura 13b : Distribuzione dei consumi elettrici nella zona di Castelletto - 2008

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

PARTE VIII : Quadro Sinottico dei consumi Interni Lordi annuali								ANZOLA DELL'EMILIA	
GRADI GIORNO	ANNO DI RIFERIMENTO		2008						
	ENERGIA ELETTRICA			ENERGIA TERMICA				GASOLIO	
	kWh	TEP	CO2 (ton)	Metano (mc)	GPL (mc)	TEP	CO2 (ton)	TEP	CO2 (ton)
Industriale	31.811.672	6.840	15.365	6.154.259	0	5.046	12.099		
Terziario	28.114.742	6.045	13.579	281.040	0	230	553		
Trasporti	0	0	0	659.927	235.733	1.026	2.576	3.202	9.925
Residenziale	13.527.840	2.908	6.534	5.768.390	0	4.730	11.341		
Amm. Pubb.	2.480.468	533	1.198	337.380	0	277	663		
Agricoltura	5.065.138	1.089	2.446	0	0	0	0		
TOTALE	80.999.860	17.415	39.123	13.200.996	235.733	11.309	27.232	3.202	9.925
TOTALE (kWh)	204.521.407			125.871.501	5.633.311			37.228.696	
I1	Consumo Interno Lordo Totale						36.502	TEP	
I2	Emissioni di anidride carbonica						87.285	Tonn. CO2	

BENZINA		RINNOVABILI		TOTALI				
TEP	CO2 (ton)	kWhe	kWht	TEP	TEP	CO2 in situ (ton)	CO2 ex situ (ton)	CO2 totale (ton)
						11.886	12.099	15.365
						6.275	553	13.579
3.795	11.005					8.022	23.506	0
		9.089.354	782	8.420	11.341	6.534	1.198	1.861
				810	663	1.198	1.861	1.861
				1.089	0	2.446	2.446	2.446
3.795	11.005	9.089.354	782	36.502	48.162	39.123	87.285	87.285
44.124.554		9.089.354				426.468.822		

Tabella 7: quadro sinottico dei consumi interni lordi

“Consumo interno lordo di energia” rappresenta il saldo del bilancio energetico pari alla somma dei quantitativi di fonti primarie prodotte, di fonti primarie e secondarie importate e delle variazioni delle scorte di fonti primarie e secondarie presso produttori e importatori, diminuita delle fonti primarie e secondarie esportate

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

PARTE VIII : Quadro Sinottico dei consumi Finali Lordi annuali							ANZOLA DELL'EMILIA				
GRADI GIORNO	ANNO DI RIFERIMENTO				2008						
	ENERGIA ELETTRICA			ENERGIA TERMICA				GASOLIO		BENZINA	
	kWh	TEP	CO2 (ton)	Metano (mc)	GPL (mc)	TEP	CO2 (ton)	TEP	CO2 (ton)	TEP	CO2 (ton)
Industriale	31.811.672	2.736	15.365	6.154.259	0	5.046	12.099				
Terziario	28.114.742	2.418	13.579	281.040	0	230	553				
Trasporti		0	0	659.927	235.733	1.026	2.576	3.202	9.925	3.795	11.005
Residenziale	13.527.840	1.163	6.534	5.768.390	0	4.730	11.341				
Amm. Pubblica	2.480.468	213	1.198	337.380	0	277	663				
Agricoltura	5.065.138	436	2.446			0	0				
TOTALE	80.999.860	6.966	39.123	13.200.996	235.733	11.309	27.232	3.202	9.925	3.795	11.005
TOTALE (kWh)	80.999.860			125.871.501	5.633.311			37.228.696		44.124.554	
I1	Consumo Finale Lordo Totale					26.053	TEP				
I2	Emissioni di anidride carbonica			12.541.069		87.285	Tonn. CO2				

RINNOVABILI			TOTALI			
kWhe	kWht	TEP	TEP	CO2 in situ (ton)	CO2 ex situ (ton)	CO2 totale (ton)
			7.782	12.099	15.365	27.464
			2.648	553	13.579	14.132
			8.022	23.506	0	23.506
	9.089.354	782	6.675	11.341	6.534	17.875
			490	663	1.198	1.861
			436	0	2.446	2.446
	9.089.354	782	26.053	48.162	39.123	87.285
	9.089.354		302.947.276			

Tabella 8: quadro sinottico dei consumi finali lordi

“Consumo finale lordo di energia” è definito dai prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione

ANALISI DEL QUADRO SINOTTICO DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI

Il quadro sinottico è ancora in via di definizione stante alcune voci di consumo ancora non rilevate da un punto di vista puntuale come quelle relative ai trasporti o la divisione dei consumi (soprattutto termici) nei diversi settori che ad oggi possono solo essere stimati. Tuttavia, statisticamente, i dati che si dovrebbero riscontrare nella determinazione dei consumi elettrici e termici puntuali (nei diversi comparti) non dovrebbe discostarsi significativamente da quelli stimati.

Su questa base, l'analisi del quadro sinottico permette di effettuare alcune considerazioni del tutto generali, che esulano da un preciso calcolo del bilancio dei consumi e delle emissioni, che si possono riassumere nei seguenti punti :

1. Nei comuni prettamente residenziali la distribuzione dei consumi finali lordi, suddivisa nei tre macro-settori (elettrico, termico e trasporti), solitamente vede il settore termico occupare circa il **50%** della torta, mentre il settore elettrico incide al massimo per il **20%**.




Figura 14 : Distribuzione dei consumi finali lordi di Anzola dell'Emilia - 2008

Nel comune di Anzola dell'Emilia la distribuzione dei consumi presenta una incidenza del **27%** nel settore elettrico, probabile conseguenza di un grande comparto industriale, a scapito del termico che risulta essere pari al **42%**.

2. Scorporando i consumi finali lordi nei principali settori si mette in evidenza che :




Figura 15 : Distribuzione dei consumi elettrici di Anzola dell'Emilia - 2008




Figura 16 : Distribuzione dei consumi termici di Anzola dell'Emilia - 2008

I consumi elettrici si concentrano prevalentemente nell'industriale e nel terziario e solo in piccola parte nel residenziale.

L'incidenza del settore termico nel comune di Anzola dell'Emilia è legata essenzialmente al residenziale ed all'industriale che, come si vede più avanti con l'analisi delle emissioni, risulta molto sviluppato sul territorio.

3. Nella distribuzione delle emissioni di anidride carbonica (Figura 17) risulta che il **31%** è legata al settore industriale. Al settore dei trasporti sono imputabili il **26%**

delle emissioni, mentre al residenziale il **20%**. Il settore agricolo pesa per il **5%** (sono stati contabilizzati i consumi di gasolio agricolo nel territorio - Allegato C) ed il terziario è responsabile del **16%** delle emissioni. Infine, la Pubblica Amministrazione pesa solo per il **2%** del totale.




Figura 17 : Distribuzione delle emissioni di CO₂ di Anzola dell'Emilia - 2008

4. Le emissioni totali di anidride carbonica in-situ (circa **48 mila ton.**) risultano essere superiori rispetto a quelle ex-situ (**39 mila ton.**).

Tale rapporto mette in evidenza che, nonostante l'incidenza dell'industriale e del terziario nei consumi elettrici, la maggior parte delle emissioni avviene in-situ e dipende dal riscaldamento residenziale e dai trasporti.

5. Le maggiori emissioni di anidride carbonica, per dato omogeneo di consumo, sono:

Carburanti per autotrazione	26 %
Energia elettrica del settore industriale	18 %
Energia elettrica nel settore terziario	16 %
Energia termica del settore industriale	14 %
Riscaldamento nel settore residenziale	13 %
Energia elettrica nel residenziale	8 %
Riscaldamento nel settore terziario	1 %

L'analisi del quadro sinottico mette quindi in evidenza che, nel Territorio Comunale, la percentuale più grande delle emissioni sono imputabili all'Industriale ed ai Trasporti (i cui valori di consumo provengono da dati stimati).

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Impianti fotovoltaici

I dati del GSE, aggiornati a Settembre 2013, riportano una potenza totale installata sul territorio di Anzola dell'Emilia di **6.098 kW_p**, prodotta da :

Impianti di potenza inferiore a 50 kW = **150**


Impianti di potenza compresa tra 50 e 200 kW = **18**

Impianti di potenza compresa tra 200 e 500 kW = **1**

Impianti di potenza superiore a 500 kW = **3**

Impianti ad energia rinnovabile

Fotovoltaico



TOTALE INSTALLATO SETTEMBRE 2013: **6.098 kWp**

Produzione energia elettrica annuale: **7.318.126 kWh**

Impianti fino a 50 kWp	1243	kWp
Maggiori di 50 kWp e minori di 200 kWp	1906	kWp
Maggiori di 200 kWp, minori di 500 kWp	255	kWp
Maggiori di 500 kWp	2695	kWp

FER fotovoltaiche locali su consumo finale lordo di energia elettrica **9,0 %**

FER fotovoltaiche locali su consumo finale lordo **2,4 %**

Figura 18 : Produzione di energia da fotovoltaico nel comune di Anzola dell'Emilia

Impianti biogas e a biomasse liquide o solide

La produzione di energia da biomassa dipende dagli impianti installati sul territorio e dall'utilizzo della biomassa legnosa per il riscaldamento domestico.

- Impianto di produzione di energia elettrica da biomassa della società agricola Ghiaroni S.S. di Giulio e Claudio, sito in via Sghinolfi, 27 (Anzola dell'Emilia). Impianto a Biogas autorizzato nel 2012, alimentato con : biomasse residuali dell'azienda.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014


Potenza elettrica : 249 kWe.

Produzione stimata di energia elettrica : 1.992.000 kWh/anno.

Impianti ad Energia Rinnovabile

BIOGAS

Potenza installata annuale da Biogas



TOTALE INSTALLATO SETTEMBRE 2013: 248 kWp

Produzione energia elettrica annuale: 1.984.000 kWh

Produzione energia termica annuale: 0 kWh

Impianti inferiori 999 kWp 248 kWp

Impianti 999 kWp kWp

Impianti maggiori 999 kWp kWp

FER locali da biomasse su consumo finale lordo di energia elettrica 2,4 %

FER locali da biomasse su consumo finale lordo di energia termica 0,0 %


FER locali da biomasse su consumo finale lordo 0,7 %

Figura 19 : Produzione di energia da biogas nel comune di Anzola dell'Emilia

Impianti ad Energia Rinnovabile

BIOMASSE LEGNOSE Domestiche

Consumo di biomassa legnosa nel Residenziale



QUANTITA' DI BIOMASSE CONSUMATE - 2013 :

3.490 tonn

Produzione di Energia termica annuale :

9.089.354 kWh

Impianti inferiori a 30 kWp

Impianti tra 30 e 200 kWp

Impianti superiori a 200 kWp

FER locali da biomasse legnose su consumo finale lordo di energia termica

6,7 %

FER locali da biomasse legnose su consumo finale lordo

3,0 %

Figura 20 : Produzione di energia da biomasse nel comune di Anzola dell'Emilia

La produzione complessiva di energia rinnovabile da biomasse, sul territorio di Anzola dell'Emilia nel 2013, equivale a poco più di **11 milioni di kWh/anno**, che corrisponde all'energia termica prodotta per il riscaldamento residenziale più l'energia elettrica prodotta dall'azienda agricola.

FER locale da biomasse su consumo finale lordo di energia elettrica:

2,4 %

FER locale da biomasse su consumo finale lordo di energia termica:

6,7 %

FER locale da biomasse su consumo finale lordo:



3,7 %

Riassumendo : compreso il fotovoltaico la produzione di energia da fonte rinnovabile, secondo i dati disponibili a Settembre 2013, complessivamente corrisponde a oltre 18 milioni di kWh/anno.

Riepilogo della produzione di energia da fonte rinnovabile

In base ai dati sulle fonti rinnovabili aggiornati a fine Settembre 2013, la produzione totale di energia da fonte rinnovabile, che comprende fotovoltaico, biogas e biomasse legnose, corrisponde a circa **18,4 milioni di kWh/anno** pari a **1.582 TEP/anno**

Energia da fonte rinnovabile



TOTALE INSTALLATO ELETTRICO - SETTEMBRE 2013:	6.346	kWp
TOTALE INSTALLATO TERMICO - SETTEMBRE 2013:	49.830	kWp
Produzione energia elettrica annuale:	9.302.126	kWh
Produzione energia termica annuale:	9.089.354	kWh
FER locali su consumo finale lordo di energia elettrica	11,5	%
FER locali su consumo finale lordo di energia termica	6,7	%
FER locali su consumo finale lordo	6,1	%

Figura 21 : Produzione totale di energia da fonte rinnovabile nel comune di Anzola dell'Emilia

Secondo questo scenario, il Comune di Anzola dell'Emilia è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo al 2020 delle fonti di energia rinnovabili riferito al Decreto "Burden Sharing" dettato dalla Direttiva Europea 28/2009.

Infatti, l'obbligo della regione Emilia-Romagna è di una copertura del **8,9%** di energia rinnovabile sul consumo finale lordo rispetto a un **6,2%** registrato per il Comune.

Questo risultato è stato raggiunto in gran parte grazie alla produzione da fotovoltaico, che per circa **1/3** è costituita da impianti di grandi dimensioni gestite a livello industriale.

Ciò che emerge da quest'analisi è che la produzione di energia da fonte rinnovabile non è stata fino ad oggi promossa a livello di micro-generazione distribuita (cioè piccoli impianti destinati all'autoconsumo), ma ha interessato principalmente un esiguo numero di impianti di grandi dimensioni.

In conclusione, se da una parte è stata avviata un'importante produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dall'altra non è stata disegnata una strategia a lungo termine per la produzione di energia termica, che costituisce comunque il **42%** dei consumi finali lordi, rispetto al **27%** dell'energia elettrica.

APPROCCIO AL PIANO ENERGETICO INTEGRATO

Il quadro sinottico è esplicativo della situazione attuale del Comune. Dalla sua analisi è possibile identificare specifici punti di forza, ed attraverso lo sviluppo di una pragmatica pianificazione energetica territoriale, di raggiungere elevati indici di auto-sufficienza energetica. L'imprevedibilità dei mercati, della domanda e dell'offerta di prodotti, comporta serie difficoltà nella pianificazione per la riduzione e il controllo degli alti consumi legati alle attività produttive nel medio e lungo periodo.

I consumi termici nel settore residenziale sono generalmente costanti. Le attività domestiche e commerciali rispecchiano gli stili di vita e le abitudini dei cittadini, di conseguenza non riscontrano modifiche frequenti.

La prevenzione al consumo (risparmio energetico) basato sul concetto di ridurre gli sprechi, attraverso l'educazione a consumare meglio l'energia a disposizione è certamente il passo prioritario nella gerarchia delle azioni da intraprendere. La prima azione strutturale e cogente deve riguardare attività e progetti di riqualificazione energetica nel settore urbano; Risulta, a tal proposito, di fondamentale importanza il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (RUE), attraverso il quale vengono delineate le nuove normative sull'edilizia e sulle attività di ristrutturazione dell'esistente.

La riduzione dei consumi attraverso edifici meno energivori è un'azione fondamentale rivolta al mantenimento o, più in generale, al non incremento dei consumi di metano e di energia elettrica. A tale proposito, diventa essenziale l'esistenza di un regolamento edilizio che definisca efficacemente le azioni di ristrutturazione volte alla riduzione degli sprechi energetici.

L'acquisto di energia elettrica verde può costituire un importante leva per spingere le grandi compagnie di fornitura ad utilizzare fonti rinnovabili. Portare il cliente domestico e quello industriale verso la scelta di forniture energetiche che attestino la loro provenienza da fonti rinnovabili, può essere determinata dai costi d'acquisto.

Un possibile incentivo per "spingere" i clienti a scegliere una fornitura energetica responsabile, potrebbe consistere nell'imporre un contributo locale che sia legato alle maggiori emissioni causate dal mancato acquisto di energia da fonti rinnovabili.

L'auto-sufficienza energetica deve essere comunque il traguardo verso cui tendere al fine di ridurre la dipendenza del territorio da fonti energetiche esterne. L'acquisto di energia elettrica verde incide, quindi, sull'indice di emissioni di anidride carbonica, ma non su quello di auto-sufficienza. L'auto-sufficienza può essere ottenuta soltanto attraverso un programma di produzione di energia sul territorio da fonte rinnovabile, finalizzato all'auto-consumo. Il risultato della copertura elettrica da fonte

rinnovabile, raggiunto negli ultimi anni dal Comune, dimostra che gli incentivi legati al fotovoltaico sono stati efficacemente sfruttati.

In merito all'energia termica prodotta da fonte rinnovabile, occorre considerare che i grossi impianti a biomasse, se non sono collegati ad importanti industrie energivore, hanno delle difficoltà a distribuire il calore in modo efficace durante tutto l'arco dell'anno.

Il percorso partecipato nasce per introdurre e soprattutto per coinvolgere i cittadini nella redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

La legge regionale del 9 febbraio 2010, n. 3 su "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali" si basa sul principio della democrazia rappresentativa, quale ideale fondativo degli Stati moderni, che è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia.

Ciò significa attribuire al cittadino un ruolo di primaria centralità nella vita pubblica, oltre che un potere di iniziativa nuovo; vale a dire, indurre un'evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di superamento del "paradigma bipolare" per il perseguimento di obiettivi comuni. Il principio di sussidiarietà orizzontale si pone così come nuovo "paradigma pluralista, paritario e relazionale"; esso va considerato infatti come "principio eminentemente relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia: i cittadini, singoli o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni".

In questo quadro cambia quindi anche il ruolo della Pubblica Amministrazione: essa non è più solo produttrice di servizi ma anche produttrice di politiche pubbliche, in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici". In altre parole si fa avanti il concetto di *governance* del territorio, che vede la PA come un soggetto in grado di catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa, in un'ottica di co-progettazione e co-costruzione delle *policies*.

In tal senso, comunicare, soprattutto per una Pubblica Amministrazione, è sempre più una sfida e lo è ancora di più se finalizzata all'attivazione di processi di confronto e relazione con i cittadini, che consentono loro di raggiungere più elevati livelli di consapevolezza e conoscenza della vita e dell'azione delle istituzioni.

Occorre pertanto da parte delle amministrazioni locali una forte predisposizione al dialogo con la propria comunità in modo da favorire la partecipazione dei diversi stakeholder alla definizione delle strategie e dei programmi. La pubblica amministrazione deve quindi essere in grado di "governare delle relazioni", ovvero riformulare i propri processi decisionali sulla base di sistemi di relazione più ampi e articolati rispetto a quelli tradizionali. Le forme di coinvolgimento degli stakeholder alle politiche pubbliche possono essere di diverse tipologie, caratterizzate da diversi "gradi di intensità" (alcune più attive, altre più passive) e da diversi livelli di impatto sul processo e sugli esiti. Esse possono essere suddivise in tre categorie:

- **informazione/comunicazione:** è un approccio sostanzialmente informativo; l'Amministrazione *informa, comunica, rende consapevoli* gli stakeholder individuati disposizioni, scelte, soluzioni decise unilateralmente, attraverso gli strumenti propri della comunicazione esterna;

- **consultazione/ascolto:** è un approccio che prevede in un primo tempo una fase di informazione delle scelte che l'Amministrazione intende compiere rispetto ad una particolare politica e, in un secondo tempo, una fase di ascolto degli stakeholder individuati rispetto all'ambito considerato. Le osservazioni raccolte potranno poi essere considerate dall'Amministrazione per una valutazione della qualità delle politiche e per una eventuale rimodulazione delle stesse;

- **collaborazione/coinvolgimento attivo:** è un approccio che prevede l'attivazione di processi negoziali supportati da tecniche complesse, finalizzato a prendere decisioni condivise tra Amministrazione e stakeholder. Questo livello prevede pertanto un ruolo attivo e dinamico di collaborazione e coinvolgimento attivo dei portatori di interesse interno al processo decisionale.

L'approccio di coinvolgimento attivo ha una duplice funzione: da un lato si vogliono ricercare spazi e modalità di interazione con i soggetti di un territorio in grado di rappresentare bisogni ed istanze specifiche, dall'altro si ritiene utile apportare più contributi e più punti di vista alla soluzione dei problemi complessi che si presentano nel governo della comunità locale. Tale approccio va ad impattare sulle modalità di funzionamento dell'Ente locale inducendo l'implementazione di strumenti nuovi da affiancare ai tradizionali strumenti di rappresentanza generale degli interessi dei cittadini, i quali a loro volta determinano necessariamente una rivisitazione degli attuali processi decisionali. Nell'ottica di realizzare politiche multi-attore in grado di condividere le scelte pubbliche con altre Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini del proprio territorio è quindi necessario che le Amministrazioni mettano a sistema una metodologia in grado di

agevolare l'inclusione di questi soggetti nei processi decisionali. Tale metodologia dovrà pertanto avere una struttura processuale finalizzata all'inclusione e alla partecipazione degli stakeholder e dei soggetti interessati sia alle decisioni da assumere (processi decisionali inclusivi) che alla gestione e alla valutazione delle decisioni assunte..

Le principali linee di azione saranno legate alla creazione di tavoli di concertazione con:

- le attività produttive ed i servizi
- le rappresentanze dei cittadini
- gli enti di formazione

il PAES non è un documento ma l'avvio di un processo collettivo

Per supportarla nel percorso di adesione al Patto dei Sindaci, l'Unione Terre d'Acqua ha attivato due collaborazioni:

- con la struttura di prossimità AGENTER (redazione tecnica del PAES, raccolta ed elaborazione dati)
- con ANCI Emilia Romagna (formazione interna del personale, ideazione e gestione del percorso partecipato).

Dopo una serie di incontri pubblici con i cittadini che si sono tenuti a settembre 2013 per promuovere la partecipazione alla redazione del **PIANO D' AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)**, è iniziata la fase di partecipazione e confronto, con la costituzione di **gruppi di lavoro tematici** paralleli sul tema del **"Risparmio ed efficientamento energetico"** e sulla **"Produzione di energia locale da fonti rinnovabili"**. Tra ottobre e novembre 2013 i due tavoli, a loro volta suddivisi in diversi sottogruppi, si sono presi carico dello sviluppo di diverse idee progettuali. Il primo si è focalizzato su quali azioni la comunità locale (il mondo delle imprese, l'associazionismo, il commercio, i cittadini) può e intende mettere in campo per raggiungere gli impegni assunti dai Sindaci dei Comuni dell'Unione Terre d'Acqua *"riduzione del 20% dei consumi energetici del territorio"*; l'altro si è occupato di definire le soluzioni migliori per produrre energia a livello locale con *l'utilizzo di fonti rinnovabili*.

Il materiale prodotto dai gruppi, articolato in vere e proprie idee progettuali, è stato raccolto ordinato e rielaborato in modo da poter rientrare nella struttura richiesta dal documento, insieme alle azioni proposte dalle strutture comunali (Allegato D).

Qui di seguito riportiamo in sintesi la struttura del percorso partecipato e di tutto il lavoro realizzato, in modo da restituire la visione di insieme e la riconoscibilità del lavoro e dei risultati ottenuti.

I numeri del percorso

6 comuni, 1 Unione

20 ore di formazione per tecnici e amministratori

11 incontri pubblici di presentazione, sensibilizzazione e coinvolgimento in tutti i comuni

4 sessioni di lavoro con gli stakeholder

110 partecipanti al percorso partecipato

44 tra gruppi e organizzazioni rappresentate

5 facilitatori

7 sottogruppi di lavoro

25 idee progettuali

85 azioni suddivise in **10** settori e **21** campi di azione

13 azioni strategiche: *le cose da fare subito*

Formazione Interna

Formazione del personale e amministratori dei Comuni dell'Unione Terre d'Acqua sulla transizione energetica e il coinvolgimento degli stakeholder.

Tutte le sessioni, a cura di ANCI Emilia-Romagna, hanno visto un momento di formazione frontale e momenti di interazione con varie modalità di coinvolgimento dei partecipanti. Ad ogni sessione era presente, oltre ai docenti, un facilitatore.

PROGRAMMA Aprile/maggio 2013 c/o Futura, via Bologna 96 – San Giovanni in Persiceto (BO)		
12 aprile 2013 ore 9 - 13 COSTRUIRE IL SISTEMA Referenti PAES, quadri tecnici e amministrativi, amministratori	La transizione energetica Perché? Cos'è? Quadro normativo UE Quadro normativo ITA Il ruolo degli enti locali Il coinvolgimento della collettività	Alessandro Rossi ANCI-ER
9 maggio 2013 ore 9 - 13 COSTRUIRE IL SISTEMA Referenti PAES, quadri tecnici e amministrativi	Efficienza energetica e risparmio Come si ottiene, le scelte da operare Ruolo degli incentivi Come spendere bene i soldi ('effetto leva') Cosa sono le ESCO?	Gabriele Bollini Comune Castello d'Argile
10 maggio ore 9 - 13 ATTIVARE IL SISTEMA Referenti PAES, quadri tecnici e amministrativi, amministratori	Ruolo degli enti locali Esempio Stimolo Sostegno Il ruolo della pianificazione	Alessandro Rossi ANCI-ER


PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

<p>17 maggio 2013 ore 9 - 13 COSTRUIRE IL SISTEMA Referenti PAES, quadri tecnici e amministrativi</p>	<p>Produzione di energia da fonti rinnovabili Fotovoltaico, Solare Termico, Eolico e minieolico, Biomasse / Biogas / Biometano Teleriscaldamento, Cogenerazione Geotermia</p>	<p>Alessandra Cavalletti Esperto Gestione dell'Energia</p>
<p>24 maggio 2013 ore 9 - 13 GESTIRE IL SISTEMA Referenti PAES, quadri tecnici e amministrativi, amministratori</p>	<p>Dalla teoria alla pratica: sessione interattiva Coinvolgere gli stakeholder interni/esterni Laboratorio: priorità, dinamiche, problemi, soluzioni</p>	<p>Cristiano Bottone Transition Italia</p> <p>Alessandro Rossi ANCI-ER</p>

Le regole che ci siamo dati

1. Obiettivo del percorso partecipato è elaborare *tutte* le azioni del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) dell'unione Terre d'Acqua, nel senso che se un'azione non viene raccolta dai tavoli non sarà inserita nel Piano.
2. L'Unione garantisce il funzionamento di **2 tavoli** (efficienza e risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili) articolati in **3 incontri**. Questi incontri sono organizzati, facilitati e presidiati a cura dell'Unione. La facilitazione consiste nella presenza ai tavoli di persone estranee al territorio che favoriscono il dialogo ed un confronto inclusivo tra i partecipanti. I partecipanti al percorso hanno la libertà di organizzarsi per sottotavoli autogestiti. I sottotavoli possono incontrarsi in autonomia per sviluppare azioni da presentare e discutere agli incontri dei 2 tavoli
3. Partecipare ai tavoli non significa proporre azioni da sviluppare *altrove* da parte di qualcun altro, ma azioni che:
 - siano coerenti con le caratteristiche del territorio dell'Unione Terre d'Acqua o di uno o più comuni (non belle ma campate in aria..)
 - convengano al singolo e alla collettività locale (devono essere vantaggiose per ognuno, anche se non necessariamente in termini economici)
 - si fanno insieme (in modo da rispondere a tutte le domande)
 - ci insegnano a lavorare in modo positivo (cerchiamo di costruire, non di lamentarci di quello che non va)
 - siano realizzabili da parte chi è coinvolto nel processo (impegnano in prima persona i partecipanti o le loro strutture di appartenenza)
 - siano attuabili entro il 2020 (dobbiamo ridurre la CO₂ entro il 2020)

4. Chi è invitato a partecipare al percorso: gli *stakeholders* (trad.: *i soggetti interessati*) del territorio dell'Unione. Ovvero chiunque vive o svolge (anche solo in parte) la sua attività nel o per il territorio dell'unione: i tecnici degli uffici comunali, il personale di AGENTER che realizza tecnicamente il PAES, amministratori, cittadini, associazioni di cittadini, professionisti e imprese. Ogni stakeholder è invitato a partecipare ai tavoli di lavoro di norma con un rappresentante per tavolo. In ogni caso ai partecipanti chiediamo di garantire continuità (di ente rappresentato e di persona presente) per evitare rallentamenti e difficoltà di gestione.
5. Alla fine dei 3 incontri il redattore del PAES avrà un mese di lavoro per sviluppare le azioni proposte. Il risultato del suo lavoro verrà portato e consolidato nel corso di un'assemblea finale plenaria e successivamente presentato a tutta la comunità, per poi essere votato dai Consigli Comunali e dal Consiglio di Unione.
6. E' auspicabile che il confronto tra gli stakeholder prosegua anche successivamente alla approvazione del PAES. In questo caso ogni sviluppo futuro confluirà nel monitoraggio del Piano (aggiornato ogni 2 anni).



Le tappe del percorso partecipativo

9/9 Crevalcore
11/9 Sant'Agata Bolognese
17/9 Calderara di Reno

ASSEMBLEE PUBBLICHE NEI COMUNI

Presentazione percorso e invito a partecipare alla cittadinanza da parte degli amministratori locali

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

<p>19/9 Sala Bolognese 24/9 Anzola Emilia 25/9 San Giovanni in Persiceto 30/10 Consiglio Comunale Ragazzi di Calderara</p>	
<p>2 ottobre a Calderara 2 ottobre a Calderara 10 ottobre a San Giovanni 10 ottobre a San Giovanni</p>	<p>INCONTRI DI VALENZA SOVRACOMUNALE CON PORTATORI DI INTERESSE DI SETTORE</p> <p>AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, PICCOLI PROPRIETARI, ACER, ORDINI PROFESSIONALI, ISTITUTI SCOLASTICI</p> <p>ASSOCIAZIONISMO LOCALE VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI SPORTIVE</p> <p>GESTORI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ESCO, DITTE LOCALI SETTORE ENERGIA</p> <p>ASSOCIAZIONI CATEGORIA, ISTITUTI DI CREDITO</p>
<p>16 ottobre ore 17.30 - 21.30 a San Giovanni</p>	<p>INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE del QUADRO CONOSCITIVO SUI CONSUMI ENERGETICI E PRIMA RACCOLTA IDEE</p> <p>world-café aperto a tutti: stakeholder e cittadini</p>
<p>24 ottobre ore 18-20 6 novembre ore 18-20 20 novembre ore 18-20 c/o Futura a San Giovanni in Persiceto</p>	<p>INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO FACILITATI</p> <p>Laboratorio di sviluppo idee su 2 temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risparmio/Efficienza energetica • Produzione energia da fonti rinnovabili
<p>Dicembre 2013/gennaio 2014</p>	<p>REDAZIONE PAES</p> <p>Le azioni scaturite dai tavoli vengono sviluppate e organizzate da AGENTER</p>
<p>Intorno al 5 Dicembre</p>	<p>ASSEMBLEA PLENARIA DEI TAVOLI</p>
<p>19 febbraio 2014</p>	<p>Presentazione pubblica del PAES <i>Versione zero</i></p>

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Fine Febbraio 2014	APPROVAZIONE PAES nei CONSIGLI COMUNALI E di UNIONE
Marzo 2014	INCONTRO PUBBLICO di PRESENTAZIONE DEL PAES APPROVATO <i>PAES Versione uno</i>

OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO

La Comunità Europea nello sviluppo delle politiche a disposizione dell'autorità locale elenca i seguenti punti, suddivisi per priorità d'azione su edifici pubblici e privati:

Politiche a disposizione dell'autorità locale	Edifici privati			Edifici pubblici		
	Nuovi	Ristrutturati	Esistenti	Nuovi	Ristrutturati	Esistenti
Norme di rendimento energetico	X	X	-	+	+	-
Incentivi finanziari e prestiti	X	X	+	+	+	-
Informazione e formazione	X	X	X	X	X	X
Promuovere i successi	X	X	+	X	X	+
Edifici dimostrativi	X	X	-	X	X	-
Promozione di audit sull'energia	-	X	X	-	X	X
Pianificazione urbana e regolamenti	X	+	-	X	+	-
Incremento delle ristrutturazioni	-	X	-	-	X	-
Tasse sull'energia	+	+	+	+	+	+
Coordinamento con autorità di altri livelli	X	X	X	X	X	X

X= molto rilevante
 += abbastanza rilevante
 -= poco rilevante

Tabella 9: classifica di rilevanza della Comunità Europea

Rispetto a quanto affermato in precedenza, l'obiettivo locale del PAES è quello di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, produzione di energia da fonte rinnovabile e diminuzione dei consumi finali lordi, definiti dalla Comunità Europea.

La variazione percentuale di ogni obiettivo viene calcolata rispetto al consumo finale lordo del comune registrato nel 2008 (anno di riferimento).

Come già sottolineato precedentemente nel documento, i consumi del settore residenziale possono essere considerati generalmente stabili nel tempo, o eventualmente in leggera crescita, e variano in funzione delle pianificazioni urbanistiche. Invece il settore industriale risente fortemente delle fluttuazioni del mercato e la crisi economica scoppiata tra il 2008 e il 2009 ha messo in evidenza la differenza di reazione dei consumi tra il settore residenziale e quello industriale. A livello nazionale, nel settore industriale, si sono registrati importanti diminuzioni dei consumi energetici mentre i consumi residenziali si sono, in linea generale, mantenuti costanti o in leggero calo.

E' stato, quindi, sviluppato un programma di obiettivi raggiungibili in parte al 2020 e totalmente nel periodo compreso tra il 2030 e il 2050 :

RIF.	OBIETTIVO
A	Riduzione dei consumi mediante l'educazione civica a ridurre gli sprechi di energia. Tale azione prevede un'importante campagna di sensibilizzazione sul territorio attraverso incontri, punti di informazione e attività nelle scuole.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

B	Riduzione dei consumi attraverso la riconversione dei dispositivi che costituiscono il parco elettrico complessivo, con dispositivi più efficienti in tutti i settori di consumo (residenziale, terziario e industriale).
C	Riduzione dei consumi termici attraverso la riqualificazione energetica del 50% del patrimonio urbanistico nel settore residenziale ed industriale
D	Ipotesi di creare piattaforme fotovoltaiche comunali, integrate ad impianti privati, per apportare mediamente 2 kWp in ogni famiglia. Installare sui tetti del tessuto industriale una quantità di fotovoltaico pari a 1.000 kW per diminuire ulteriormente le emissioni di CO2 e raggiungere così l'obiettivo della comunità europea del -20%
E	Impianti solari termici per garantire mediamente 4 mq di collettore per ogni famiglia finalizzati alla copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria
F	Impianti a biomasse legnose micro-distribuiti, che serviranno a coprire la parte dei consumi termici del residenziale e/o pubblico che non potrà essere completamente elettrificata, per problemi strutturali e/o logistici.
G	Una riconversione della produzione di biogas a biometano, da immettere direttamente nella rete di distribuzione del gas naturale, per coprire l'80% del fabbisogno minimo al 2050 di gas metano per il riscaldamento domestico (equivalente di 1 milione di metri cubi di gas/anno), a valle di un'ipotetica riqualificazione di tutti gli edifici residenziali.
H	Riduzione dell'utilizzo degli autoveicoli e quindi la diminuzione del carburante di origine fossile. Educazione alla cultura ciclabile nelle scuole e creazione di strumenti coordinati per la mobilità sostenibile.
I	Riduzione produzione di rifiuti attraverso campagne formative, incentivazione del compostaggio e promozione dell'uso di acqua potabile di rete.

La produzione di calore da biomasse può essere avviata tenendo conto delle frazioni legnose dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani, idonei alla separazione dai rifiuti generici, secondo quanto previsto dalle politiche di piano nazionali e regionali. Le quali prevedono il raggiungimento di quantità "zero" da immettere in discarica. La percentuale di legno contenuto nei rifiuti è difficilmente contabilizzabile.

Lo smaltimento del legno, tuttavia, non viene considerato un problema, dato che non inquina e, tendenzialmente, non crea particolare inconvenienti nel processo di smaltimento dei rifiuti. Pertanto, per gli operatori del settore dello smaltimento RSU, quello del legno non dovrebbe rappresentare una priorità.

La produzione di biogas rappresenta un esempio non limitativo e non cogente che potrebbe essere sostituito e/o integrato da un'analogo filiera - biomasse legnose derivanti dalla raccolta differenziata di potature del verde pubblico/privato - per la produzione di energia termica. Tuttavia, risulterebbe più opportuno utilizzare l'impianto come piattaforma per la raccolta e smaltimento di scarti agro-alimentari.

L'utilizzo di biomasse dedicate è previsto soltanto per effettuare un'integrazione durante eventuali periodi di carenza di materia prima per l'alimentazione, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell'impianto.

Il successo del Piano d'Azione per il 2020 è collegato alla realizzazione delle seguenti ipotesi :

- A. L'educazione a non sprecare energia deve coinvolgere il 100% dei cittadini e non è negoziabile, in quanto l'azione di promozione e diffusione del risparmio energetico deve coinvolgere tutto il tessuto sociale.
- B. L'obiettivo di efficienza energetica è stato posto al 10% del suo potenziale raggiungibile nel medio-lungo termine, eccetto per l'alimentazione degli elettrodomestici con acqua calda sanitaria (ACS), considerata anch'essa non negoziabile
- C. La riqualificazione energetica degli edifici esistenti, residenziali ed industriali, dalla classe attuale fino alla classe energetica **C**, è stata posta al 10% del suo potenziale, che corrisponde al 5% del tessuto urbano.
- D. La potenza fotovoltaica è stata fissata al 20% del suo potenziale, cioè finalizzata a portare una media di 2 kWp/famiglia al 20% di tutte le famiglie del comune. Installare sui tetti del tessuto industriale una quantità di fotovoltaico pari a **1.000 kW** per diminuire ulteriormente le emissioni di CO₂ e raggiungere così l'obiettivo della comunità europea del -20%
- E. I metri quadrati di solare termico da installare sono stati posti al 20% del suo potenziale, cioè finalizzati a portare una media di 4 mq di collettore/famiglia al 20% delle famiglie del comune
- F. Un consumo di biomasse legnose pari a **3.490 ton/anno** per l'alimentazione di impianti di micro-teleriscaldamento dedicati alla sola climatizzazione invernale degli edifici residenziali
- G. Gli impianti a biomasse già entrati in esercizio tra il 2008 e il 2013
- H. Riduzione dell'utilizzo degli autoveicoli e quindi la diminuzione del carburante di origine fossile. Educazione alla cultura ciclabile nelle scuole e creazione di strumenti coordinati per la mobilità sostenibile.
- I. Riduzione produzione di rifiuti attraverso campagne formative, incentivazione del compostaggio e promozione dell'uso di acqua potabile di rete.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Gli obiettivi di pianificazione al 2020 sono così riassumibili

OBIETTIVI PER UN PIANO ENERGETICO INTEGRATO AL 2020						
			Energia Elettrica	Metano	TEP	Emissioni di CO2
			prodotta o risparmiata	prodotto o risparmiato	risparmiati	evitate
			kWh/anno	metri cubi/anno	TEP/anno	Ton/anno
A	Risparmio Energetico		-4.902.560	-965.424	-1.213	-4.266
B	Efficienza Energetica					
	Residenziale		-866.376		-75	-418
	Terziario		-1.096.475		-94	-530
	Industriale		-858.915		-74	-415
C	Riqualificazione Energetica Edifici					
	Residenziale			-168.268	-138	-331
	Industriale		-577.285	0	-50	-279
D	Piattaforme Fotovoltaiche		2 kWp sul 20% delle famiglie			
	Residenziale + Industriale					
	pot. stimata al 2020 (MWp)	2,99	3.591.840		309	-1.735
	pot. Installata al 2013 (MWp)	6,10	7.318.126		629	-3.535
E	Impianti solari termici		4 mq sul 20% delle famiglie			
	Residenziale					
	mq installati	3.986		637.824	523	-1.254
G	Impianto BIOGAS					
	elettrico al 2020		0		0	0
	termico al 2020			1.000.000	820	-1.966
	Pot. Elettrica Installata al 2013 (kWp)	248	1.984.000		171	-958
	Pot. Termica Installata al 2013 (kWp)	0		0	0	0
F	Biomasse Legnose					
	residenziale					
	ton/anno (utilizzate al 2013)	3.490			782	
	ton/anno	0,0000		0	0	0
TOTALE						
ENERGIA RISPARMIATA			-8.301.612	-1.133.692	-1.644	
ENERGIA PRODOTTA			12.893.966	1.637.824	3.234	-15.686
IMPATTO RISPETTO AGLI OBIETTIVI						
		IPOTESI	Rid. Consumi	Rid. Emissioni	FER	
	Risparmio Energetico	A	-4,7%	-4,8%		
	Efficienza Energetica	B	-0,9%	-1,5%		
	Riqualificazione Energetica	C	-0,7%			
	Piattaforme Fotovoltaiche	D		-2,0%	1,2%	
	Impianti Solari Termici	E		-1,4%	2,1%	
	Biomasse Legnose	F	NESSUNA VARIAZIONE			
	Impianto a Biogas	G		-2,2%	3,3%	
	Trasporti	H		-0,7%		
	Rifiuti	I		-1,4%		

In base alla quantità di energie rinnovabili sviluppate dal 2008 al 2013, è stata definita una situazione di partenza - "situazione attuale"- in cui viene calcolato l'impatto che le rinnovabili hanno avuto, sulla riduzione delle emissioni e sulla percentuale di energia rinnovabile prodotta rispetto al consumo finale lordo, dal 2008 ad oggi.

Energia da fonte rinnovabile - Situazione attuale a fine 2013 rispetto al 2008

	Energia rinnovabile prodotta	Emissioni di CO ₂ evitate
Quantità	1.582 TEP	4.493 ton. di CO₂
Impatto	6,07 % (rispetto al consumo finale lordo di energia)	- 5,15 % (rispetto alle emissioni totali)

L'impatto percentuale delle rinnovabili al 2013, come si vede nella "situazione attuale", è un dato puramente indicativo, in quanto l'incidenza delle rinnovabili viene calcolata rispetto al consumo finale lordo del 2008, laddove a rigor di logica dovrebbe essere calcolata sul bilancio energetico del 2013.

Tuttavia questo risultato è utile per valutare il tasso tendenziale di crescita delle rinnovabili, che verrà corretto nei prossimi anni attraverso lo sviluppo puntuale dei bilanci energetici annuali.

Nell'ipotesi più conservativa, le azioni complessive per raggiungere i macro-obiettivi a lungo termine – non si considera l'acquisto di energia elettrica verde – comporterebbero tra il 2030 e il 2050 una riduzione delle emissioni di circa il **48%** rispetto a quelle calcolate da bilancio energetico del 2008.

Inoltre si registrerebbe un risparmio di circa **33 milioni di kWh** elettrici (ovvero circa **5 KTEP** su consumo finale lordo) e **2,6 milioni di metri cubi** di metano che potrebbero essere utilizzati nell'autotrazione, agevolando i veicoli a metano piuttosto che i veicoli elettrici.

I metri cubi di gas naturale risparmiato (poco meno di **2,2 KTEP**) potrebbero sostanzialmente coprire il **27%** del fabbisogno di gasolio e benzina che ad oggi è pari a circa **8 KTEP**.

Il Piano d'Azione per il medio-lungo termine ha come obiettivo quello di consolidare la riduzione dei consumi e la produzione di energia da fonte rinnovabile, legandole

direttamente al tessuto sociale e urbano del territorio, affinché sia garantita una stabilità strutturale futura degli obiettivi raggiunti.

I macro-obiettivi identificati per il periodo 2030 - 2050 richiederanno programmazioni decennali, con particolare riferimento alle azioni che ricadono direttamente sul tessuto urbano, come le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti e l'installazione del solare termico sui tetti del centro cittadino.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

I macro-obiettivi di pianificazione raggiungibili tra il 2030 e il 2050 sono così riassumibili :

OBIETTIVI PER UN PIANO ENERGETICO INTEGRATO AL 2030-2050						
			Energia Elettrica	Metano	TEP	Emissioni di CO2
			prodotta o risparmiata	prodotto o risparmiato	risparmiati	evitate
			kWh/anno	metri cubi/anno	TEP/anno	Ton/anno
A	Risparmio Energetico		-4.902.560	-965.424	-1.213	-4.266
B	Efficienza Energetica					
	Residenziale		-3.057.886		-263	-1.477
	Terziario		-10.964.749		-943	-5.296
	Industriale		-8.589.151		-739	-4.149
C	Riqualificazione Energetica Edifici					
	Residenziale			-1.682.679	-1.380	-3.308
	Industriale		-5.772.853	0	-496	-2.788
D	Piattaforme Fotovoltaiche		2 kWp sul 100% delle famiglie			
	Residenziale + Industriale					
	pot. stimata al 2050 (MWp)	10,97	13.159.200		1.132	-6.356
	pot. Installata al 2013 (MWp)	6,10	7.318.126		629	-3.535
E	Impianti solari termici		4 mq sul 100% delle famiglie			
	Residenziale					
	metri quadrati	19.932		1.594.560	1.308	-3.135
G	Impianto BIOGAS					
	elettrico al 2050				0	0
	termico al 2050			1.000.000	820	-1.966
	Pot. Elettrica Installata al 2013 (kWp)	248	1.984.000	0	171	-958
	Pot. Termica Installata al 2013 (kWp)	0		0	0	0
F	Biomasse Legnose					
	residenziale					
	ton/anno (previsione al 2050)	2.472			554	
	ton/anno	0,0000		0	0	0
TOTALE						
	ENERGIA RISPARMIATA		-33.287.200	-2.648.103	-5.034	-37.234
	ENERGIA PRODOTTA		22.461.326	2.594.560	4.613	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

I Piani d'Azione sopra delineati permettono di stimare le variazioni che si dovrebbero avere, nel breve termine 2020 e nel medio-lungo termine 2030-2050, rispetto ai seguenti obiettivi :

- riduzione del Consumo di energia
- aumento della quota di energia rinnovabile
- riduzione delle Emissioni di CO₂

tali variazioni vengono espresse in termini percentuali rispetto al Consumo Finale Lordo dell'anno 2008 di riferimento.

OBIETTIVI PER UN PIANO ENERGETICO INTEGRATO AL 2020			
	-4.266 ton.CO ₂ /anno	-1.213 TEP	Risparmio energetico
-6,3 % Consumo di energia	-1.363 ton.CO ₂ /anno	-243 TEP	Efficienza energetica
	-610 ton.CO ₂ /anno	-188 TEP	Riqualificazione energetica
	-1.571 ton.CO ₂ /anno		Raccolta differenziata RSU
	-604 ton.CO ₂ /anno		Trasporti
13,2 % FER	-9.448 ton.CO ₂ /anno	3.234 TEP	FER
	-20,1 % Emissioni CO ₂		

FER: Fonti di Energia Rinnovabile

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

OBIETTIVI PER UN PIANO ENERGETICO INTEGRATO AL 2030-2050			
	-4.266 ton.CO ₂ /anno	-1.213 TEP	Risparmio energetico
-19,3 % Consumo di energia	-10.921 ton.CO ₂ /anno	-1.945 TEP	Efficienza energetica
	-6.096 ton.CO ₂ /anno	-1.876 TEP	Riqualificazione energetica
	-1.571 ton.CO ₂ /anno		Raccolta differenziata RSU
	-3.729 ton.CO ₂ /anno		Trasporti
21,9 % FER	-15.950 ton.CO ₂ /anno	4.613 TEP	FER
	-47,9 % Emissioni CO2		

FER: Fonti di Energia Rinnovabile

Gli obiettivi minimi previsti per i Comuni sono quelli del proprio ente locale di riferimento, come recitano i criteri di responsabilità della direttiva 2009/28/CE sugli obiettivi legati alla produzione di energia da fonte rinnovabile.

OBIETTIVI DEL PIANO	2013	2020	2030-2050
	%	%	%
Riduzione delle emissioni	-5,1	-20,1	-47,9
Quota energia rinnovabile	6,1	13,2	21,9
Riduzione dei consumi finali lordi	----	-6,3	-19,3

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Dall'analisi dei consumi e dalle stime fatte basandosi sulle condizioni relative al piano d'azione per il 2020, si calcola che il comune di Anzola dell'Emilia dovrebbe rispettare gli obiettivi della riduzione delle emissioni e della quota di energia rinnovabile.

OBIETTIVI DEL PIANO AL 2020	ANZOLA DELL'EMILIA	REGIONALE	ITALIA
	%	%	%
Riduzione delle emissioni	-20,1	-20,0	-20,0
Quota energia rinnovabile	13,2	8,9	17,0
Riduzione dei consumi finali lordi	-6,3	-14,7	-14,7

Come si può notare, rispetto agli obiettivi della Regione Emilia-Romagna (RER), il piano d'azione comunale risponde pienamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di produzione di energia da fonte rinnovabile, ma non altrettanto bene alla riduzione dei consumi finali lordi.

La riduzione dei consumi finali lordi, infatti, non risulta in linea con gli obiettivi nazionali e regionali, secondo quanto richiesto dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il mancato allineamento con l'obiettivo nazionale, che, occorre sottolineare, al momento non è obbligatorio, è sostanzialmente dovuto alla riduzione dei consumi negli edifici ed alla capacità di implementare la velocità di riqualificazione energetica degli edifici. Per raggiungere l'obiettivo sarebbe necessario una implementazione puntuale dell'azione legata alla riqualificazione degli edifici e all'efficienza energetica.

Una scelta possibile potrebbe comportare che l'indice di riqualificazione energetica degli edifici in classe C passi dal **5%**, come suggerito nello scenario di piano al 2020, al **20%** di tutto il parco edilizio e che l'efficienza energetica passi dal 10% al **50%** del suo potenziale nello scenario al 2050.

Il completamento di queste azioni sono strettamente correlate alla disponibilità di maggiori leve incentivanti sia su scala nazionale che su scala regionale.

Quantità minima di calore da Biomassa

Per quanto riguarda il riscaldamento residenziale non bisogna dimenticare un obiettivo a lungo termine, secondo il quale : se entro il 2050 venissero riqualificati tutti gli edifici residenziali e si coprisse il fabbisogno di acqua calda sanitaria con il solare termico,

nel comune di Anzola dell'Emilia bisognerebbe comunque portare **1,25 milioni di mc di metano**, di cui l'80% dovrà essere proveniente da FER.

In definitiva ciò significa che al 2050 **1 milione di mc di gas** dovranno essere prodotti da fonte rinnovabile.

Tale obiettivo si potrebbe raggiungere convertendo a biometano la produzione di biogas degli impianti presenti sul territorio (invece di bruciarlo per produrre energia elettrica). L'impianto dovrebbe quindi produrre biometano che verrebbe prima purificato e poi immesso direttamente nella rete di distribuzione del metano dedicato al riscaldamento domestico.

Al momento l'unico impianto a biogas presente sul territorio di Anzola dell'Emilia è quello della società agricola Ghiaroni S.S. la cui potenza installata è pari a 249 kW.

Nella conversione di un impianto da biogas a biometano si calcola che per 1,0 MW di potenza installata sia possibile produrre l'equivalente in biometano pari a 2.000.000 di mc di gas. Attualmente l'impianto in esame, se venisse convertito, potrebbe produrre al massimo **500.000 mc di gas**.

La scelta ideale, in questo caso, potrebbe essere quella di riconvertire l'attuale impianto a biogas in biometano e aumentare di 3 volte l'attuale capacità di produzione del biogas senza la produzione di energia elettrica. Il biometano sarebbe poi immesso nella rete di distribuzione del gas naturale al fine di veicolarlo all'utilizzo residenziale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

Così facendo si produrrebbero l'equivalente di **1.500.000 mc di gas** da cui prendere il milione di metri cubi che rappresentano l'obiettivo minimo al 2050.

Nota : Se si scegliesse una soluzione alternativa al biogas per raggiungere gli obiettivi al 2020, al 2050 si dovrebbe comunque affrontare il problema suscitato dalla direttiva europea che dice "al 2050 l'80% del metano consumato dovrà provenire da FER".

La scelta di ricorrere al Biogas è strategica in quanto permette di risolvere in un colpo solo sia gli obiettivi al 2020 che al 2050.

SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL PIANO D'AZIONE AL 2020

			FER	METANO	ENERGIA ELETTRICA	INVESTIMENTI	RISPARMIO	INCENTIVI
			prodotta	risparmiati	risparmiata	totali	bolletta	totali
			kWh/anno	metri cubi	kWh/anno	euro	euro	euro
A	Risparmio energetico			-965.424	-4.902.560		-7.701.803	
B	Efficienza energetica							
	Residenziale				-866.376	977.657	-727.756	
	Terziario				-1.096.475	1.845.733	-763.147	
	Industriale				-858.915	1.814.856	-597.805	
C	Riqualificazione energetica edifici							
	Residenziale			-168.268		3.550.116	-624.610	-1.952.564
	Industriale			0	-577.285	0	-401.791	0
D	Piattaforme fotovoltaiche			2 kWp sul 20% delle famiglie			Investimento compreso nella quota dell'efficienza	
	Residenziale							
	pot. Installata (MWp)	2,99	3.591.840			5.986.400	-3.017.146	
E	Impianti solari termici			4 mq sul 20% delle famiglie				
	Residenziale							
	mq installati	3.986		637.824		8.879.212	-2.367.603	-4.883.566
G	Impianto biogas							
	elettrico					0		0
	biometano		9.535.000	1.000.000				-3.200.000
F	Biomasse Legnose							
	Residenziale							
	Ton/anno	0	0	0		0	0	0
TOTALI			13.126.840	504.132	-8.301.612	23.053.973	-16.201.660	-10.036.130

La valutazione della sostenibilità economica del piano d'azione comunale è indispensabile per garantirne la fattibilità pratica. Il territorio dovrà effettuare importanti investimenti per raggiungere gli obiettivi al 2020, di conseguenza è fondamentale definire i tempi di ritorno degli investimenti effettuati.

Il conto economico stimato è puramente indicativo e non tiene conto, per semplicità, di come cambierà il costo del denaro durante tutto il periodo preso in esame, così come della variazione dei costi e del valore degli incentivi. Tale esercizio rappresenta quindi uno scenario potenziale rispetto alle condizioni attuali.

I costi relativi alle operazioni sono stati desunti dai documenti relativi al censimento ENEA sulle detrazioni fiscali del 55% dal 2007 al 2011 mentre i dati sui costi degli impianti a biomasse sono stati rilevati da "G.A. Pagnoni (2012) Impianti a biomasse per la produzione di energia. Editrice DEI".

Il conto economico è stato effettuato ipotizzando di distribuire linearmente gli investimenti nel periodo dal 2013 al 2020 sull'obiettivo rappresentato dal PAES includendo eventualmente anche il settore ETS.

Il ritorno degli investimenti è stato calcolato tenendo conto dei risparmi sulle bollette elettriche e del gas metano così come sugli incentivi previsti da contributi Statali o da premi per la produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso il cosiddetto "Conto Energia".

Gli impianti fotovoltaici sono stati considerati senza incentivo in quanto, dopo il 2014, la condizione di **Grid Parity** non lo renderà più necessario e l'energia prodotta verrà retribuita a costo di mercato attraverso l'auto-consumo o scambio sul posto, tramite contratti bilaterali con i fornitori di energia elettrica.

La quantità di fotovoltaico prevista da installare nel periodo 2013-2020 sarà di **3,0 MWp** per una quantità complessivamente installata al 2020 di **9,10 MWp**. Gli incentivi per gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, eccetto il fotovoltaico, sono stati conteggiati sulla base del più recente Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012.

L'ammortamento degli interventi è stato mediamente considerato di 4 anni al 2020 per cui al 2021 gli interventi saranno stati mediamente ammortati per 5 anni fino a 14 anni al 2030.

Al 2020, il costo complessivo degli interventi sarà di circa **23 milioni di euro** mentre il ritorno degli investimenti si può stimare in **16,2 milioni** e **10 milioni di euro** suddivisi rispettivamente in risparmi in bolletta e incentivi.

L'aspetto interessante del conto economico su scala territoriale, riguarda da una parte, un flusso di denaro prevalentemente investito sul territorio per realizzare opere, mentre, dall'altra una riduzione delle spese in bolletta, che rappresentano prevalentemente un flusso di denaro verso l'esterno. A questa dinamica, che comporta un'evidente spinta verso l'aumento del prodotto interno lordo del territorio, si aggiunge un flusso di denaro in entrata, legato agli incentivi che dal piano nazionale vengono dirottati su quello locale.

Il PAES rappresenta, quindi, uno strumento strategico di pianificazione per lo sviluppo di una economia locale e per la riduzione dei costi della collettività. Uno strumento strategico di pianificazione orientato al Green Procurement - sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili (prodotti e servizi che hanno un minore impatto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo

stesso scopo) - Finora, ci si è concentrati prevalentemente sul settore specifico costituito dal Green Public Procurement (GPP), o Acquisti Verdi dell'Amministrazione Pubblica, che integrano considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione.

Acquistare verde significa quindi acquistare un bene/servizio, tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del suo ciclo di vita dall'estrazione della materia prima, allo smaltimento del rifiuto - secondo quanto suggerito nel "Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti" del Sesto Programma d'Azione in campo ambientale e altresì richiesto dalla direttiva 2004/18/CE del 31 Marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e di lavori".

In questo modo la Pubblica Amministrazione può svolgere il duplice ruolo di "cliente" e di "consumatore" ed allo stesso modo il Piano Energetico Locale allarga il Green Procurement a tutta la collettività generando così la più forte capacità di "orientamento del mercato".

Il PAES rappresenta quindi un atto di indirizzo su scala territoriale in grado di estendere la delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", in cui già si stabiliva che "almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici; il 30 - 40% del parco dei beni durevoli debba essere a ridotto consumo energetico, tenendo conto della sostituzione e facendo ricorso al meccanismo della rottamazione".


Il PAES potrà essere un valido strumento per favorire la crescita di un "mercato verde", attraverso:

- L'inserimento di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- La possibilità di considerare i sistemi di etichettatura ambientale come mezzi di prova per la verifica di requisiti ambientali richiesti;

La possibilità di considerare le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (EMAS - ISO 14001) come mezzi di prova per la verifica delle capacità tecniche dei fornitori per la corretta esecuzione dell'appalto pubblico.


Il Piano d'Azione è stato quindi sviluppato al fine di distribuire gli investimenti in modo equilibrato, in cui il **35%** è legato alla riduzione dei consumi e il **65%** alla produzione di energia solare (fotovoltaico e solare termico). Le azioni rivolte al coinvolgimento dei cittadini rappresentano il 100% di tutti gli investimenti.

Distribuzione degli investimenti




E' evidente che il costo degli investimenti legati alla voce di risparmio energetico si può considerare trascurabile in quanto incidono prevalentemente sugli stili di vita, anche se al 2020, con una incidenza del **49%**, tale voce rappresenterà il settore più importante per quanto riguarda la riduzione dei costi in bolletta.

Distribuzione dei risparmi in bolletta



Attualmente, non sono previsti incentivi nazionali specifici per azioni volte al risparmio energetico, nonostante il fatto che la riduzione dei consumi sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi del piano. Le entrate legate agli incentivi saranno, quindi, strettamente connesse agli investimenti necessari per acquistare quei beni che devono garantire efficienza energetica o produzione di energia da fonte rinnovabile.


Distribuzione degli incentivi



Circa il **39%** degli incentivi nazionali, che arriveranno sul territorio, dovrebbero servire a favorire la riduzione dei consumi per effetto della riqualificazione energetica degli edifici, mentre il **61%** degli incentivi nazionali dovrebbe essere destinato all'acquisto di beni e servizi che andranno a ridurre direttamente i consumi dei vettori energetici fossili, attraverso l'installazione degli impianti solari termici.

Il punto di pareggio dell'investimento complessivo, e di tutta l'azione integrata legata al piano, si colloca indicativamente intorno al 2020.

Ritorno dell'Investimento



A partire dal 2021 il conto economico risulterà in positivo, grazie prevalentemente alla riduzione sulle bollette dovuta all'azione di risparmio energetico. L'ammortamento degli investimenti sugli interventi segue la seguente scaletta indicativa :

- al VI° anno nel 2022 per gli impianti a biomasse legnose,
- al VII° anno nel 2023 per gli impianti di solare termico e biogas
- al VIII° anno nel 2024 per gli impianti fotovoltaici
- al VIII° anno nel 2025 per gli impianti legati all'efficienza energetica
- al X° anno nel 2027 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali

Dopo il 2020 è come se il territorio ricevesse un "contributo", derivante dalla riduzione dei costi delle bollette e dagli incentivi, pari a circa **4,8 milioni di euro all'anno**, anche se, per semplicità, non si è tenuto conto né degli eventuali incentivi derivati dalla gestione dei crediti sulle emissioni né di quelli derivanti dai Certificati Bianchi.

Questo esercizio economico vuole quindi rappresentare uno scenario semplificato degli investimenti, che deve essere necessariamente considerato del tutto indicativo e non esaustivo della sostenibilità del piano d'azione al 2020.

GLI ASSI D'AZIONE DEL PIANO ENERGETICO

Il raggiungimento degli obiettivi energetici locali, in termini di educazione al risparmio energetico, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili, richiede ricerca di soluzioni energetiche in linea con lo sviluppo territoriale fortemente integrate con le politiche a scala regionale e quelle a livello nazionale ed Europeo, richiedono uno sforzo significativo del sistema regionale che necessita di una ricca strumentazione di interventi.

Gli Assi e le Azioni sono stati sviluppati tenendo in considerazione quelli elaborati nel "Secondo Piano di Attuazione Triennale del Piano Energetico Regionale 2011-2013". Le proposte emerse rappresentano, infatti, le misure che il Comune ha individuato per andare incontro alle istanze del mondo produttivo, economico, sociale ed ambientale e per lo sviluppo del sistema locale Integrato di gestione dell'energia, consapevoli che l'energia giocherà nei prossimi anni un ruolo centrale nelle dinamiche di sviluppo del sistema produttivo e sulla qualità della vita dei nostri cittadini oltre che su un totale loro coinvolgimento.

Le Azioni proposte tengono anche conto degli strumenti che dovrebbero essere messi in campo a livello regionale, nazionale ed Europeo. In particolare il Fondo Kyoto, lo sviluppo di distretti produttivi orientati alla promozione della green economy, l'adozione dei provvedimenti di incentivazione delle energie rinnovabili e il patto dei Sindaci.

L'obiettivo è quindi quello di porre in essere le azioni più appropriate per il nostro territorio al fine di concorrere alla strategia 20-20-20 dell'Unione Europea, contribuendo positivamente allo sviluppo nella Regione Emilia-Romagna della green economy come volano locale per lo sviluppo futuro della nuova industria e della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva prevista dalla strategia energetica dell'Unione Europea sia nell'ambito del Pacchetto Clima-Energia con i suoi obiettivi al 2020 che nell'ambito del Piano Energetico Europeo con l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni dell'80% al 2050.

Gli Assi e le Azioni sono stati suddivisi tra cogenti, cioè necessari ai fini di raggiungere gli obiettivi; consigliati, per poter raggiungere stadi successivi al 2020; e, non cogenti, cioè non indispensabili per raggiungere gli obiettivi ma strategici per migliorare il sistema integrato di gestione dell'energia.

Le azioni specifiche relative al piano di miglioramento dei consumi energetici dell'amministrazione pubblica sono previste all'interno degli assi di azione e rappresentano esempi di applicazione atti a orientare i cittadini e le imprese ad intraprendere le azioni previste nel piano energetico comunale. In questo piano energetico non sono quindi

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

riportate le specifiche attività che saranno, invece, puntualmente intraprese con progetti di miglioramento.

Assi e Azioni del Piano Energetico Comunale

ASSI		AZIONI	IMPORTANZA
1	Sviluppo di processi decisionali inclusivi	1.1 Tavoli concertati con le attività produttive 1.2 Tavoli concertati con le rappresentanze dei cittadini 1.3 Tavoli concertati con gli enti di formazione	COGENTE
2	Sviluppo della formazione locale	1.1 Azioni formative in materie energetiche nelle scuole e nei contesti pubblici 1.2 Incontri pubblici per la disseminazione dei risultati del piano energetico comunale	COGENTE
3	Prevenzione attraverso il risparmio energetico ed efficienza energetica	1.0 Riduzione dei consumi attraverso il risparmio energetico 1.1 Riduzione dei consumi attraverso interventi di efficienza energetica 1.2 Incremento della raccolta differenziata nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani	COGENTE
4	Qualificazione edilizia, urbana e territoriale	1.1 Diagnosi energetiche degli edifici nei settori residenziale, produttivo e terziario 1.2 Indicazioni per il regolamento urbanistico ed edilizio 1.3 Incentivazione a piani di miglioramento energetico per edifici esistenti	COGENTE
5	Implementazione della produzione di energia da fonte rinnovabile in area urbana	5.1 Realizzazione di piattaforme fotovoltaiche 5.2 Diffusione capillare del solare termico 5.3 Promozione degli impianti geotermici a bassa entalpia	COGENTE
6	Implementazione della produzione di vettori energetici gassosi	1.1 Produzione di biogas con biomasse dedicate o da scarti agro-alimentari 1.2 Produzione di biometano da immettere nella rete di distribuzione del gas naturale	COGENTE
7	Implementazione della produzione di vettori energetici solidi	7.1 Sviluppo di aree di raccolta di potature pubbliche e private 7.2 Raccolta dedicata di biomasse legnose da gestione del sottobosco o di aree riforestate 7.3 Promozione di piccoli impianti di teleriscaldamento condominiali o di quartiere a biomassa 7.4 Produzione di cippato o pellet da biomasse legnose del territorio per alimentare impianti in micro-teleriscaldamento.	NON COGENTE
8	Promozione della mobilità sostenibile	8.1 pianificazione della mobilità pedonale e ciclabile 8.2 promozione della mobilità a metano 8.3 promozione della mobilità elettrica	COGENTE
9	Programmazione locale, informazione e comunicazione	9.1 Promozione di un Sistema Integrato di Gestione dell'Energia Locale 9.2 Sviluppo di uno sportello energia 9.3 Rapporto con l'Università	COGENTE

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

		9.4 Comunicazione e promozione	
10	Monitoraggio delle azioni	10.1 Sviluppo di un sistema di monitoraggio indipendente dei consumi e delle produzioni di energia 10.2 Redazione di bilanci energetici comunali annuali	COGENTE
11	Patto dei Sindaci	11.1 Stipula del Patto dei Sindaci 11.2 Definizione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile	AUSPICABILE

Asse 1 – Sviluppo di processi decisionali inclusivi

Come coinvolgere i cittadini nelle politiche pubbliche energetiche

La legge regionale del 9 febbraio 2010, n. 3 su “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali” si basa sul principio della democrazia rappresentativa, quale ideale fondante degli Stati moderni, che è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione Europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia.

Nell'ottica della riqualificazione dei rapporti fra cittadini e istituzioni - principio angolare delle riforme degli anni Novanta - diverse Pubbliche Amministrazioni hanno sperimentato e/o sviluppato strumenti e iniziative per favorire forme di partecipazione civica.

Sotto il profilo normativo, tale tendenza è stata ulteriormente rafforzata e rinnovata nei contenuti in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, la quale introduce, all'art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Ciò significa attribuire al cittadino un ruolo di primaria centralità nella vita pubblica, oltre che un potere di iniziativa nuovo; vale a dire, indurre un'evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di superamento del "paradigma bipolare" per il perseguimento di obiettivi comuni. Il principio di sussidiarietà orizzontale si pone così come nuovo "paradigma pluralista, paritario e relazionale"; esso va considerato infatti come "principio eminentemente relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia: i cittadini, singoli o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni".

Questo principio va proprio nell'ottica di rafforzare l'art. 117 del Titolo V della Costituzione in cui la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia sono considerate materie concorrenti tra Stato e Regioni. La micro-generazione distribuita di energia è quindi considerata un'attività d'interesse generale per la quale è richiesta una presa di

responsabilità forte da parte della cittadinanza attraverso strumenti di sussidiarietà orizzontale.

In questo quadro cambia quindi anche il ruolo della Pubblica Amministrazione: essa non è più solo produttrice di servizi ma anche produttrice di politiche pubbliche, in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici". In altre parole si fa avanti il concetto di *governance* del territorio, che vede la PA come un soggetto in grado di catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa, in un'ottica di co-progettazione e co-costruzione delle *policies*.

Questa lettura ha come conseguenza un processo di de-strutturazione e ri-costruzione della relazione con cui le PP.AA. si avvicinano al cittadino, che corre parallelamente al processo più ampio di democratizzazione della vita pubblica e come tale non può che impattare anche sulle modalità con cui le pubbliche amministrazioni gestiscono la propria funzione di comunicazione al cittadino, nella sua valenza di processo che coinvolge istituzioni e cittadini nella ricerca di nuove modalità di interazione reciproca.

In tal senso, comunicare, soprattutto per una Pubblica Amministrazione, è sempre più una sfida e lo è ancora di più se finalizzata all'attivazione di processi di confronto e relazione con i cittadini, che consentono loro di raggiungere più elevati livelli di consapevolezza e conoscenza della vita e dell'azione delle istituzioni.

Occorre pertanto da parte delle amministrazioni locali una forte predisposizione al dialogo con la propria comunità in modo da favorire la partecipazione dei diversi stakeholder alla definizione delle strategie e dei programmi. La pubblica amministrazione deve quindi essere in grado di "governare delle relazioni", ovvero riformulare i propri processi decisionali sulla base di sistemi di relazione più ampi e articolati rispetto a quelli tradizionali.

Le forme di coinvolgimento degli stakeholder alle politiche pubbliche possono essere di diverse tipologie, caratterizzate da diversi "gradi di intensità" (alcune più attive, altre più passive) e da diversi livelli di impatto sul processo e sugli esiti. Esse possono essere suddivise in tre categorie:

- **informazione/comunicazione:** è un approccio sostanzialmente informativo; l'Amministrazione *informa, comunica, rende consapevoli* gli stakeholder individuati disposizioni, scelte, soluzioni decise unilateralmente, attraverso gli strumenti propri della comunicazione esterna;

- **consultazione/ascolto**: è un approccio che prevede in un primo tempo una fase di informazione delle scelte che l'Amministrazione intende compiere rispetto ad una particolare politica e, in un secondo tempo, una fase di ascolto degli stakeholder individuati rispetto all'ambito considerato. Le osservazioni raccolte potranno poi essere considerate dall'Amministrazione per una valutazione della qualità delle politiche e per una eventuale rimodulazione delle stesse;

- **collaborazione/coinvolgimento attivo**: è un approccio che prevede l'attivazione di processi negoziali supportati da tecniche complesse, finalizzato a prendere decisioni condivise tra Amministrazione e stakeholder. Questo livello prevede pertanto un ruolo attivo e dinamico di collaborazione e coinvolgimento attivo dei portatori di interesse interno al processo decisionale.

L'approccio di coinvolgimento attivo ha una duplice funzione: da un lato si vogliono ricercare spazi e modalità di interazione con i soggetti di un territorio in grado di rappresentare bisogni ed istanze specifiche, dall'altro si ritiene utile apportare più contributi e più punti di vista alla soluzione dei problemi complessi che si presentano nel governo della comunità locale. Tale approccio va ad impattare sulle modalità di funzionamento dell'Ente locale inducendo l'implementazione di strumenti nuovi da affiancare ai tradizionali strumenti di rappresentanza generale degli interessi dei cittadini, i quali a loro volta determinano necessariamente una rivisitazione degli attuali processi decisionali.

Nell'ottica di realizzare politiche multi-attore in grado di condividere le scelte pubbliche con altre Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini del proprio territorio è quindi necessario che le Amministrazioni mettano a sistema una metodologia in grado di agevolare l'inclusione di questi soggetti nei processi decisionali. Tale metodologia dovrà pertanto avere una struttura processuale finalizzata all'inclusione e alla partecipazione degli stakeholder e dei soggetti interessati sia alle decisioni da assumere (processi decisionali inclusivi) che alla gestione e alla valutazione delle decisioni assunte.

L'attivazione di processi decisionali inclusivi presuppone che gli stakeholder individuati "possano esprimersi, dispongano di informazioni adeguate, provino ad ascoltarsi e a capirsi, siano messi in condizione di arrivare, se è possibile, a soluzioni condivise o, se non è possibile, a trattare esplicitamente i loro conflitti".

Per approcciare, ascoltare e relazionarsi con gli stakeholder individuati è opportuno che le Amministrazioni utilizzino tecniche e metodi specifici.

Le principali linee di azione saranno legate alla creazione di tavoli di concertazione con:

- Attività produttive ed i servizi;

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

- Associazioni di rappresentanze dei cittadini;
- Enti di formazione.

ASSE 2 – Sviluppo della formazione nel campo energetico

L'Asse 2 è finalizzato a sostenere le attività di diffusione per una nuova cultura dell'uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Attraverso lo sviluppo della programmazione a scala territoriale, azioni capillari di informazione e sensibilizzazione, il Comune intende far crescere la consapevolezza dell'importanza di tutte le buone pratiche volte al risparmio energetico così come a sviluppare e a diffondere sia le conoscenze scientifiche che le tecniche relative all'efficientamento energetico e agli impianti di produzione di tutti i tipi di energie rinnovabili.

Questo asse è in linea con quanto richiesto dall'asse 7 del piano di attuazione regionale 2011-2013 nell'ambito del progetto "**Educazione all'energia sostenibile**", approvato con delibera di Giunta n. 2295 del 27 dicembre 2010 e in coerenza con la L.R. n. 27 del 29 dicembre 2009 "Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità".

Gli obiettivi principali sono:

- Lo sviluppo di conoscenze, consapevolezza, comportamenti idonei a perseguire la sostenibilità ambientale;
- La raccolta e la diffusione di informazioni sulla sostenibilità ambientale per favorire la partecipazione consapevole dei cittadini ai processi decisionali sul piano d'azione comunale per l'energia;
- La messa a disposizione dei cittadini delle informazioni in materia di ambiente ed energia per promuoverne la partecipazione attiva nella costruzione di un futuro sostenibile;
- Lo sviluppo del sistema scolastico;
- Il raccordo con il coordinamento a livello regionale e provinciale delle diverse programmazioni ed esperienze educative in materia.

La principale linea di azione sarà collegata ad:

- Azioni formative in campo energetico nelle scuole e nei contesti pubblici
- Incontri pubblici per la disseminazione dei risultati del piano energetico comunale

ASSE 3 – Prevenzione attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica

La riduzione dei consumi attraverso il risparmio energetico

Si può risparmiare energia sia attraverso azioni di sensibilizzazione per ridurre gli sprechi, cosa che richiede un cambiamento di stili di vita difficili da mettere in atto in tempi brevi, sia mediante azioni sistematiche che riguardano il miglioramento dell'efficienza energetica nei consumi correnti.

Nel rapporto *“La rivoluzione dell'efficienza”*, redatto dal Politecnico di Milano, è stato stimato che i risparmi di energia elettrica su scala nazionale, che si potrebbero maturare agendo sugli stili di vita, ammonterebbero a circa 25 TWh/anno e sono pari al 7% del consumo finale complessivo di energia elettrica (339 TWh/anno). Un valore enorme, pari a circa 5,4 MTEP del consumo interno lordo italiano di cui 3,2 miliardi di metri cubi (2,6 MTEP) di gas naturale, 0,3 MTEP di prodotti petroliferi e 0,7 MTEP di combustibili solidi. Questo dimostra l'importanza della sensibilizzazione.

Su questa base il risparmio medio annuale di energia elettrica per ogni abitante potrebbe aggirarsi intorno a 416 kWh. Tenuto conto del numero di abitanti del Comune, si potrebbe stimare un risparmio complessivo di 4,9 milioni kWh (422 TEP su consumo finale lordo).

Le azioni dovranno essere equamente distribuite sui tre settori residenziale, terziario ed industriale in quanto incidono per la medesima percentuale.

Un'azione analoga si può immaginare per i consumi di energia termica in cui i risparmi annuali potrebbero essere stimati intorno a circa il 7% del consumo di gas che si può quantificare in 965.400 metri cubi di gas naturale (792 TEP).

Anche in questo caso si può ritenere che la riduzione dei consumi debba essere equamente ripartita sui tre settori.

La riduzione complessiva dei consumi che si può stimare al 2020 è di 1.213 TEP.

Tale azione, per la sua importanza sul conto economico del piano d'azione comunale al 2020, deve considerarsi come cogente e non negoziabile.

La riduzione dei consumi attraverso l'efficienza energetica

Elettrodomestici bianchi

Alimentando lavatrici e lavastoviglie con acqua calda prodotta esternamente all'elettrodomestico, si può ottenere un risparmio di energia elettrica pari a 3 TWh/anno (1% del consumo elettrico interno lordo), che corrispondono a 0,65 MTEP (di cui 0,31 MTEP derivanti da gas naturale, 0,03 MTEP di combustibili petroliferi e 0,08 MTEP di combustibili solidi). Per scaldare l'acqua esternamente saranno necessari 0,26 MTEP di gas naturale, con un risparmio netto di 0,39 MTEP, di cui 0,05 MTEP in gas naturale, corrispondenti a circa 60 milioni di metri cubi.

Per capire l'entità di questa semplice azione dobbiamo considerare che la quantità di energia elettrica risparmiata è equivalente al 50% di tutta quella prodotta da eolico nel 2008. Questo importante risultato sarebbe facilmente raggiungibile al 2020 imponendo sul territorio italiano la vendita di lavastoviglie e lavatrici collegabili direttamente all'acqua calda sanitaria. Ciò potrebbe essere legato ad una forma d'incentivazione dell'elettrodomestico bianco, del quale gran parte della produzione è realizzata in

stabilimenti localizzati sul territorio Italiano. Pertanto l'incentivo, pagato dal contribuente italiano, si focalizzerebbe su un settore dove l'industria nazionale è preminente [Fonte: V. Balzani, S. Croce, M. Masi, G. Mariotti, L. Setti, F. Tarallo (2010) *Road-map per un Sistema Integrato di Gestione dell'Energia*. Accademia Nazionale dei Lincei. Gruppo di Lavoro su risparmio, efficienza ed energie rinnovabili].

L'alimentazione di elettrodomestici con acqua calda esterna può generare un risparmio medio per ogni famiglia di circa 125 kWh questo comporta, per il settore residenziale del Comune, una significativa riduzione potenziale dei consumi elettrici di circa 623 mila kWh (pari a 54 TEP su consumo finale lordo).

Questa azione risulta essere strategica nel piano di miglioramento energetico familiare, in quanto a costo molto basso, pertanto viene considerata cogente e non negoziabile.

Boiler

Un'altra azione analoga si potrebbe ottenere mettendo al bando tutti i boiler elettrici, laddove sia presente la rete del gas, a favore di quelli a gas naturale, con un risparmio di 4 TWh/anno di energia elettrica che porterebbe ad un risparmio netto di 0,52 MTEP di cui 0,07 MTEP in gas naturale che corrispondono a 80 milioni di metri cubi, ai quali si aggiungono 0,04 MTEP di combustibili petroliferi e 0,11 MTEP di combustibili solidi. Questa azione, sommata alla precedente, equivale ad un risparmio di energia elettrica sul consumo finale di 7 TWh/anno, cioè l'equivalente di tutta l'energia elettrica prodotta da eolico nel 2008.

E' difficile poter fare una stima della potenziale riduzione dei consumi per il Comune in quanto non si è a conoscenza di un censimento puntuale a livello locale.

Apparecchiature elettriche più efficienti

Si può stimare che sostituendo le apparecchiature elettriche attualmente in funzione con quelle più efficienti esistenti nei settori domestico, industriale e terziario, si potrebbero risparmiare circa 103 TWh/anno pari al 30,4% dei consumi totali di elettricità. Il Piano d'Azione italiano sull'Efficienza Energetica (PAEE) del 2007 ha delineato uno scenario di risparmio energetico di 33 TWh/anno al 2016 e 73 TWh/anno al 2020 pari al 21,5% dei consumi finali di energia elettrica.

Potenziale tecnico di risparmio di energia elettrica al 2020 a livello italiano

(Fonte PAEE, 2007)

Settore	Totale	Residenziale	Terziario commerciale	Terziario Pubblico	Industriale
Uso finale	TWh/anno	TWh/anno	TWh/anno	TWh/anno	TWh/anno
Illuminazione	45,4	4,5	20,7	4,7	15,5
Motori elettrici	39,4	1,1	10,7	1,0	26,6
Elettrodomestici	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0
Altro	10,7	0,0	5,9	1,6	3,2

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Totale	103,0	13,1	37,2	7,3	45,3
---------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------

Nel 2020, si può ragionevolmente immaginare di centrare l'obiettivo relativo all'illuminazione (45,4 TWh/anno) e agli elettrodomestici (7,5 TWh/anno), mentre maggiori difficoltà si possono immaginare riguardo la sostituzione dei motori elettrici industriali anche considerando l'attuale congiuntura che rallenta gli investimenti. Una riduzione dei consumi di 70 TWh/anno, come previsto dal PAEE 2007, rappresenta quindi un obiettivo possibile e costituisce il 20% dei consumi finali di energia elettrica che corrispondono a 15 MTEP di fonti primarie di cui circa 8,5 miliardi di metri cubi (7 MTEP) di gas naturale, 0,81 MTEP di combustibili petroliferi e 1,8 MTEP di combustibili solidi.

La riduzione dei consumi elettrici sul consumo finale lordo è strettamente legata all'utilizzo di dispositivi più efficienti e, per il territorio comunale di Anzola dell'Emilia, si può stimare un potenziale ideale riportato nella tabella :

	Potenziale	Potenziale	Obiettivo al 2020
	%	kWh/anno	kWh/anno
Settore residenziale			
illuminazione	-7	-946.949	-94.695
Elettrodomestici	-11	-1.488.062	-148.806
TOTALE		-2.435.011	-243.501
Settore terziario			
illuminazione	-26	-7.309.833	-730.983
Motori elettrici	-13	-3.654.916	-365.492
TOTALE		-10.964.749	-1.096.475
Settore industriale			
illuminazione	-10	-3.181.167	-318.117
motori elettrici	-17	-5.407.984	-540.798
TOTALE		-8.589.151	-858.915

Una stima conservativa identifica nel 10% del potenziale l'obiettivo possibile per il 2020.

Raccolta differenziata nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani

La norma quadro di riferimento in materia di rifiuti a livello nazionale, il decreto legislativo n.22/1997 (in attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti "pericolosi" e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), è stato sostituito dal

decreto legislativo n.152/2006, corretto e integrato dal D.lgs 4/08. Questo riprende l'ordine di priorità per le diverse fasi di vita dei rifiuti:

- Riduzione della produzione e della pericolosità
- Riutilizzo e riciclaggio
- Recupero, nelle sue diverse forme (materia, energia)
- Smaltimento in condizioni di sicurezza.

Tra gli strumenti di attuazione di queste politiche di gestione vanno ricordati, oltre agli strumenti normativi:

- Strumenti economici (misure fiscali, incentivi e disincentivi finanziari ed eco-tasse ecc.)
- Strumenti gestionali (piani di gestione dei rifiuti, accordi negoziali tra pubbliche autorità e operatori economici, monitoraggi accurati circa l'applicazione delle norme ecc.).

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti "pericolosi" e rifiuti "non pericolosi".

Sono *rifiuti urbani*:

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Per i rifiuti si devono raggiungere i seguenti *obiettivi di raccolta differenziata* secondo quanto riportato dal piano provinciale che recepisce il D.Lgs. 152/2006:

- 35 % entro il 31 dicembre 2006
- 45 % entro il 31 dicembre 2008
- 65 % entro il 31 dicembre 2012

Una ricerca curata dall'Osservatorio provinciale per la gestione dei rifiuti in collaborazione con Arpa, a cui fa da sfondo il complessivo rapporto regionale presentato a fine anno, mostra che, se è pur vero che anche in Emilia Romagna si producono meno rifiuti (-2,9% sul 2010) e si differenzia di più (52,9%, + 2,5% sul 2010), la Provincia di Bologna concorre

a pieno titolo per il raggiungimento di quel risultato. Tre i dati forti del rapporto: la riduzione della produzione dei rifiuti (-2,8% a fronte di un aumento della popolazione del 0,7%), la riduzione della quantità dei rifiuti avviati a smaltimento (- 10%), l'aumento della differenziata del 3,4% rispetto al 2010.

Nel 2008 la produzione totale di rifiuti in Provincia di Bologna è stata di 574.353 tonnellate circa, pari ad una produzione procapite di 588 kg/ab (fonte: Provincia di Bologna). Il 37,9% della produzione di rifiuti urbani in provincia di Bologna è stato raccolto in maniera differenziata non sufficiente a raggiungere l'obiettivo previsto dal D.Lgs. 152/2006 previsto nel piano dei rifiuti provinciale. Il trend positivo della raccolta differenziata prosegue, passando al 40,7% del 2010 (media provinciale).

I risultati della raccolta differenziata nel 2008 erano diversi a seconda delle aree gestionali:

- area gestionale pianura nord-occidentale (gestore Geovest): 46,7%
- area gestionale montagna (gestore Cosea Ambiente): 28,7%
- area gestionale Comune di Bologna (gestore Hera Bologna): 34,1%
- area gestionale Comuni del bolognese (gestore Hera Bologna): 40,1%
- area gestionale imolese (gestore Hera Imola-Faenza): 40,9%

Dal punto di vista della percentuale di raccolta differenziata, in quell'anno i Comuni più virtuosi sono stati : Monte San Pietro (79,3%); Sasso Marconi (76,2%); Argelato (71,8%); Monteveglio (67,5%); Crespellano (65,1%); Mordano (55,4%); Crevalcore (49,8%); San Giovanni in Persiceto (49,0%).

I rifiuti urbani possono essere oggetto di raccolta differenziata ed indifferenziata e possono essere conferiti direttamente dal cittadino presso le *stazioni ecologiche attrezzate*. La buona riuscita del sistema di gestione dei rifiuti comporta 4 elementi fondamentali:

1. un efficace sistema di raccolta, che sia comodo, economico e che preveda la separazione di tutte le frazioni merceologiche; ove necessario, la ristrutturazione del servizio è un passo fondamentale per garantire la raccolta di tutte le frazioni riciclabili e un'adeguata volumetria e comodità di conferimento, anche in relazione all'aumento del flusso di materiali prevedibile in conseguenza alla risposta dei cittadini alle campagne informative di incentivo alla raccolta differenziata organizzate sul territorio; quindi occorre che sia presente un numero adeguato di campane, la presenza di centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche attrezzate) e servizi di raccolta "porta a porta"
2. la partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata, attraverso campagne informative e di sensibilizzazione (massicce, frequenti e coerenti, e con obiettivi mirati), e interventi di controllo e vigilanza e di contatti diretti con educatori ambientali
3. un sistema impiantistico adeguato, che comprenda tutte le tipologie di impianti necessarie (impianti per il recupero delle varie frazioni merceologiche, impianti di

compostaggio, impianti di selezione meccanica dei rifiuti riciclabili, inceneritore e discarica) integrate fra loro

4. l'orientamento del mercato all'uso di prodotti riciclati, anche attraverso la promozione dell'acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato (decreto ministeriale n.203/2003).

Nelle varie fasi sono comunque necessari l'efficienza e la disponibilità operative del personale del Comune e dei gestori della raccolta che intervengono a vario titolo nel sistema di gestione dei rifiuti.

Sul fronte dello smaltimento non ci sono novità rilevanti. Nel 2010 nel Bolognese sono stati prodotti rifiuti urbani per 584.644 tonnellate e la quota di rifiuti per abitante è rimasta pressoché costante a 589 kg/a rispetto ai 588 del 2008.

Del totale dei rifiuti prodotti, 346.660 tonnellate sono andate a smaltimento e 237.983 tonnellate alla raccolta differenziata.

Nel 2010, il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune è di tipo stradale e la produzione procapite dei rifiuti urbani si attesta intorno ai **673 kg/ab (dati da fonte: HERA)**.

La raccolta differenziata (RD) ha raggiunto una quota del 48,1%, la quantità totale di rifiuti urbani raccolta annualmente è di 8.066 tonnellate di cui 4.189 ton sono rifiuti indifferenziati e 113 ton sono rifiuti differenziati conferiti a smaltimento.

Al fine della riduzione delle emissioni indirette il Comune dovrebbe sperimentare una raccolta differenziata spinta attraverso il servizio di raccolta domiciliare; infatti, tale metodo di raccolta permette di aumentare sensibilmente la percentuale della raccolta differenziata e favorire una sempre maggiore qualità ambientale.

L'Amministrazione comunale intende valutare i risultati sul territorio comunale di una sperimentazione di raccolta differenziata spinta attraverso il servizio di raccolta domiciliare. Qualora la raccolta domiciliare *porta a porta* dei rifiuti permetterà di aumentare sensibilmente la percentuale della raccolta differenziata e favorirà una sempre maggiore qualità ambientale si modificheranno le attuali metodologie. L'obiettivo è quello di differenziare il 75% dei rifiuti entro il 2020 e di adottare la strategia "**Rifiuti zero**" entro il 2030.

In base a questo scenario e mantenendo costante, in via conservativa, il dato di produzione dei rifiuti pari a quello del 2010, nel 2020 la quantità di rifiuti indifferenziati destinati alla termovalorizzazione o al conferimento in discarica dovrebbe scendere a circa 2.017 ton/anno per un valore emissivo di 1.458 ton/anno di anidride carbonica equivalente (secondo il modello LACKS) che risulta decisamente inferiore a quello di 3.029 ton/anno dell'anno 2010.

La riduzione delle emissioni previste dovrebbe essere di circa 1.571 ton/a di anidride carbonica che corrisponde ad una riduzione del 52% rispetto al 2010.

Asse 4 - Qualificazione edilizia, urbana e territoriale

Il consumo energetico legato agli edifici residenziali risulta piuttosto significativo nel bilancio energetico del Comune.

Le azioni da sviluppare al fine di ridurre i consumi energetici attraverso edifici meno energivori sono sostanzialmente legate a:

- Le indicazioni per il regolamento urbanistico ed edilizio
- Le diagnosi energetiche degli edifici
- L'incentivazione a piani di miglioramento energetico per edifici esistenti

La riduzione dei consumi attraverso edifici meno energivori

Indicazioni per il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune

Il Titolo V della Costituzione art. 117 prevede che l'energia sia materia concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, le quali possono autonomamente legiferare in materia, come del resto specificato anche nell'art. 17 "Clausola di cedevolezza" del DLgs 192/2005 modificato dal DLgs 311/2006. Alcune regioni e province Autonome hanno quindi provveduto a legiferare in tal senso, recependo la direttiva 2002/91/CE e anticipando le Linee Guida Nazionali. Altre Regioni hanno recepito la normativa nazionale il DM 26 Giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici) ed il DPR 59/2009, istituendo un proprio sistema di gestione ed accreditamento dei certificatori anche in relazione ad altri provvedimenti volontari di certificazione della sostenibilità edilizia.

L'art. 29 della Legge Regionale n°20 del 2000 definisce il RUE come strumento che disciplina le trasformazioni urbanistiche negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, così come gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare nelle zone destinate al residenziale e alle attività produttive. In relazione agli strumenti promossi a favore del risparmio e dell'efficienza energetica, si citano innanzitutto i provvedimenti legati alla disciplina delle prestazioni energetiche in edilizia, a cominciare dalla direttiva 2002/91/CE recentemente aggiornata dalla **direttiva 2010/31/UE**, che fissa requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e disciplina i criteri generali della certificazione energetica degli edifici. La direttiva 2002/91/CE, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., getta le basi per un nuovo approccio al tema della progettazione degli edifici in chiave di efficienza energetica, ed individua la certificazione energetica degli edifici come strumento fondamentale di sensibilizzazione e di indirizzo del mercato immobiliare. **La Regione Emilia-Romagna si è dotata di una propria disciplina in materia di energia con la LR 23 dicembre 2006 n. 26 Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia e in materia di rendimento con l'atto di indirizzo deliberato dell'Assemblea Legislativa il 4 marzo 2008, n. 156 e s.m.i.** che ne costituisce provvedimento attuativo in ambito regionale dal 1 Luglio 2008. In relazione al contenimento dei consumi energetici in ambito civile, inoltre, si ricorda che la citata

direttiva 2010/31/UE ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, che gli edifici pubblici siano “*edifici a energia quasi zero*”, mentre dal 1° gennaio 2020 tutti gli edifici dovranno soddisfare tali requisiti di prestazione energetica. Ai sensi dell’art. 2, punto 2) della direttiva 2010/31/UE, per “*edifici a energia quasi zero*” si intendono gli edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico (molto basso o quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

La DAL156/2008 definisce gli indici di prestazione energetica complessiva degli edifici (EP_{tot}) come somma dei consumi per il riscaldamento, l’acqua calda sanitaria, il raffrescamento e l’illuminazione; tuttavia, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano al momento solamente gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI) e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria (EP_{acs}).

Ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica globale EP_{tot} , espresso in energia primaria, si fa riferimento ai seguenti usi e fabbisogni energetici:

- a) Fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio Q_h ;
- b) Fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria Q_w ;
- c) Fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio Q_c .

I fabbisogni di cui alle lettere a) e b) sono i dati di ingresso per il calcolo, in relazione ai rendimenti ed alle perdite del sistema impiantistico, del fabbisogno di energia primaria ($Q_{<}$) distinto in:

- Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale $Q_{p,H}$;
- Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria $Q_{p,W}$;

Si ricorda che ai fini della determinazione della prestazione energetica (indice EP), i fabbisogni di energia termica utile sono calcolati al netto di eventuali apporti quali:

- Apporti da perdite recuperabili;
- Contributi da energie rinnovabili o assimilate.

Ai fini del rispetto dei requisiti minimi è possibile calcolare il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio Q_c , secondo la UNITS 11300 parte 1, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica $EP_{e,inv}$.

Solo in fasi successive, previa emanazione di specifica regolamentazione, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica globale occorrerà tenere conto anche dei seguenti fabbisogni:

- Fabbisogno di energia primaria per climatizzazione estiva $Q_{p,C}$;
- Fabbisogno di energia elettrica per illuminazione $Q_{p,ill}$;

Che, convertiti in energia primaria, consentiranno la determinazione del relativo fabbisogno complessivo Q_p .

La quantificazione di tali apporti viene effettuata prioritariamente sulla base delle norme tecniche UNI e UNI-CTI vigenti, qualora disponibili, o sulla base delle indicazioni riportate in successivi documenti tecnico-applicativi..

In caso di condizioni impiantistiche che prevedono consumi promiscui di energia primaria diversi da quelli derivanti dai fabbisogni sopra indicati (come ad esempio i fabbisogni per usi di cottura), è necessario procedere alla loro depurazione.

Il **fabbisogno complessivo di energia primaria** per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS è dato da:

$$Q_{p,H,W} = \sum_j Q_{H,c,j} \cdot f_{p,j} + \sum_j Q_{W,c,j} \cdot f_{p,j} + (Q_{H,aux} + Q_{W,aux} - Q_{el,exp}) \cdot f_{p,el} \quad (\text{kWh/anno})$$

La Delibera definisce i requisiti minimi degli indicatori di prestazione sia per il nuovo edificato che per gli edifici in ricostruzione o ristrutturazione. Tali requisiti nel settore residenziale si possono mediamente quantificare in 72,6 kWh/m² per il nuovo edificato e 88,0 kWh/m² per quello ristrutturato. Allo stesso modo vengono definiti i requisiti minimi nel settore industriale che si possono mediamente riferire a 18,8 kWh/m³ e 22,5 kWh/m³ rispettivamente per il nuovo edificato e per quello ristrutturato.

Osservazioni aggiuntive a quelle definite nel DAL156/08 si possono limitare al solo ambito del settore urbanistico.

Su questa base il Comune dovrebbe promuovere la costruzione di edifici con caratteristiche bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, e gli interventi di edilizia residenziale dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico.

Il RUE dovrebbe precisare in modo puntuale le caratteristiche minime di cui devono essere dotati gli edifici per garantire il conseguimento di condizioni di qualità eco-sistemica utili a consentire risparmi nell'uso delle risorse.

I requisiti di qualità bioecologica sono individuati in base ai seguenti criteri:

- Salute: correttezza nella scelta dei materiali da costruzione, accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti;
- Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni e per il miglioramento del confort abitativo;
- Risparmio energetico: riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte inerenti l'architettura, le tecnologie, i materiali e gli impianti;
- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse.

Le azioni individuate, strettamente connesse all'analisi dei luoghi, si pongono come obiettivo la riduzione dei consumi energetici, il risparmio e l'utilizzo consapevole delle risorse; definiscono inoltre accorgimenti progettuali per la salubrità dell'aria e la qualità ambientale degli spazi interni ed esterni.

Il risparmio energetico monitorabile, a seguito delle azioni proposte, può portare nei prossimi 10 anni ad un risparmio quantificabile nell'ordine del 50% rispetto ai consumi oggi accertati.

Non è possibile, invece prevedere il vantaggio nei confronti della salute inteso come miglioramento del benessere abitativo.

Diagnosi energetiche degli edifici

Il D.lgs. 115 del 30 Maggio 2008 **“Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia”** definisce in questo modo la diagnosi energetica: “Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”.

Il **Decreto Legislativo del 4 giugno 2013 n 63 (“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”)** dispone che entro il 2013 dovranno essere eseguite le diagnosi energetiche per gli edifici di proprietà comunale ad uso pubblico con superficie utile superiore a 500 mq ed entro il 2019 di tutti gli edifici ad uso pubblico di qualsiasi dimensione; l'Attestato di Prestazione Energetica deve contenere le caratteristiche termo fisiche, strutturali ed impiantistiche degli edifici e calcola il fabbisogno termico con relativa ipotesi di classificazione energetica degli edifici secondo il Dlgs 192/2005 e s.m.i - al fine di identificare i potenziali interventi di riduzione dei consumi e di ottimizzazione delle forniture / produzione di energia elettrica e termica.

Un edificio che consuma troppo energia si può considerare come se fosse un “edificio malato” e quindi, come nel caso di una diagnosi medica, la diagnosi energetica dell'edificio prevede una serie di analisi tra cui:

- La trasmittanza degli elementi costruttivi, che definisce il grado di isolamento dell'involucro,
- Il rendimento globale degli impianti di climatizzazione, che definisce la loro efficienza,
- Il fabbisogno di energia primaria, ossia il consumo di vettori energetici che, in quanto conseguenza delle caratteristiche di cui ai punti precedenti, definisce la prestazione energetica dell'edificio.

Attraverso questa analisi si determina la classe energetica dell'edificio secondo valori energetici tabulati dalla legislazione vigente.

Il certificato energetico dell'edificio deve essere un azione cogente dell'ASSE 4 poiché ha un duplice scopo:

- Informare l'utente sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
- Fare conoscere le possibili azioni, efficaci sotto il profilo dei costi, in grado di ridurre il consumo di energia primaria, ossia di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, e sino a quale punto.

L'esecuzione economica della diagnosi e l'individuazione delle opere di miglioramento, all'interno di uno scenario sempre più complesso, che comprende, oltre agli impianti

tradizionali, impianti innovativi (pompe di calore, geotermia, impianti solari, cogenerazione, biomasse) richiede anche strumenti di calcolo adeguati che superino i limiti dei comuni programmi di certificazione energetica.

La diagnosi energetica deve rispettare la seguente procedura minima:

- Acquisizione dei dati e degli elaborati esistenti relativi all'edificio e agli impianti;
- Rilievo delle caratteristiche dell'involucro edilizio tramite sopralluogo;
- Rilievo delle caratteristiche degli impianti tramite sopralluogo;
- Elaborazione della diagnosi energetica e sua validazione con riferimento ai consumi storici;
- Elenco delle raccomandazioni per un'eventuale proposta di interventi di miglioramento energetico.

Gli interventi di miglioramento devono essere numerati e descritti dalla sequenza logica di esecuzione la cui realizzazione da parte del committente sarà rimandata attraverso un dettagliato piano di miglioramento energetico basato sulla convenienza ed efficacia degli interventi proposti.

L'ordine di esecuzione degli interventi è fondamentale tra questi quello di termoregolazione e contabilizzazione del calore è prioritario e predispose l'edificio a ricevere i successivi interventi di risparmio energetico.

L'intervento di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta già da solo un risparmio, cautelativamente dell'ordine del 20%, dovuto all'utilizzo degli apporti gratuiti (solari ed interni) e all'eliminazione degli sbilanciamenti dell'impianto secondo quanto raccomandato dalla norma UNI 10200 revisione 2012. (fonte: Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici – www.antainrete.org). E' evidente che il cambio dei serramenti in un appartamento, o l'isolamento del sottotetto, non comporta risparmio, ma solo surriscaldamento dell'appartamento interessato se l'impianto non è in grado di adattarsi al minore fabbisogno del calore.

A titolo esemplificativo riportiamo due scenari di miglioramento riferiti ad un condominio con impianto centralizzato senza l'apporto di incentivi economici. Il primo scenario è caratterizzato da un tempo di ritorno inferiore ai quattro anni, con un risparmio dell'ordine del 50%, mentre il secondo, con un tempo di ritorno più lungo, consente però di realizzare un risparmio del 75%.

Esempio: 1° scenario

Ordine di esecuzione	Tipo di intervento	Risparmio previsto	Tempo di ritorno previsto	Consumo dopo l'intervento
	Situazione iniziale			100
1	Termoregolazione e contabilizzazione	20%	4 anni	80
2	Isolamento sottotetto	10%	3 anni	72
3	Sostituzione del generatore con uno a condensazione	30%	4 anni	50,4

Esempio: 2° scenario

Ordine di esecuzione	Tipo di intervento	Risparmio previsto	Tempo di ritorno previsto	Consumo dopo l'intervento
	Situazione iniziale			100
1	Termoregolazione e contabilizzazione	20%	4 anni	80
2	Isolamento sottotetto	10%	3 anni	72
3	Cappotto	40%	20 anni ^(*)	43,20
4	Sostituzione serramenti	20%	30 anni ^(*)	34,56
5	Sostituzione del generatore con uno a condensazione	30%	6 anni	24,20

L'ultimo intervento è ovviamente costituito dalla sostituzione del generatore di calore che dovrà essere dimensionato per la potenza residua.

La certificazione energetica, obbligatoria in caso di compravendita e, ove prescritto, di locazione, si riferisce alla singola unità immobiliare. Tuttavia, negli edifici condominiali, la diagnosi riferita alla singola unità immobiliare, se pure possibile, ha poco senso; infatti, le raccomandazioni per il miglioramento energetico prevedono generalmente azioni inerenti a tutto l'edificio.

La regione Piemonte per prima, e poi la regione Lombardia, hanno reso obbligatorie la regolazione e contabilizzazione del calore con pesanti sanzioni per gli inadempienti. Tuttavia, entrambe le regioni hanno di recente prorogato i termini entro i quali realizzare gli impianti a seguito di una certa resistenza dei condomini verso queste soluzioni; preferendo, paradossalmente, il distacco dall'impianto centralizzato o addirittura la sua trasformazione da centralizzato ad autonomo.

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con la deliberazione di Giunta regionale 20 settembre 2011 n. 1362 *Modifica degli Allegati di cui alla Parte II della delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008 (DGR 1362/2010) in vigore dal 30 settembre 2010*, a chiarire la definizione di compravendita "a titolo oneroso" specificando i casi per i quali non è necessaria la certificazione energetica degli edifici, ed è stato introdotto l'obbligo di comunicare il nome del soggetto certificatore nella Relazione tecnica da presentarsi in sede di Dichiarazione di Inizio Attività.

Sono di seguito illustrate tutte le possibili azioni tipiche per interventi che potrebbero poi essere studiate e contestualizzate ai vari luoghi tipici del Comune.

Settore civile e terziario

- Previsione di centrale di quartiere per produzione acqua calda uso idrotermico e rete di quartiere per la distribuzione;
- Realizzazione di rete di recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche;
- Calcolo delle potenze elettriche impegnate nei nuovi interventi atto a limitare il posizionamento di nuove cabine di trasformazione e distribuzione, per non indurre sprechi, limitare gli impatti e contenere i livelli di esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico degli utenti;
- Predisposizione di lotti che tengano conto dell'orientamento;
- Uso di corpi illuminanti a basso consumo;
- Realizzazione di rete di recupero, per usi compatibili, delle acque grigie;
- Predisposizione di aree verdi per consentire l'equilibrio igrotermico delle aree, progettazione della vegetazione per migliorare il microclima, uso, ove possibile, di acqua dinamizzata (fontane funzionanti con pompe solari).

Nel caso di **ampliamento o nuova costruzione**:

- Controllo dell'orientamento e riorganizzazione funzionale del fabbricato, se compatibile, al fine di ottimizzare l'apporto di luce e calore;
- Predisposizione spazi di transizione esterno-interno per il pre-raffrescamento dell'aria (porticati, balconi);
- Uso sistemi di ventilazione passiva per coperture.

Dal punto di vista **impiantistico, nel caso di interventi parziali**:

- Integrazione impianti con sistemi di riscaldamento alternativi (stufe, caminetti);
- Installazione di cassette di scarico dei WC con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua *;
- Installazione di dispositivi per la limitazione della portata idrica*;
- Installazione di dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi erogatori *;
- Uso di lampade a basso consumo;
- Installazione elettrodomestici di cat. A;
- Installazione di dispositivi per il futuro allacciamento alla rete di impianti di cogenerazione o teleriscaldamento.

Nel caso di **sostituzione e/o creazione di nuovi impianti**

- Dimensionamento delle reti idriche, atto ad evitare i cali di portata in caso di contemporaneità d'uso degli elementi erogatori;
- Preferire installazione sistema di irraggiamento a bassa temperatura (pavimento, parete, battiscopa);
- Sensori di luminosità naturale;
- In situazioni di tipo condominiale, a riscaldamento centralizzato, le singole unità immobiliari vanno dotate di modulo per la termoregolazione autonoma dell'impianto di riscaldamento per la contabilizzazione dei consumi;
- Predisposizione reti duali per l'utilizzo compatibile delle acque bianche;
- Predisposizione reti duali per l'utilizzo compatibile delle acque meteoriche;

- Installazione refrigeratori ad acqua; gli edifici o gruppi di edifici potranno utilizzare il calore di recupero dei gruppi di produzione dell'acqua refrigerata per la produzione di acqua calda sanitaria; in tal caso, occorre predisporre locali comuni*;
- Sensori di presenza negli spazi a funzione distributiva (ingressi, corridoi, autorimesse)*;
- Impianti di illuminazione sezionati per ogni postazione di lavoro o area funzionalmente individuata **;
- Installazione di dispositivi di controllo della purezza dell'aria e dell'umidità relativa attraverso sistema di ventilazione meccanica **.

* azione estensibile al terziario

** azione limitata al terziario

Settore industriale

Si intende la parte produttiva mentre quella eventualmente residenziale annessa deve tener conto delle indicazioni elencate per il settore civile.

Dal punto di vista **urbanistico**:

- La produzione di energia nel settore industriale deve essere finalizzata all'autoconsumo tale per cui si possono prevedere impianti in cogenerazione/trigenerazione opportunamente e prioritariamente dimensionati per l'autoconsumo di energia termica al fine di coprire le esigenze legate ai cicli produttivi e alla climatizzazione invernale e/o estiva. Tali impianti possono essere alimentati attraverso le biomasse locali (biogas, sfalci di sottobosco, frascame pubblico,...) utilizzando le più recenti tecnologie così come previsto dal Piano Energetico Regionale e dalle delibere relative. La cogenerazione diffusa da biomassa è infatti annoverata tra le strategie vincenti ed economicamente praticabili a livello immediato per risolvere i problemi di produzione energetica a livello regionale se ben pianificata su scala locale;
- Realizzazione di rete di recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche;
- Predisposizione di lotti che tengano conto dell'orientamento;
- Uso di corpi illuminanti a basso consumo;
- Realizzazione di rete di recupero, per usi compatibili, delle acque grigie;

Settore agricolo

E' il settore meno energivoro, tuttavia gli edifici adibiti ad attività produttive riferibili al settore dovrebbero rispondere ai requisiti richiesti per gli edifici del settore industriale.

ESEMPI DI INTERVENTI EDILIZI POSSIBILI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Di seguito vengono elencati alcuni interventi edilizi e impiantistici che dovrebbero essere promossi da parte dell'amministrazione pubblica in quanto già normati all'interno della DAL 156/08 e che concorrono ad una riduzione consistente del consumo finale lordo del Comune.

Edificio in centro storico

Interventi edilizi

- ❑ Demolizione e ricostruzione della copertura con struttura in legno ventilata e coibentata;
- ❑ Coibentazione delle pareti esterne che si affacciano sul cortile retrostante con pannelli isolanti e secondo intonaco;
- ❑ Sostituzione degli infissi esterni con l'applicazione di doppi vetri;
- ❑ Coibentazione del pavimento del piano terra;

Interventi sugli impianti

- ❑ Sostituzione della caldaia con caldaia bitermica a condensazione, sostituzione dell'impianto di riscaldamento con impianto a battiscopa integrato con pannelli radianti a parete. L'impianto avrà un'alta efficienza energetica riconducibile al 90%; oppure, sostituzione delle caldaie bitermiche murali con impianto centralizzato a metano, con conta-calorie e crono termostato in ogni appartamento, per avere non solo la stessa autonomia gestionale sui consumi e sulle prestazioni, ma per migliorare l'efficienza energetica.
- ❑ Installazione di elettrovalvole su ogni corpo scaldante (es. termosifone) che modula in automatico l'erogazione del flusso termico.
- ❑ Installazione di impianto solare termico indipendente per ogni appartamento con bollitore da 300 litri posizionato nel sottotetto e collegato ad almeno 4 mq di pannelli posizionati nella falda a sud; tipologia consigliata: acqua sanitaria istantanea nel bollitore da 300 litri che ha funzione di volano termico, scambiatore collegato al riscaldamento e scambiatore collegato al solare

Edificio industriale

Interventi edilizi

- ❑ Ristrutturazione della copertura piana della palazzina destinata ad uffici con coibentazione;
- ❑ Coibentazione delle pareti esterne con pannelli isolanti e secondo intonaco;
- ❑ Installazione di nuovi infissi in alluminio (dotati di aperture regolabili per garantire il controllo della ventilazione naturale) a taglio termico e doppi vetri;
- ❑ Coibentazione del pavimento uffici del piano terra;

Interventi sugli impianti

- Sostituzione della caldaia con caldaia ad alta efficienza a gas metano, sostituzione dell'impianto di riscaldamento con impianto a battiscopa integrato con pannelli radianti per gli uffici. Nel capannone si prevede l'installazione di pannelli e pedane radianti nei luoghi di lavoro;
- Installazione di impianto solare termico con bollitore da 500 litri posizionato vicino alla caldaia; tipologia consigliata: acqua sanitaria in ingresso nel bollitore da 500 litri con scambiatore collegato al solare, elettrovalvola a tre vie per deviare, in inverno, l'acqua "tiepida" in caldaia.

Risultati attesi dall'integrazione del RUE con il piano energetico

In queste osservazioni si intende valorizzare, in particolar modo, le disposizioni regionali adottate dalla Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto nel DAL 156/08.

Alcune indicazioni circa le disposizioni che dovrebbero avere le nuove case ed i nuovi edifici industriali in cui dovrebbero essere richieste predisposizioni che in futuro possano permettere la trasformazione degli impianti dal punto di vista energetico e per la gestione delle acque.

Il Comune non conteggerà nella volumetria degli immobili gli ingombri maggiorati a causa degli isolanti termici.

Dovrebbero essere codificati anche comportamenti volontari che migliorino ulteriormente la riduzione dei consumi di energia e di acqua e favoriscono l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Saranno eseguiti controlli a campione sugli edifici (estratti a sorte pubblicamente) di nuova costruzione, ristrutturati secondo le buone pratiche.

I benefici attesi, in termini di risparmio energetico e di emissioni di gas serra evitate, sono conseguenti da un lato al modo di costruire (dal 2006) per rispettare i nuovi requisiti di legge e dall'altro lato dalla realizzazione degli interventi suggeriti dalle procedure di analisi energetica pianificate. Sono state effettuate stime numeriche sui potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, per la sola climatizzazione invernale, sul complesso degli edifici del territorio comunale. Le ipotesi di lavoro sono state le seguenti:

Settore civile

1. Per gli edifici di nuova costruzione del settore civile, la cui realizzazione è prevista dal PSC per i prossimi anni, è stata ipotizzata la classe energetica A o a "energia zero" così come richiesto dalle la direttiva 2010/31/CE che obbliga gli Stati Membri a edifici di nuova costruzione a energia "quasi zero" al 31 Dicembre 2020. La necessità di un nuovo edificato a consumo zero è cogente al fine di evitare

l'incremento di consumi energetici che andrebbero ad influire sul bilancio energetico territoriale aumentando gli oneri di compensazione con energie rinnovabili.

2. Per gli interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti del settore civile è stata posto un limite dei consumi a 70 kWh/m² anno che consiste in una riduzione dei consumi del **42%** rispetto al dato medio comunale stimato per il 2008 (168 kWh/mq*anno). Tuttavia, è ragionevole pensare che alcuni edifici potrebbero essere sottoposti ad onerose ristrutturazioni o ristrutturazioni non compatibili con l'edificio stesso che dovranno essere opportunamente documentate. Il raggiungimento del limite minimo potrebbe essere premiato attraverso specifici incentivi (*i.e. aumento una tantum del volume*).

Per il calcolo dei consumi si deve tener conto sia della qualità energetica dell'involucro dell'edificio e della caldaia che del consumo di acqua termo-sanitaria, così come degli apporti solari intesi come pannelli termici o pannelli fotovoltaici per l'alimentazione di pompe di calore.

Il consumo per metro quadrato viene calcolato sui consumi effettivi ed inteso come kWh prodotti da combustibili fossili.

Il potenziale di risparmio è stimato per confronto con una situazione "Business as usual" cioè tale da mantenere lo stesso consumo specifico medio dell'anno 2008 su tutti gli edifici, nuovi ed esistenti.

Si può fare l'ipotesi ragionevole di intervenire su circa 2.490 alloggi che dovrebbero rappresentare in media il 50% della superficie abitativa ovvero $437.224 / 2 = 218.612$ mq. La riduzione di 98 kWh/mq*anno porterebbe a risparmiare circa 1,7 milioni di mc di gas metano ovvero 1.380 TEP per la climatizzazione invernale del complesso degli edifici (nuovi o in ristrutturazione) che corrisponde ad una riduzione di 3.308 tonnellate di anidride carbonica all'anno.

Settore industriale

1. Per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di produzione, la cui realizzazione è prevista dal PSC per i prossimi anni, è stata ipotizzata una riduzione dei consumi specifici annuali per la sola climatizzazione invernale (kWh/mq*anno) del reparto uffici pari al 62% con consumi finali complessivi pari a circa 70 kWh/ mq anno in modo da poter essere perfettamente in linea con i requisiti stabiliti dalla DAL 156/08. I nuovi edifici dovranno risultare in classe energetica A cioè inferiore a 8 kWh/mc
2. Per le parti relative al residenziale annesso agli edifici produttivi valgono i requisiti previsti per gli edifici del settore civile.
3. Per gli edifici industriali esistenti, abbiamo fatto l'ipotesi di un modello generico di capannone più uffici non qualificato da un punto di vista energetico con un consumo medio intorno a 138 kWh/mq ovvero 20-23 kWh/mc. Gli edifici industriali nei loro consumi reali si assestano tutti intorno alla classe energetica C degli edifici non ad uso residenziale in quanto le attività previste internamente agli involucri non richiedono le temperature tipiche di una climatizzazione invernale di 19°C. Infatti, le zone lavorative sono spesso scaldate per reparti

mentre buona parte delle superfici sono adibite a deposito o a magazzino che non richiedono riscaldamenti importanti. Attraverso le coibentazioni del tetto e dell'involucro possiamo pensare a riduzioni dei consumi pari a 16 kWh/mq e a 35 kWh/mq, rispettivamente. Gli infissi possono rappresentare circa 22 kWh/mq mentre gli impianti di stratificazione dell'aria circa 17 kWh/mq. Su questa base un edificio industriale riqualificato energeticamente potrebbe tendere all'obiettivo minimo di 48-56 kWh/mq cioè il limite della classe energetica B degli edifici non residenziali. Tuttavia, il consumo medio dell'edificio industriale dovrebbe risultare in un intervallo tra 20-30 kWh/mq anno che corrisponde ad una classe energetica A degli edifici non residenziali. La riqualificazione energetica dell'edificio apporta anche benefici di risparmio elettrico a causa di un minore utilizzo delle pompe di calore per il riscaldamento/raffrescamento che si può stimare in circa 20 kWh/mq anno.

Per il calcolo dei consumi si deve tener conto sia della qualità energetica dell'involucro e della caldaia che del consumo di acqua termo-sanitaria così come degli apporti solari intesi come pannelli termici o pannelli fotovoltaici per l'alimentazione di pompe di calore.

Il consumo per metro quadrato viene calcolato sui consumi effettivi ed inteso come kWh prodotti da combustibili fossili.

Il potenziale di risparmio è stimato per confronto con una situazione "Business as usual" cioè tale da mantenere lo stesso consumo specifico medio dell'anno 2004 su tutti gli edifici, nuovi ed esistenti.

Si può fare l'ipotesi ragionevole di intervenire su circa il 50% della superficie industriale ovvero $577.285 / 2 = 288.643$ mq. Sebbene risulti complessa e non quantificabile al momento una stima attendibile della riduzione dei consumi di gas metano per il riscaldamento, si possono fare significative valutazioni sulla riduzione dei consumi elettrici per cui una diminuzione di 90 kWh/mq*anno (considerando l'obiettivo inferiore di 48 kWh/m² anno) porterebbe a risparmiare circa 5,8 milioni kWh di energia elettrica per l'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo che corrispondono a 496 TEP di energia su consumo finale lordo e ad una riduzione delle emissioni di 2.788 tonn. di anidride carbonica all'anno.

Requisiti aggiuntivi cogenti da inserire nel RUE

Al fine di ottenere i risultati sopra esposti, per quanto riguarda il riscaldamento sarebbe indispensabile inserire dei requisiti cogenti specifici nel regolamento. Di seguito vengono riportati quelli considerati più significativi.

Norme relative all'involucro

a) Nuovi fabbricati

Il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA) per i nuovi edifici sarà rilasciata sulla base della presentazione di un progetto dalle seguenti caratteristiche:

1. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, **gli edifici residenziali di nuova costruzione** dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale. Le aperture massime saranno collocate a Sud, Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori e a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.
2. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica o legati a specifiche attività produttive, **gli edifici industriali di nuova costruzione** dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Nord-Sud. Le coperture dovranno essere dotate di shed disposti opportunamente al fine di garantire una sufficiente illuminazione naturale con apertura rivolta a Nord ed inclinazione dello shed di 30° rivolta Sud. La superficie inclinata dovrà essere dotata delle apposite infrastrutture per una successiva installazione di pannelli fotovoltaici e dei cavedi per il passaggio delle cablature. La distanza tra gli shed e la loro altezza deve essere tale da non creare ombreggiamenti sulle superfici inclinate. La particolarità di questo elemento sta nella capacità di diffondere al suolo la luce zenitale indiretta che il serramento posto in copertura lascia passare. Questo garantisce una elevata luminosità durante l'arco del giorno, anche in giornate prive di sole. Tutto ciò si traduce in un risparmio di energia, in quanto si limita l'uso dell'illuminazione artificiale, ed in molte lavorazioni risulta particolarmente utile e gradita perché fornisce luce naturale. Anche questo elemento può essere dimensionato per raggiungere elevate classi di resistenza al fuoco.



3. Lo spessore dei muri perimetrali e delle solette eccedenti dovuto all'isolamento dell'involucro edilizio che dovrà essere documentato dagli allegati alla documentazione di cui alla Legge 10/91, non sarà conteggiato nelle volumetrie, mentre rimangono confermate le distanze di legge tra gli edifici.

b) Fabbricati esistenti

Per intervento di ristrutturazione si intende un insieme di opere comprensive anche di lavori edilizi e non solo di rifacimento degli impianti tecnici.

Per la ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati esistenti devono essere prese come riferimento le norme riportate nella DAL 156/08.

Impiantistica termica

a) Nuovi fabbricati

L'impiantistica termica dovrà rispettare la normativa della Regione Emilia-Romagna che introduce vincoli sulla qualità delle emissioni in atmosfera.

Nel caso di impianti a pompa di calore che utilizzano il terreno o la falda come pozzo di calore è fatto obbligo di utilizzare o il terreno come pozzo di calore o l'acqua della prima falda intercettata, che dovrà essere reimpressa nella stessa falda. In particolare non è permesso costruire un pozzo che possa mescolare le acque di due falde a diversa profondità.

E' fatto obbligo di utilizzare caldaie a condensazione a 4 stelle con controllo della temperatura dell'acqua di ritorno con bruciatori ad emissione di NOx < 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e < 80 mg/kWh se alimentati a metano o GPL. In via alternativa è possibile l'utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento superiore all'85% e bassa emissione di polveri.

Gli impianti d'immobili con più di quattro unità abitative dovranno prevedere una distribuzione del calore orizzontale, un'unica centrale termica e l'inserimento di un contabilizzatore di calore per il pagamento a consumo dell'energia termica e dell'acqua sanitaria per ogni unità abitativa; la contabilizzazione a consumo dovrà raggiungere la percentuale dell'80%.

Ogni ambiente deve prevedere un sistema di termoregolazione programmabile, con almeno l'installazione di valvole termostatiche per regolare automaticamente l'afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata su un'apposita manopola graduata.

Ogni immobile dovrà dotarsi di idoneo campo solare per la produzione del 80% dell'acqua sanitaria sul manto di copertura dell'edificio, salvo disposizioni paesaggistiche.

Su ogni nuovo edificio deve essere individuata una superficie di copertura orizzontale o inclinata a 45% (esposta verso i quadranti Sud-Est, Sud e Ovest) di dimensioni pari ad almeno il 25% della superficie coperta, ombreggiata per non più del 10% da parte dell'edificio stesso nei mesi più sfavoriti di dicembre e gennaio. Tale superficie dovrà essere mantenuta libera da elementi architettonici quali comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc. Sono ammesse superfici di dimensioni ridotte rispetto a quanto sopra indicato ove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottemperarvi.

Dovranno essere previsti locali per sistemare:

1. Gli accumuli per un impianto solare termico nella misura di 50 litri per ogni mq. di superficie disponibile per l'impianto solare;
2. Un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate alla tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto previsto dalle norme UNI vigenti;
3. Una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, o le tubazioni di allacciamento alla rete di teleriscaldamento o le tubazioni di fornitura da rete del combustibile gassoso;
4. Un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura (in relazione alla superficie di cui al precedente punto 1) per il passaggio delle tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori di un possibile impianto solare termico, o delle linee elettriche di un possibile impianto fotovoltaico;
5. Una serie di cavedi per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari;
6. Una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti di distribuzione dell'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari ai collettori presenti all'interno delle singole unità immobiliari. Tali cavedi dovranno avere lunghezza massima di 3 m e sezione minima di 15 cm per 15 cm.

Tutti i cavedi previsti dai punti precedenti dovranno presentare andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l'inserimento delle tubazioni.

b) Fabbricati esistenti

1. In tutti i casi di ristrutturazione o di nuovo impianto valgono i requisiti di efficienza richiesti per i nuovi fabbricati.
2. Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato, che preveda indifferentemente la sostituzione del generatore o il rifacimento della rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo di applicare sistemi di regolazione (esempio manopole termostatiche) e contabilizzazione del calore (diretti o indiretti) individuali per ogni unità immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti per l'80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.

Per intervento di ristrutturazione si intende un insieme di opere comprensive anche di lavori edilizi e non solo di rifacimento degli impianti tecnici.

Controlli e responsabilità

Il Comune effettuerà sul campo controlli a campione sulla veridicità della certificazione energetica o documento di qualificazione energetica e dei comportamenti virtuosi degli edifici individuati mediante estrazione a sorte pubblica. I controlli verificheranno l'esatta corrispondenza tra la certificazione depositata (sia all'approvazione del progetto edilizio che alla fine dei lavori) ed il manufatto ultimato con gli allegati tecnici dei vari componenti/impianti.

I risultati dei controlli saranno resi noti. L'eventuale discrepanza o non veridicità tra la certificazione e l'opera compiuta comporta le sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D. Lgs 192/05 e s.m.i.

Requisiti volontari incentivati

Riconoscimento comportamenti virtuosi

Si riconosceranno i comportamenti virtuosi dei possessori di abitazioni esistenti che non hanno

obblighi da eseguire sulla base di quanto riportato nell'eventuale Allegato Energetico - Ambientale

al Regolamento Edilizio (in quanto non hanno da intraprendere azioni di ristrutturazione della

propria/e unità immobiliare/i), ma che realizzino interventi atti a migliorare la gestione delle risorse

conseguendo importanti diminuzioni dei costi energetici.

A tal fine sarà pubblicato, sul sito del Comune, l'elenco degli edifici oggetto dei comportamenti virtuosi.

Per l'ottenimento della segnalazione del comportamento virtuoso a cui potranno essere legati incentivi sarà necessario adottare e rispettare i seguenti criteri:

- Almeno il 50% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabile;
- Le caldaie devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
- Le caldaie in caso di sostituzione per manutenzione ordinaria devono essere a 4 stelle (normativa di riferimento);
- Le finestre dell'unità immobiliare devono essere dotate di vetri doppi; nel caso di finestra in alluminio si richiede il taglio termico;
- Almeno il 60% di tutte le lampadine installate nell'unità immobiliare deve presentare un'efficienza energetica di classe A;
- Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti del lavabo, bidet e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto;
- I WC devono consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Per l'ottenimento dell'eccellenza del comportamento virtuoso, occorre rispettare, oltre ai

precedenti criteri, almeno tre di quelli dell'elenco seguente:

- L'unità immobiliare deve disporre di un sistema fotovoltaico direttamente collegato o indirettamente collegato che fornisca almeno il 70% del consumo annuo complessivo di elettricità;
- Le caldaie devono essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NO_x, con emissioni inferiori a 70 mg di NO_x/kWh;
- L'energia elettrica, il riscaldamento/raffrescamento devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica;
- Il riscaldamento/raffrescamento sono prodotti mediante l'uso di pompa di calore;
- L'unità immobiliare è stata costruita secondo i principi di architettura bioclimatica (ponendo attenzione su riscaldamento naturale, luce naturale, condizionamento naturale, rumore, materiali edili, integrazione con il paesaggio);
- Gli elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, apparecchiature da ufficio, ecc.) devono avere un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione 21 gennaio 1994;
- Utilizzo di acqua piovana precedentemente raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e potabili per i quali occorre prevedere tubazioni separate per l'acqua degli sciacquoni, per il giardinaggio e per l'acqua di qualità nelle cucine;
- Almeno il 50% delle opere di tinteggiatura interna deve essere eseguito con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali.

Norme transitorie e richiami a normativa superiore

Con successiva delibera di Giunta Comunale si potrebbero determinare i criteri e i meccanismi

d'incentivazione nel caso siano adottati volontariamente comportamenti di buone pratiche.

Rimangono efficaci, per quanto non richiamate o modificate dall'eventuale Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio, le norme statali e regionali.

Asse 5 - Implementazione della produzione di energia da fonte rinnovabile in area urbana

Il piano d'azione di questo asse si basa essenzialmente su alcuni punti strategici che non tolgono nulla ad altre tecnologie e/o strategie che possono essere sviluppate. Il piano intende mettere in evidenza quelle azioni che possono risultare sistemiche, cioè programmabili e micro-distribuibili su scala territoriale.

Sulla base delle disponibilità che il territorio offre, le seguenti azioni costituiscono le scelte cogenti:

- Realizzazione di piattaforme fotovoltaiche
- Diffusione capillare del solare termico

Programma per l'acquisto di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili

L'acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile può essere un primo approccio che implica un basso costo di investimento, se non il leggero aumento di prezzo della fornitura. Questa azione è finalizzata ad aumentare la domanda di energia verde spingendo, così, i grandi produttori nazionali a dotarsi di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Tale scelta strategica spingerà inevitabilmente i grandi produttori a cercare nuove aree e nuove tecnologie, anche se si arriverà inesorabilmente a dimostrare che l'unica soluzione è dotarsi di una rete di micro-generazione distribuita la quale richiede l'ovvio coinvolgimento del cittadino consumatore/produttore.

Il limite di questo approccio è legato ad una scelta individuale che è figlia delle stesse difficoltà nel far decollare gli acquisti verdi cioè i maggiori costi da sostenere per acquistare un bene ecocompatibile.

Ecco la necessità di trovare una leva per favorire questa scelta. Un fenomeno analogo l'abbiamo già vissuto nella gestione dei rifiuti in cui una svolta determinante è stata data dalla legge Ronchi basata sul concetto del "chi sporca, paga". Parafrasando lo stesso motto bisognerebbe ricorrere ad un nuovo concetto altrettanto rivoluzionario del "chi emette, paga".

L'acquisto di energia elettrica verde può essere per eccesso esteso a tutte le categorie di consumo sostituendo i consumi elettrici complessivi annui di 62 milioni kWh. Questo porterebbe ad una riduzione di 30 mila tonnellate di anidride carbonica emesse ex-situ.

Questa strategia premia una riduzione delle emissioni complessive del 56% ma non comporta nessun passo avanti sul piano dell'auto-sufficienza energetica.

Infatti, alla luce del meccanismo di debito/credito della direttiva 28/2009/CE e del decreto "Burden sharing", l'acquisto di energia verde si può paragonare ad un'azione per ridurre i debiti in quanto non si è provveduto a produrre abbastanza energia da fonte rinnovabile sul proprio territorio comprando crediti di energia da fonte rinnovabile da un altro ente locale il quale ha dimostrato di essere andato oltre gli obiettivi del suo ente locale di riferimento. L'acquisto obbligatorio di crediti potrebbe rappresentare un interessante leva per premiare i territori virtuosi che sono andati oltre i limiti minimi previsti su scala regionale a scapito di quelli che risultano a deficit.

Questa strategia deve essere assolutamente integrata con un piano locale per la produzione di energia da fonte rinnovabile che deve coprire la massima quantità di fabbisogno possibile. Questa scelta è obbligata su scala nazionale dal fatto che la disponibilità di energia verde deve essere lasciata a quei territori che non sono in grado di coprire importanti quote di fabbisogno.

Programma di sviluppo di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili

Un piano energetico deve prevedere, oltre alla riduzione dei consumi, l'indice di copertura del fabbisogno attraverso la produzione di energia che utilizzi le risorse territoriali.

Il Sole e le biomasse risultano essere per il Comune le uniche risorse rinnovabili per un percorso di pianificazione ventennale. Le fonti rinnovabili strategiche rimangono quindi il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e le biomasse per la produzione di energia elettrica e riscaldamento. E' evidente che, oggi, il sistema ha bisogno prevalentemente di produrre energia termica mentre domani avremo bisogno di molta energia elettrica in quanto la transizione energetica ci sta portando a sostituire con il tempo le caldaie a gas con le pompe di calore elettriche, il riscaldamento a radiatori con il riscaldamento a pavimento, le auto a combustibile fossile con le auto elettriche, i fornelli a gas con quelli ad induzione, ecc.

Questo passaggio è comunque lento e richiede almeno 50 - 60 anni durante i quali faremo progressivamente questi cambiamenti.

Un passaggio prioritario sarà quello di ridurre i consumi attraverso l'educazione a non sprecare energia e a utilizzare dispositivi più efficienti. Meno consumeremo, meno energia dovremo produrre da fonte rinnovabile.

In questo paragrafo cominciamo ad enucleare alcune ipotesi di sviluppo che verranno approfondite nel documento finale nell'ambito del programma di pianificazione.

Piattaforme fotovoltaiche

Portare le rinnovabili elettriche in ogni famiglia non è tecnicamente difficile poiché possiamo usufruire di una rete che è già bidirezionale. Ogni famiglia può essere proprietaria di un impianto sul proprio tetto oppure su di un'opportuna piattaforma solare in multiproprietà per chi abita in centro ed il tetto non può averlo.

Un'importante pianificazione su piattaforme fotovoltaiche localizzate su aree comunali già urbanizzate o sui tetti degli edifici adibiti ad attività industriale o terziaria è strategica per permettere ai cittadini, che non possono usufruire di superfici proprie, di realizzare comunque il proprio impianto fotovoltaico.

Questo progetto è nato come una proposta del Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" dell'Università di Bologna nel 2003 con il nome di **Condominio Fotovoltaico**; ad oggi in diverse zone d'Italia sono stati realizzati, o sono in via di realizzazione, impianti in multiproprietà basati su questa idea progettuale. La diffusione di impianti fotovoltaici a terra non garantisce un futuro a medio-lungo termine in quanto gli impianti verranno dismessi a fine vita generando così un buco di bilancio energetico a livello locale.

Gli edifici industriali ben si prestano all'installazione di impianti fotovoltaici medio-grandi in multiproprietà per via della morfologia dei tetti che risulta generalmente piana o dotata di shed orientati a sud.

Nella logica di un recupero energetico non è importante consumare direttamente l'energia elettrica prodotta, è invece fondamentale produrre tanta energia quanta se ne consuma affinché il bilancio complessivo risulti zero; la produzione di energia elettrica può quindi essere effettuata anche lontano dall'utente/consumatore poiché necessita comunque della rete di distribuzione per lo scambio.

Le piattaforme fotovoltaiche possono arrivare a coprire il 90% del fabbisogno di energia elettrica nel settore domestico (il piano si pone, infatti, l'obiettivo nel medio-lungo termine di dotare ogni famiglia di un generatore elettrico da 2 kWp).

L'obiettivo a lungo termine si può stimare in circa 4.983 abitazioni dotate del generatore elettrico fotovoltaico, per un totale di 11 MWp di potenza installata. Ciò significherebbe poter produrre circa 13,2 milioni di kWh, ovvero il 97% del fabbisogno del settore residenziale, con un conseguente risparmio di 1.132 TEP sul consumo finale lordo e una riduzione di 6.356 tonnellate di anidride carbonica emessa.

Per realizzare questa potenza occorrerebbero circa 110.000 mq di superficie fotovoltaica ovvero il 19% dell'area adibita ad attività industriali (costituita da 577.285 mq di superficie edificata). Se consideriamo una media dei capannoni industriali di 2000 mq, allora l'ipotesi fatta implicherebbe la realizzazione di circa 55 piattaforme fotovoltaiche da realizzare in circa 37 anni, ovvero 1,5 piattaforma ogni anno.

Questi 11 MWp si aggiungerebbero agli attuali 6,1 MWp per produrre complessivamente 20,5 milioni kWh/anno, cioè il 25% del consumo complessivo di energia elettrica.

Al 2020, si può ritenere ragionevole riuscire a centrare l'obiettivo di portare 2 kWp al 20% delle famiglie che corrispondono a 2 MWp con un incremento di circa 284 kWp/anno.

La realizzazione di piccoli impianti dovrebbe limitare i numeri da capogiro che stanno provocando quella saturazione "virtuale" delle reti su cui l'Autorità per l'Energia è intervenuta con la **riforma del Tica** prevista nella delibera Arg/elt 125/2010, in parte stoppata dal Tar della Lombardia, e negli ultimi anni al centro di una nuova consultazione. Da questo punto di vista il regolatore aveva dato mandato ai distributori di individuare le aree critiche ossia quelle aree in cui non si possono effettuare nuovi allacciamenti se non si libera capacità. La fotografia scattata al 30 giugno 2011 da Enel Distribuzione (pubblicata sul sito dell'azienda) individua **14 aree critiche** e all'interno delle Province non classificate come critiche 590 Comuni critici.

Impianti solari termici

Mentre l'energia elettrica si può scambiare attraverso la rete di distribuzione, la produzione di acqua calda deve essere effettuata sul luogo di consumo, essendo veicolabile per pochi metri.

La strategia è quella di realizzare almeno 4 mq di solare termico per 4.983 abitazioni (ogni unità abitativa è occupata in media da 2,3 persone) cioè 19.932 mq. Un impianto di 4 metri quadrati ben orientato farebbe risparmiare circa 320 mc di gas metano ogni anno cioè complessivamente 1,6 milioni mc, che rappresenta il 27,6% del consumo di gas metano nel settore residenziale permettendo un risparmio di 1.308 TEP e una riduzione di 3.135 tonnellate di anidride carbonica emessa. Un impianto di questo tipo permette di coprire il 90% del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria di una famiglia media.

La realizzazione di questi impianti è ovviamente condizionata dalla disponibilità dei tetti i cui limiti possono essere legati all'orientamento, all'esposizione solare, alla compatibilità architettonica e a vincoli normativi.

Per questo motivo non risulta semplice stimare il potenziale senza prima aver fatto un preciso censimento delle superfici disponibili.

L'obiettivo al 2020 è ipotizzabile ad un conservativo 20% del potenziale massimo. Questa operazione richiederebbe la realizzazione di 997 impianti in 6 anni ovvero 166 impianti ogni anno per un risparmio 637.824 mc di gas metano, 523 TEP e una riduzione di 1.254 tonnellate di anidride carbonica emessa.

Gli impianti solari termici sono assolutamente strategici in un ottica di recupero energetico complessivo, perché evitano di consumare gas, o qualsiasi altra fonte di combustibile, durante il periodo estivo permettendo così il ripristino delle riserve e/o scorte da utilizzarsi nel periodo invernale. Inoltre, la quasi completa chiusura delle caldaie, anche per la produzione di ACS, favorirebbe un'importante riduzione delle emissioni, specialmente quelle legate al particolato sottile, nel centro urbano per un periodo di sette - otto mesi all'anno.

Asse 6 - Implementazione della produzione di vettori energetici gassosi

Le biomasse rappresentano, nel breve termine, una strategia prioritaria se ben gestite attraverso la filiera corta degli scarti agro-alimentari e una minima parte del territorio dedicata a biomasse energetiche; infatti, in Europa, il 68,2% di tutta l'energia rinnovabile è, attualmente, prodotta da biomasse.

In Italia stiamo attendendo da diversi mesi la normativa sull'immissione del biometano, cioè del biogas purificato a livello di gas naturale, direttamente nella rete di distribuzione di gas a bassa pressione; l'Italia, infatti, risulta l'unico Paese europeo che non si è ancora dotato di questa normativa obbligando così i produttori di biogas a produrre energia elettrica attraverso motori endotermici con una bassa resa energetica in quanto gli impianti non riescono quasi mai, a sfruttare completamente il calore prodotto. La distribuzione del biometano, invece, potrebbe andare ad alimentare direttamente le caldaie a gas o i fornelli presenti in tutte le nostre case portando così le rinnovabili direttamente nel centro storico di ogni città. Questo permetterebbe alle famiglie italiane, in questa prima fase della transizione energetica, di non fare pesanti investimenti su nuovi impianti di riscaldamento o nuove infrastrutture come quelle di teleriscaldamento per trasportare il calore dagli impianti di produzione di energia elettrica al residenziale. La rete di metano a bassa pressione può quindi diventare bidirezionale esattamente come la rete elettrica e, in quanto diffusa capillarmente sul territorio, giungere a tutti gli utenti che possono in questo modo fare contratti bilaterali di fornitura di biometano così come possono fare già oggi contratti per la fornitura di energia elettrica verde.

Gli impianti di biogas sono quindi strategici e rappresentano una tecnologia sicura e, se ben gestita, a basso impatto ambientale come insegnano gli oltre 7000 impianti presenti oggi in Germania.

Quanto alla destinazione del biogas stesso, va seguito il criterio della maggior efficienza energetica, che premia l'utilizzo in impianti in cogenerazione locali e l'immissione nella rete del gas. Gli impianti di biogas si sposano bene con l'industria agro-alimentare in quanto questa industria ha caratteristiche tipiche di un'industria energy-intensive (cioè consuma grosse quantità di energia) e contemporaneamente ha enormi produzioni di scarti fermentescibili (cioè adatti alla produzione di biogas). Gli orientamenti in materia di energia utilizzata nell'industria agro-alimentare si indirizzano secondo due linee fondamentali:

- Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
- Crescente ricorso a impianti di cogenerazione

Con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica/meccanica e di energia termica (calore) ottenuta in impianti che fanno uso della stessa energia primaria: sono gli impianti noti con la sigla CHP (Combined Heat and Power). Si tratta, ovviamente, di un metodo innovativo rispetto ai metodi tradizionalmente usati per produrre energia elettrica e vapore in cui per produrre la sola energia elettrica si usano centrali termoelettriche che disperdono nell'ambiente una buona parte dell'energia

primaria mentre per produrre energia termica si usano caldaie che trasformano l'energia primaria contenuta nei combustibili in energia termica.

La cogenerazione è particolarmente utile ed efficiente laddove, in generale, vi sia una domanda piuttosto costante nel tempo di energia sia termica sia elettrica. La produzione di calore può essere utilizzata sia per la climatizzazione estiva (raffrescamento) che per la produzione di frigoriferie se abbinata a impianti di tri-generazione che producono quindi energia elettrica, calore e freddo. Da 100 calorie si possono ottenere fino a 70 frigoriferie tramite frigoriferi ad assorbimento, permettendo così di sfruttare al massimo l'energia termica prodotta dal sistema.

Sostanzialmente si possono distinguere due macro-segmenti di utilizzo:

- Settore civile – teleriscaldamento degli ambienti urbani come ospedali, centri commerciali, centri sportivi, piscine,...
- Settore industriale – industria chimica e petrolchimica, della raffinazione, industria della metallurgia, impianti di depurazione e discariche, industria agro-alimentare (include tutti i settori alimentari di provenienza agricola o da allevamenti di animali e delle bevande).

L'utilizzo della cogenerazione e dalla tri-generazione non è da considerarsi particolarmente strategico nel settore residenziale in quanto l'utilizzo intensivo del calore si può distribuire per soli 140 giorni/anno rispetto ai restanti 225 giorni in cui si avrebbe una poco efficiente dispersione del calore in esubero a meno di non chiudere l'impianto.

La cogenerazione per il settore agro-alimentare è ancora di dimensioni limitate ma sta evolvendo a tassi del 14% annuo superiori alla media delle applicazioni di tale tecnologia per il settore industriale globalmente considerato.

I fattori trainanti questa tecnologia sono diversi:

- Vantaggi di risparmio energetico (inteso come riduzione dei consumi di energia) fino al 30%;
- Elevato rendimento energetico fino al 90%, inteso come capacità del sistema di sfruttare l'energia che gli viene fornita per ottenere il risultato voluto;
- Riduzione delle perdite sulla rete elettrica se la centrale di cogenerazione è ad esclusivo supporto dell'industria energivora;

Il ricorso a fonti di energia rinnovabile (bio-cogenerazione) rispetto all'utilizzo del gas naturale è particolarmente conveniente laddove ci sia ampia disponibilità di materia prima oppure ove sia possibile realizzare una filiera di collettamento degli scarti agro-alimentari, zootecnici, scarti derivanti dalla gestione del verde, frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) o colture dedicate.

Infine un aspetto importante relativamente ad un impianto di cogenerazione a supporto dell'attività industriale riguarda i motori, dove l'orientamento è verso i motori "intelligenti" che modulano la propria prestazione a seconda delle effettive esigenze di ogni applicazione, evitando inutili sprechi di energia.

Nel caso del territorio in esame, il biogas può essere sfruttato attraverso l'eventuale utilizzo di biomasse di scarto agro-alimentare o in minima parte i reflui zootecnici per le

quali non è stata ancora esplorata completamente la disponibilità (ma che comunque sono presenti sul territorio comunale in quantità quasi irrilevante) così come la possibilità di realizzare una filiera locale di gestione tenendo in considerazione l'opportunità di utilizzare una parte della frazione umida dei rifiuti solidi urbani derivante da raccolta differenziata.




Figura: Dati merceologici degli RSU della Regione Emilia-Romagna (2006)

La quantità di frazione umida recuperabile potrebbe aggirarsi intorno al 10% (61 kg/anno pro-capite) dei 673 kg/anno pro-capite di RSU prodotti a livello regionale. La quantità massima quindi recuperabile da raccolta differenziata per il territorio sarebbe circa 719 ton/anno che potrebbero alimentare, se opportunamente trattate, il 2,9% della biomassa necessaria per un biodigestore standard da 1000 kWe di potenza.

La frazione umida degli RSU inoltre, anche se in piccola percentuale, potrebbe essere sfruttata per produrre biometano, e sebbene questa ipotesi oggi sia poco praticabile, per questioni normative e di gestione, è bene tenerla in considerazione visto l'evolversi di tutto il settore energetico.

La produzione del biogas e la sua successiva purificazione attraverso impianti di *up-grading* permetterebbe, una volta emanata la normativa nazionale prevista dal decreto 28/2011, di immettere il biometano direttamente nella rete di distribuzione del gas naturale. La necessità di coprire enormi quantità di energia termica prodotta oggi da gas naturale e l'utilizzo della rete di distribuzione del gas allo stesso modo della "rete bidirezionale" dell'energia elettrica, ci permette di sviluppare una strategia a breve termine proprio sul biometano. Per coprire al 2050 l'80% del fabbisogno nei settori residenziale e industriale, che al 2008 consumano circa 6 milioni di metri cubi di gas naturale, occorrerebbero quasi 3 biodigestori standard in grado di produrre 2 milioni di metri cubi di biometano cadauno da immettere nella rete di distribuzione del gas naturale. Questo dato evidenzia una scarsa praticabilità di questa soluzione se estesa a tutti i Comuni; per cui la compensazione con il biometano dev'essere accompagnata da un'efficace riduzione dei consumi di energia termica attraverso la riqualificazione urbana al fine di portare al minimo il consumo di gas naturale.

I fattori legati alla sostenibilità nel lungo periodo delle centrali a biomasse dedicate sono così riassumibili:

1. Accettabilità sociale molto bassa - le centrali vengono, infatti, equiparate a termovalorizzatori che colonizzano il territorio senza portare vantaggi alla cittadinanza; trasformando, peraltro, fonti alimentari quando non si ricorre a scarti
2. Problemi di viabilità – occorre, infatti, utilizzare qualche migliaio di autocarri per movimentare le biomasse dedicate da stoccare nelle platee e per la gestione del biodigestato;
3. Produzione di energia termica non veicolabile se gli impianti sono ubicati troppo distanti rispetto ai centri di consumo termico - questo problema porta a rendicontare nel bilancio energetico regionale e/o comunale meno energia di quanto ne viene prodotta realmente dal biogas in quanto l'unica energia utile risulta quella elettrica.
4. Difficoltà a reperire le biomasse nel futuro – questo problema si aggraverà allorquando, terminati gli incentivi, i costi del mais, per esempio, saranno troppo elevati. I grossi impianti rischiano di fermarsi e di non poter essere riconvertiti all'utilizzo di scarti agro-alimentari se non sono stati opportunamente localizzati rispetto alla disponibilità delle industrie agro-alimentari. Questo genererà un buco di bilancio energetico e conseguentemente un forte debito di tipo economico per il territorio.

I fattori limitanti la sostenibilità ambientale di questi impianti sono, quindi, fondamentalmente legati alla gestione del territorio, alla movimentazione delle biomasse (cioè il trasporto veicolare dei camion), alla gestione del digestato, alle emissioni odorigene che possono in taluni casi diventare particolarmente aggressive e alla localizzazione degli impianti [*Tratto da: L. Setti (2012) Una programmazione puntuale per recuperare il ritardo. Il Divulgatore 3/4, 14-25*].

Pianificazione culturale – occorre raggiungere un giusto equilibrio tra produzione agricola per il fabbisogno alimentare e quella per la produzione di energia; equilibrio che l'uomo ha sempre considerato, fin dalla notte dei tempi, quando destinava una parte del suo territorio agricolo alle foraggiere per alimentare gli animali da lavoro necessari per lavorare i campi e per i trasporti. L'avvento del petrolio se da una parte, alimentando il trattore, ha permesso di destinare tutto il territorio all'alimentazione dall'altra ha creato, su scala globale, i problemi ambientali di cui tutti

siamo a conoscenza. Nel breve termine per la produzione di energia, si può sfruttare l'opportunità data dai terreni marginali e da quelli in set-aside piuttosto che quelli lasciati incolti per mancanza di ritorno economico. In Italia sono stati perduti negli ultimi 10 anni circa 1,8 milioni di ettari di SAU che potrebbero essere in parte recuperati per la produzione bioenergetica con biomasse dedicate (con esclusione di biomasse che prevedano insilamento, vista la preclusione derivante dall'appartenenza del territorio comunale al comprensorio di produzione del Parmigiano-reggiano (v. D.A.L. Regione Emilia-Romagna 51/2011) al fine di poterli destinare nuovamente alla produzione agro-alimentare nel medio/lungo termine. La scelta delle colture è un altro elemento di grande attenzione in quanto è necessario valutare l'utilizzo di seminativi adatti al territorio sia per quanto riguarda la qualità dei terreni agricoli sia per quanto riguarda la disponibilità di risorse idriche.

Movimentazione delle biomasse – Questo fattore può essere mitigato se non annullato attraverso la realizzazione di una filiera corta in quanto i camion verrebbero movimentati ugualmente per la raccolta della biomassa anche ad uso alimentare ma in questo caso si limiterebbero a percorrere pochi chilometri sul territorio. Inoltre, se gli impianti fossero localizzati in prossimità delle aree industriali, si potrebbe sfruttare la rete viaria già esistente senza andare a sovra-caricare strade non adatte al trasporto pesante.

Gestione del biodigestato – Il problema può essere annullato se il biodigestato, cioè ciò che esce dall'impianto dopo il processo di trasformazione, fosse stabile cioè ben "digerito". Questo materiale può, infatti, essere ridistribuito ai campi come fertilizzante ad alto valore aggiunto riducendo così l'utilizzo di fertilizzanti sintetici nella pratica agricola. Una filiera locale di agricoltori coinvolti nella gestione dell'impianto garantisce questa chiusura del ciclo perché permette una migliore e più sana gestione del suolo agricolo.

Emissione di odori – Questo aspetto è il più problematico poiché è strettamente legato alla gestione industriale dell'impianto stesso. Spesso la mancanza di esperienza del gestore o la necessità di utilizzare biomasse molto differenti e poco energivore, porta a seri problemi di produttività forzando così gli impianti a essere sovralimentati riducendo i tempi di permanenza della biomassa nel biodigestore. Questa riduzione di tempi causa la

produzione di un biodigestato instabile, cioè ancora putrescibile in presenza di aria, che essendo “mal digerito” può causare emissioni incontrollate. Per questo motivo tutti gli impianti dovrebbero essere dotati di un sistema di monitoraggio costante e in remoto con la definizione di precise soglie olfattive oltre le quali dovrebbe essere necessario avviare una procedura per la messa in sicurezza dell'impianto da parte del gestore. Un importante strumento di tele-rilevamento utilizzando la popolazione come sensore olfattivo dovrebbe essere avviato e visibile attraverso un portale web come avviene per il monitoraggio di alcuni impianti industriali. Le emissioni derivanti dalla combustione vengono invece compensate se e solo se il biogas viene avviato a purificazione (biometano) e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale oppure se il biogas viene utilizzato in un impianto di cogenerazione a supporto dell'attività produttiva. In questi casi il biogas e/o biometano si sostituirebbe al gas naturale con la stessa tipologia di emissioni al camino delle caldaie a condensazione residenziali oppure dell'impianto industriale già presenti ma con l'annullamento delle emissioni di anidride carbonica. Diverso, invece, è il caso in cui il biogas venisse utilizzato esclusivamente per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione dell'energia elettrica poiché le emissioni al camino si andrebbero ad aggiungere a quelle già esistenti sul territorio senza una strategia di compensazione. Questo criterio spinge quindi la realizzazione di impianti per la produzione di biogas necessari a coprire l'autoconsumo sul territorio.

Localizzazione degli impianti - Fattore assolutamente strategico in quanto la localizzazione degli impianti in prossimità delle aree industriali permetterebbe di posizionare vicino alla rete di distribuzione del gas naturale un'unica unità di *up-grading* per la purificazione del biogas a biometano a servizio di più impianti. Localizzazione degli impianti presso quelle aree industriali strategiche per la raccolta degli scarti agro-alimentari sulla base di un censimento delle risorse disponibili locali che comprendano anche il verde pubblico o gli eventuali recuperi di terreni pedemontani attualmente abbandonati destinati al pascolo o alle foraggiere. Abbinare la produzione di biogas alla gestione del territorio permetterebbe di gestire al meglio gli spazi di verde pubblico/privato e di recuperare aree attualmente abbandonate e soggette a dissesto idrogeologico.

In futuro sarà indispensabile fare il riconoscimento degli impianti per la produzione di biogas come impianti industriali al fine di garantire l'opportuno trattamento dei biodigestati per una loro stabilizzazione e un loro successivo utilizzo agronomico più sicuro. Tale condizione ci permetterebbe anche la gestione su scala locale della frazione umida degli RSU da raccolta differenziata (FORSU) che oggi percorre centinaia di chilometri per poi essere trasformata in biogas in biodigestori di tipo *dry*, facendo emergere il paradosso per il quale il costo per la raccolta differenziata di un Comune permette a un altro di raggiungere l'obiettivo del Patto dei Sindaci potendo contabilizzare l'energia elettrica prodotta dal biogas ottenuto dalla FORSU.

La filiera per la gestione degli scarti agro-alimentari come strategia nel medio/lungo termine

E' bene sottolineare che nel medio/lungo termine una migliore gestione degli scarti agro-alimentari, attraverso opportuni consorzi per la raccolta differenziata, permetterà di alimentare gli impianti di biogas con questo materiale rendendo così marginale, se non inutile, il ricorso alle biomasse dedicate che, peraltro, diventeranno progressivamente troppo costose per la produzione di biocombustibili. Inoltre, intorno al 2030, una buona

parte del “parco degli impianti di riscaldamento” sarà riconvertito per essere alimentato attraverso l'energia elettrica da fonte rinnovabile per cui, conseguentemente, calerà la richiesta di gas metano che verrà invece massicciamente dirottato verso la Cina. Tuttavia, gli impianti a biogas, che vengono alimentati con biomasse di scarto, risentono della variabilità della materia prima in entrata per cui il loro equilibrio diventa precario a causa di un'alimentazione troppo diversificata in poco tempo. Il problema può essere risolto creando una filiera di gestione degli scarti agro-alimentari affinché i gestori degli impianti possano rifornirsi con continuità attraverso una selezione accurata dello scarto che tenga conto dell'equilibrio dell'impianto stesso, del suo storico, della distanza degli approvvigionamenti e del territorio in cui è ubicato l'impianto.

Per semplificare il concetto, produrre biogas dagli scarti agro-alimentari è come fare carta riciclata senza i maceri che ti gestiscono le differenti tipologie di carta da raccolta differenziata. Infatti, una cartiera seleziona uno specifico macero in funzione del tipo di carta che vuole fare e, quindi, se sbaglia la scelta del macero, avrà una produzione di carta non ottimale. Allo stesso modo se il gestore di un biodigestore sbaglia a scegliere lo scarto, avrà un problema di processo. Il problema, quindi, non è legato ai sottoprodotti in sé, di origine animale o vegetale che siano, ma a come viene gestito l'impianto alimentato con questi sottoprodotti.

Produzione minima di biometano nel medio-lungo termine

La produzione di energia termica rinnovabile per coprire il fabbisogno del riscaldamento nel settore residenziale costituisce un problema anche nel medio lungo-termine allorché buona parte di tutto il sistema energetica sarà supportato dall'energia elettrica. Il riscaldamento elettrico attraverso l'utilizzo delle pompe di calore è certamente un target da perseguire al 2050. Negli edifici nuovi, si stanno diffondendo le pompe di calore, che consentono di sfruttare calore, geotermico, aerotermico, e idrotermale. Il Piano d'Azione Nazionale ne prevede un notevole contributo, superiore a quello del solare termico, e inferiore soltanto a quello delle biomasse, la cui quota prioritaria riguarda le biomasse solide.

Le quantità previste nel PAN sono discutibili per varie ragioni, tuttavia, le pompe di calore possono contribuire, quando consentito dalla struttura dell'immobile, in misura non trascurabile alle rinnovabili termiche.

La riqualificazione degli edifici, l'efficientamento della produzione e la diffusione del solare termico potrà ridurre il consumo termico delle abitazioni o dei capannoni ma difficilmente l'uso del gas metano potrà essere completamente sostituito con riscaldamento elettrico tipo pompa di calore in quanto occorrerebbe trasformare gli edifici esistenti per essere riscaldati in bassa entalpia.

Per questo motivo, nel futuro, la riqualificazione energetica degli edifici non potrà comunque eliminare completamente l'utilizzo del gas metano per alimentare le caldaie a condensazione.

In base a questa ipotesi, si può provare a calcolare la quantità minima di gas metano che il territorio dovrà comunque utilizzare nel futuro anche se, utopisticamente, tutti gli edifici esistenti nei settori residenziale e industriale vengano riqualificati rispettivamente in classe C con un consumo medio di 70 kWh/mq anno rispetto agli attuali 190 kWh/mq anno e in classe B con un consumo di 48 kWh/mq anno rispetto agli attuali 138 kWh/mq anno. Una seconda ipotesi, abbastanza difficile da perseguire ma possibile, è data da un solare

termico diffuso su tutte le famiglie al fine di coprire i consumi dell'acqua calda sanitaria. La riduzione dei consumi di gas metano si assesterebbe intorno a 81% passando da 12,8 milioni di metri cubi a 2,9 milioni di metri cubi. Questa quantità residua di gas metano consumato per il riscaldamento dovrà essere coperta per l'80% da energia termica rinnovabile nel 2050 pari a 2,3 milioni di metri cubi. Se volessimo coprire questa quantità con biometano utilizzando la rete di distribuzione del gas naturale, allora occorrerebbe realizzare sul territorio l'equivalente di poco più di un impianto degli attuali impianti standard da 1000 kW elettrici che sarebbe in grado di produrre 2 milioni di metri cubi all'anno di biometano.

E', però, altresì evidente che la mancata riqualificazione energetica degli edifici obbligherà ad un maggiore utilizzo di energia termica rinnovabile e quindi di biomasse nelle varie forme disponibili sul territorio.

Attualmente il Comune di Anzola ospita 1 solo impianto a biomassa, di potenza pari a 248 kWe, per una produzione potenziale annuale di circa 500.000 metri cubi di biometano in evidente eccesso rispetto al fabbisogno minimo al 2050 a valle di una completa riqualificazione edilizia. Questo tipo di impianti sono stati progettati per essere alimentati attraverso biomasse dedicate e, a valle dei 15 anni del periodo di incentivazione a tariffa omnicomprensiva per premiare la produzione di energia elettrica, presentano alcune criticità per la loro sostenibilità futura :

- prezzo della biomassa dedicata che non renderà conveniente produrre energia elettrica
- complessa riconversione degli impianti per l'accettazione di scarti agro-alimentari o scarti vegetali in genere
- delocalizzazione degli impianti in zone non ben sostenute da opportune reti stradali per il rifornimento quotidiano con scarti
- dispersione degli impianti sul territorio che ne impedisce l'allacciamento ad un unico impianto di up-grading per la produzione di biometano
- eccessivo utilizzo del territorio agricolo comunale come si può vedere dalla relativa mappatura

Tali criticità potrebbero mettere in seria discussione la sostenibilità economica della maggior parte degli impianti realizzati il cui eventuale smantellamento creerebbe un buco di bilancio energetico su scala comunale rischiando di condurre il Comune da un forte credito attuale ad un debito nel medio termine.

Asse 7 - Implementazione della produzione di vettori energetici solidi

Il piano d'azione necessario per sviluppare l'asse 7 necessita dei seguenti punti di programma:

- Sviluppo di aree di raccolta di potature pubbliche e private
- Raccolta dedicata di biomasse legnose da gestione del sottobosco
- Promozione di piccoli impianti di teleriscaldamento condominiali o di quartiere a biomassa
- Produzione di cippato o pellet da biomasse legnose del territorio per alimentare impianti in teleriscaldamento in modalità cogenerativa o trigenerativa.

Impianto a biomasse liquide o solide

Esistono diversi esempi d'impianti per la produzione di energia elettrica in co- o trigenerazione alimentati con biomasse liquide (olii vegetali) oppure a biomasse solide (legnose da coltivazioni dedicate oppure da scarti di potature). Le biomasse liquide stanno diventando sempre meno convenienti in quanto il loro prezzo segue sostanzialmente quello del petrolio. Diverse considerazioni si devono fare per l'utilizzo di biomasse legnose se consideriamo una filiera chiusa realizzata a livello locale. Questi impianti vengono corredati di una linea per il trasporto del calore prodotto attraverso il teleriscaldamento (Figura 28).




Figura 1: Schema per un impianto di teleriscaldamento

Tale sistema risulta particolarmente efficiente se il calore viene veicolato in tempo reale come nei Paesi del Nord Europa dove la co-generazione si è sviluppata per fornire calore al settore residenziale durante i 250 giorni invernali. Decisamente meno efficiente risulta l'applicazione della medesima tecnologia nelle nostre zone in cui il calore può essere veicolato nel settore residenziale soltanto per 140 giorni in un anno, da qui la necessità di

servire aree particolarmente energivore di calore durante tutto l'anno come alcune attività produttive o grandi centri commerciali.

Per coprire il fabbisogno termico del settore residenziale, possiamo fare un rapido calcolo; infatti, tenendo conto di una caldaia di media potenza da 10 kW in ogni famiglia, la potenza termica massima necessaria in inverno sarebbe di circa 68 MW. Questo semplice conto serve a comprendere che, per coprire, l'80% dell'attuale fabbisogno termico residenziale occorrerebbe un distretto energetico costituito da almeno una centrale a biomasse solide da 69 MW di potenza termica.

Questa ipotesi risulta palesemente insostenibile da realizzare in quanto se da una parte le centrali a biomasse legnose necessitano di enormi quantità di materia prima, che le rende strategiche nelle aree pedemontane oppure dove vi sono abbondanti quantità di scarti derivanti da potature come nelle aree caratterizzate da coltivazioni a frutteti, dall'altra hanno una bassissima accettabilità sociale come dimostrano gli innumerevoli opposizioni alla costruzione di questi impianti.

Una migliore strategia nei Comuni aventi un'elevata percentuale di verde pubblico/privato o di aree boschive potrebbero trovare convenienza nella realizzazione di aree di raccolta di cascami per la produzione di biomassa legnosa per alimentare piccole caldaie o piccoli impianti di teleriscaldamento di quartiere o condominiali da 50-200 kW di potenza termica attraverso una politica locale di gestione integrata della raccolta delle biomasse e del calore. Occorre sostenere una filiera locale per la gestione del calore in assetto ESCo secondo un modello definito a "energy contracting" in cui si vengono a costituire forme di associazioni tra agricoltori, imprese boschive e manutentori del verde in grado di offrire un servizio calore a utenti pubblici o privati. Una mini-rete dovrebbe essere progettata cercando di contenere la lunghezza e massimizzare la densità di utenze collegate con valori di 0,5 - 1 kW/metro di rete.

E' comunque ormai evidente a tutti che le emissioni degli impianti a biomasse legnose, seppure mitigati per effetto degli efficaci sistemi di abbattimento, sono superiori a quelli delle caldaie a gas metano. L'approccio alle mini-reti alimentate a biomasse legnose deve quindi essere associata ad una efficace riqualificazione degli edifici in classe C (70 kWh/mq anno) al fine di dover apportare una minore quantità di calore e quindi un minore utilizzo di biomasse legnose.

Un recente studio di ARPA Emilia-Romagna su "Risultati dell'indagine sul consumo domestico di biomassa legnosa in Emilia-Romagna e valutazione delle emissioni in atmosfera" ha evidenziato che in Provincia di Bologna l'utilizzo esclusivo delle biomasse incide già per il 7% sull'utilizzo di tutti i combustibili per il riscaldamento coinvolgendo più di 86 mila famiglie che consumano per il 91,9% legna da ardere.

La quantità totale di biomasse legnose consumate in Provincia di Bologna è suddivisa tra le 216 mila ton/anno di legna da ardere, le 16 mila ton/anno di pellet e le 80 ton/anno di cippato. La combustione prevalente è in caminetto per il 61% e in stufe per il 28% degli usi con un consumo medio di 3,5 ton/abitazione*anno rispetto ai 3,2 ton/abitazione*anno utilizzate solo nelle caldaie a pellet.

Potature delle alberate cittadine: esempio di Torino

(fonte: <http://www.biomasse.basilicata.it/biomasse/potatureCittadine.asp>)

Torino è una delle città più verdi in Italia, con una superficie a verde pro-capite di circa 15 m²/abitante. Il verde si divide in orizzontale (tappeti erbosi, ecc.) e verticale (alberate).

La manutenzione del verde verticale consiste nelle potature delle alberate per le quali ci sono circa 62.000 piante in città. Possiamo quindi dedurre che la risorsa legno sia grande, ma spesso viene considerata un rifiuto e i residui di potatura sono cippati con il solo scopo di ridurre i volumi e quindi i tempi di trasporto. Si pensi che la ramaglia (nella potatura delle alberate si parla sempre di rami piccoli, quasi mai vi sono piante intere da sottoporre a cippatura), occupa la metà o meno del volume se cippata. Da qui la convenienza economica della cippatura, la riduzione dei volumi e quindi dei costi di trasporto.

Nella situazione attuale, le ditte che eseguono le potature non hanno caldaie a cippato funzionanti in cui bruciare il prodotto, il quale viene spesso smaltito in discarica. Sarebbe utile impiegare invece questa **risorsa come fonte di energia**. Ciò presenterebbe i seguenti vantaggi:

- I residui di potatura sono **disponibili nel periodo in cui si riscaldano gli ambienti**;
- La ramaglia è un sottoprodotto che non potrebbe avere nessuna altra destinazione e il fatto di bruciarla in caldaia ne **eviterebbe lo smaltimento**;
- **Non vi sono costi di esbosco**, in quanto il prodotto si trova in zone facilmente accessibili a tutti i mezzi (alberate cittadine);
- La ramaglia verrebbe comunque cippata per ridurre il volume di trasporto e quindi **l'operazione di cippatura potrebbe essere a costo zero** per l'impianto di teleriscaldamento.

Il cippato da potatura pone anche dei problemi quali:

- L'umidità **elevata dei residui**, che vengono bruciati appena prodotti;
- Il cippato derivante dalla ramaglia piccola delle potature presenta pezzi intatti di rametti che provocano dei **problemi di funzionamento alle coclee** richiedono caldaie e griglia mobile;
- Le piante che crescono in prossimità di zone ad alto traffico **accumulano anche degli inquinanti**. Occorre, in fase preliminare, conoscere la fine di queste sostanze nella combustione.

Prendendo a titolo di esempio il Comune di Torino, esso ha una dotazione di circa 61.000 piante, di cui 29% sono platani e 18% tigli, circa 7 piante ogni 100 abitanti. Considerando solo queste due specie botaniche, abbiamo circa 29.000 piante da potare, con un turno di potatura che potrebbe essere attorno ai 15 anni.

Ipotizzando anche solo di impiegare i residui di platano e tiglio ed effettuare una potatura su di essi con turno di 15 anni, considerando che da ogni pianta si ricavano all'incirca 240 kg di legna, si possono raccogliere ogni anno 464 tonnellate di cippato da potature, pari a 800.000 Mcal di energia netta, equivalenti a 90.000 litri di gasolio, considerando i rendimenti inferiori delle caldaie e la qualità non elevata del cippato da potature.

Il turno delle potature viene fatto in generale sulla base alla disponibilità finanziaria per tale attività, svolta nella maggior parte dei casi da ditte esterne. La disponibilità della risorsa cippato di legna diventa quindi subordinata alla disponibilità finanziaria. Inoltre, anche la crescita delle piante è molto differenziata a seconda della dislocazione dell'albero. Piante in zone ad alta densità di traffico crescono meno delle stesse essenze in un parco.

I tempi di potatura influenzano la produzione di cippato disponibile in un certo periodo. Dato un certo cantiere (dotazione di operai e macchine), ipotizzando di potare delle piante in un parco, esse saranno facilmente accessibili. Ciò comporterà tempi di potatura più ridotti e quindi i tempi/m³ di cippato saranno inferiori.

In caso di potatura di alberate fiancheggiate da linee tranviarie o dal passaggio di autobus, il lavoro è molto più lento per le frequenti interruzioni. In questo caso la produttività è molto bassa, in quanto spesso alcuni addetti della squadra sono delegati alla gestione del traffico e alla sorveglianza. Occorrerà pianificare gli interventi tenendo conto delle diverse situazioni presenti.

Per far fronte alle fluttuazioni del materiale prodotto, derivanti dalle problematiche sopra descritte, è opportuno avere a inizio stagione un accumulo di legname da cippare e dei container per ospitare il prodotto già tritato proveniente dalle ditte. Occorre predisporre un piazzale adibito allo stoccaggio del materiale da cippare. Quest'ultimo può essere presso la stazione ecologica, o in un posto a parte, in modo da lasciare alle ditte che operano uno spazio sufficiente per lo scarico continuo del prodotto. Il piazzale dovrebbe avere una capacità elevata, poiché deve accumulare il legno anche nei momenti di non funzionamento delle caldaie.

Se si pubblicizza l'iniziativa, anche dalle potature dei giardini privati possono arrivare discrete quantità di legna.

La conclusione a cui si è arrivati in un rapporto della regione Piemonte (***“Biomasse lignocellulosiche ad usi energetici” – Rapporto Conferenza Nazionale su Energia e Ambiente - Regione Piemonte – 1998***) è di indicare per ora, in attesa di dati migliori ottenibili da studi particolareggiati per singole aree, un valore di produzione annua associato ai residenti di ogni comune: il dato scelto è di 60 kg/anno/abitante. Di questo potenziale si può ragionevolmente ritenere di poter utilizzare a fini energetici circa 10 kg/anno/abitante della frazione legnosa da RSU e RSA. Si può quindi stimare una raccolta di circa 68 tonnellate/anno di biomassa legnosa da ardere. A questa si può aggiungere la gestione del verde privato e dell'eventuale gestione delle aree forestate per arrivare a circa 400 tonnellate/anno di biomassa secca come obiettivo minimo per rendere sostenibile la filiera per la produzione di energia tramite la combustione di cippato in

piccole e medie caldaie domestiche o in un impianto di teleriscaldamento con un rendimento conservativo di 4,0 kWh/kg di biomassa secca. Nella quantità complessiva si possono aggiungere anche scarti di segheria non trattati destinati al medesimo scopo. La miscelazione dei due prodotti presso i centri di teleriscaldamento consentirebbe rendimenti superiori e meno problemi di gestione delle caldaie, oltre che fornire un prodotto più uniforme alle caldaie stesse.

Le potature dipendono anche all'andamento meteorico. Il numero di giorni disponibili condiziona il tempo richiesto per eseguire un intervento e la disponibilità in legno dipende anche da questo fattore.

Si possono, con dei modelli di programmazione lineare, verificare i flussi massimi di prodotto ottenibili anche in base alle disponibilità finanziarie per le potature, per avere un'idea della distribuzione nel tempo delle forniture di cippato di legna derivante da potature.

Le potature correttamente impiegate a fini energetici possono diventare una risorsa e non più un rifiuto come vengono considerate oggi nella maggior parte dei casi.

Reti Ecologiche

Significativa potrebbe essere una campagna di forestazione urbana che garantirebbe un importante apporto compensativo delle emissioni e un aumento della disponibilità di biomasse legnose da potature anche se quest'ultimo si può stimare in circa 16 ton/anno ogni 1000 alberi piantumati. La gestione equilibrata del verde è in grado di produrre un risultato completamente naturale grazie ad interventi mirati e scientificamente gestiti di potatura. Un moderno concetto di Rete Ecologica che tenga conto di un diradamento progressivo controllato e di gestione delle alberature a parcelle suddivise ("split-plot") in quanto l'area verde deve prevedere specie arboree con diversi ritmi di crescita e diversi fabbisogni di luce, affinché le potature vengano gestite secondo tecniche di diradamento a scalare in maniera armonica con le esigenze del paesaggio e la tutela della biodiversità. Se da una parte la "Rete Natura 2000" ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione non solo degli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), riconoscendo così l'alto valore, ai fini della conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.


La capacità delle popolazioni animali e vegetali di migrare e di colonizzare nuovi siti, ne garantisce la sopravvivenza anche quando la loro presenza nelle aree di origine viene

messa in pericolo. Inoltre il continuo scambio genetico tra popolazioni di aree diverse ne aumenta la variabilità e riduce la probabilità di estinzione locale.

Un po' come le società umane abitano città e paesi e si spostano su strade e ferrovie, in modo analogo piante e animali vanno ad occupare i loro habitat, muovendosi e propagandosi lungo siepi, filari, corsi d'acqua e altri elementi di connessione, mentre sono ostacolate dalla presenza di barriere come aree ad agricoltura intensiva, infrastrutture, centri abitati.

Questo ci spinge a considerare le popolazioni selvatiche non come entità confinate, per le quali è sufficiente preservare alcune oasi di natura, ma come componenti di un ecosistema più ampio: è necessaria quindi un'adeguata dotazione di naturalità diffusa sul territorio, per offrire loro possibilità di rifugio e di spostamento. E', quindi, essenziale che i frammenti rimasti vengano potenziati e messi in collegamento tra loro, con la creazione di passaggi e vie di connessione studiati e realizzati con l'obiettivo di formare una rete.

Schema di sviluppo di reti ecologiche (fonte: Regione Emilia-Romagna)



Lo sviluppo delle reti ecologiche sono state previste nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale ma non hanno avuto il seguito necessario a causa di problemi organizzativi delle aree ed economici. Questo ha fatto sì che le reti si siano sviluppate più all'insegna delle oasi ecologiche venendo meno il concetto di rete e mantenendo quello di riserva. Uno dei maggiori problemi è legato al fatto che le reti ecologiche sono inserite direttamente nel quadro paesistico urbanizzato o agricolo per cui richiedono inevitabilmente costi di gestione. Questa promiscuità necessaria e richiesta dal concetto di rete ecologica in uno scenario di carenza di risorse non risulta economicamente sostenibile. In questo particolare contesto può risultare di grande interesse se la gestione delle aree fosse data in affidamento a chi può gestirle per ottenere indirettamente risorse

rinnovabili. In questo modo si potrebbero implementare nuove reti verdi urbane ed extra-urbane a tutela della biodiversità e a sostegno di risorse rinnovabili. Le reti ecologiche porterebbero alla ricapitalizzazione del patrimonio naturale andando a recuperare anche aree marginali.

L'Amministrazione dovrebbe, quindi, attuare politiche di aumento della biomassa negli ambiti agricoli, negli ambiti per dotazioni ecologiche e per attrezzature collettive, anche al fine di migliorare la qualità paesaggistica complessiva degli ambiti periurbani e agricoli, secondo criteri di mitigazione del microclima e miglioramento del comfort termico degli insediamenti al fine di ridurre il fenomeno "isola di calore" (cinture verdi, cunei centro-periferia), migliorare la qualità dell'aria e assorbire la CO₂ emessa dalle attività antropiche. Le emissioni compensate al 2020 con questa azione si possono contabilizzare utilizzando un generico valore di conversione di 0,7 ton/albero*anno secondo quanto riportato da AZZEROCO₂; infatti, durante il suo ciclo di vita un albero assorbe tra i 500 e 1.000 kg di CO₂. Gli interventi di forestazione generano crediti di CO₂ sul mercato volontario in seguito alla certificazione di un ente terzo indipendente (<http://www.azzeroco2.com>).

Esempio del Comune di Mira (Mestre-Venezia): con la potatura degli alberi il Comune mette a disposizione dei cittadini legna da ardere gratis.

Come ogni anno, l'Ufficio Tecnico comunale ha avviando i lavori di potatura degli alberi presenti nelle aree verdi, nei giardini pubblici e lungo le strade comunali.

Gli interventi manutentivi sono diventati un servizio utile ai cittadini poiché, considerando la grande quantità di legname che si ottiene, e pensando che per molte famiglie potrebbe essere utile averlo a disposizione per il riscaldamento domestico o per il caminetto di casa, si è pensato di mettere il legname gratuitamente a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta. Il Comune otterrà così di risparmiare sui notevolissimi costi di smaltimento, mentre le famiglie miresi avranno la possibilità di utilizzare una fonte energetica rinnovabile.

Una scelta che si richiama alle consuetudini e alle 'regole' dei paesi di montagna, dove i cittadini possono raccogliere e utilizzare gratis il legname e le ramaglie presenti nel sottobosco.

In generale tutti gli impianti fotovoltaici o di biomasse di grandi dimensioni stanno causando seri problemi di accettabilità sociale in quanto la cittadinanza non riesce a valutarne l'utilità per il bene comune. Per questa ragione la realizzazione di piattaforme fotovoltaiche partecipate, l'immissione del biometano nella rete di distribuzione del gas naturale che può arrivare a caldaie e a fornelli così come l'utilizzo delle biomasse per la produzione di calore nel settore residenziale, deve costituire l'approccio partecipato necessario alla condivisione della strategia.

Asse 8 – Promozione della mobilità sostenibile

Le azioni principali su cui si basa questo asse sono:

- Pianificazione della mobilità pedonale e ciclabile
- Promozione della mobilità a metano
- Promozione della mobilità elettrica

Il settore dei trasporti (auto, camion e veicoli leggeri) rappresenta circa il 30% dei consumi finali di energia del Comune. La Commissione e il Parlamento Europeo hanno recentemente adottato la Comunicazione COM (2009) 490 “Piano di azione sulla mobilità urbana”. Il Piano di azione presenta venti misure per incoraggiare e aiutare le autorità locali a raggiungere i propri obiettivi per una mobilità urbana sostenibile.


I mezzi di trasporto disponibili e le possibili connessioni o sinergie con altri mezzi devono integrarsi con le caratteristiche geografiche e demografiche della città e con la possibilità di combinare diversi mezzi di trasporto.

La pianificazione della mobilità deve essere orientata a rendere l'utilizzo dei trasporti privati meno necessario incrementando l'utilizzo dei trasporti pubblici e gli spostamenti a piedi o in bicicletta.

Il forum internazionale OCSE sui trasporti (www.internationaltransportforum.org) ha identificato sette aree d'intervento chiave in cui le autorità locali possono intervenire per promuovere l'uso della bicicletta tra cui:

- Immagine del ciclismo
- Infrastrutture per un sistema integrato di piste ciclabili
- Informazioni e guide sui percorsi
- Sicurezza
- Collegamenti con i trasporti pubblici

L'approccio più sistemico riguarda la riduzione delle emissioni dei veicoli privati attraverso l'utilizzo di tecnologie a metano, elettriche o ibride.



Le azioni previste nel piano energetico comunale, volte a ridurre i consumi di energia e a produrre energia da fonte rinnovabile, avrebbero come risultato quello di liberare un surplus di gas naturale che potrebbe essere utilizzato per alimentare una significativa percentuale di automobili a metano. In questo modo si ridurrebbe notevolmente la dipendenza dal petrolio senza incrementare l'importazione di gas naturale nel bilancio energetico comunale.

Le emissioni delle auto a metano si riducono del 25% rispetto a quelle delle auto a benzina e gasolio. Particolarmente interessante è il fatto che le emissioni delle auto a metano sono paragonabili se non addirittura inferiori a quelle delle auto alimentate a biodiesel (dobbiamo infatti tener presente che le emissioni del biodiesel sono derivanti dall'analisi di tutta la filiera per la produzione del biocombustibile). L'automobile elettrica avrebbe delle emissioni ancora inferiori ma questo si scontra con i costi ancora piuttosto elevati di questa trazione e alla necessità di incrementare il consumo di energia elettrica non prodotta da fonti rinnovabili.

Su questa base si può ben capire come la strategia sia orientata prevalentemente ad implementare il parco veicolare alimentato a metano attraverso quindi una tecnologia consolidata e costi competitivi.

Il sistema integrato di gestione ci obbliga a implementare i veicoli a metano a mano a mano che viene ridotto il consumo di metano attraverso le azioni di riduzione dei consumi e di incremento dell'energia prodotta da fonte rinnovabile specialmente nel settore del riscaldamento. Allo stesso modo si può incrementare l'introduzione delle auto ibride o elettriche a mano a mano che si riducono i consumi di energia elettrica.

Questa azione concertata e integrata ci permette quindi di mantenere il bilancio dei consumi di metano ed elettrici costanti a discapito di una forte riduzione del consumo di gasolio e benzina.

Le emissioni delle varie tipologie di trazioni è riportato di seguito:

<i>gasolio</i>	3,1 tonnellate CO ₂ /TEP
<i>benzina</i>	2,9 tonnellate CO ₂ /TEP
<i>GPL</i>	2,64 tonnellate CO ₂ /TEP
<i>Metano</i>	2,35 tonnellate CO ₂ /TEP

Lo scenario ottimistico al 2020 prevede invece un recupero di gas naturale di circa 1,4 milioni Smc ovvero 1127 TEP che potrebbero essere utilizzati per convertire il 10% del parco automobilistico, favorendo così una progressiva riduzione della dipendenza dal consumo di prodotti petroliferi come la benzina e il diesel. Tale conversione porterebbe ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei trasporti di circa 733 ton/a. Il pareggio di bilancio di consumo di gas naturale potrebbe essere mantenuto convertendo

Asse 9 – Programmazione locale, informazione e comunicazione

Questo asse deve sviluppare quelle azioni in grado di creare sistema a livello locale. Tutte le azioni previste negli assi del programma richiedono di essere fortemente integrate e necessitano di un forte sostegno economico/finanziario.

Questo asse risulta quindi cogente e basato su alcuni punti sostanziali:

- Sviluppo di un Sistema Integrato Locale di Gestione Locale dell'Energia
- Apertura di uno sportello energia
- Rapporto con le università
- Comunicazione e promozione

Lo sviluppo di questo asse verrà discusso nell'impostazione del piano d'azione basato sullo sviluppo di una Comunità Solare Locale.

Asse 10 – Monitoraggio delle azioni

Questo asse è sicuramente quello più critico e fondamentale tra gli undici identificati nel piano in quanto mette in luce un "Tallone di Achille" di tutti i sistemi integrati di gestione cioè quello del monitoraggio delle azioni.

Tale elemento è già stato preso in considerazione nel capitolo dedicato agli "ELEMENTI DI CRITICITA' DI UN PIANO ENERGETICO".

Asse 11 – Patto dei Sindaci

Dopo l'adozione del Pacchetto Europeo su clima ed energia nel 2008, la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l'80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ sono associati alle attività urbane.

Per le sue singolari caratteristiche - essendo l'unico movimento di questo genere a mobilitare gli attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi Europei - il Patto dei Sindaci è considerato dalle istituzioni Europee come un eccezionale modello di governance multilivello.

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del Patto si impegnano a preparare un Inventario di Base delle Emissioni e a presentare, entro l'anno successivo alla firma, un Piano d'azione per l'energia sostenibile in cui sono delineate le azioni principali che essi intendono avviare.

Al di là del risparmio energetico, i risultati delle azioni dei firmatari sono molteplici: la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati non subordinati alla delocalizzazione; un ambiente e una qualità della vita più sani; un'accresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza energetica. Queste azioni vogliono essere esemplari per gli altri, in modo particolare con riferimento agli "Esempi di eccellenza", una banca dati di buone prassi creata dai firmatari del Patto. Il Catalogo dei Piani d'azione per l'energia sostenibile è un'altra eccezionale fonte d'ispirazione, in quanto mostra a colpo d'occhio gli ambiziosi obiettivi fissati dagli altri firmatari e le misure chiave che questi hanno identificato per il loro raggiungimento. Benché un numero sempre crescente di comuni stia dimostrando la propria volontà politica di aderire al Patto, non sempre questi dispongono delle risorse finanziarie e tecniche per tener fede agli impegni. Per questo motivo all'interno del Patto è stato attribuito un ruolo specifico alle amministrazioni pubbliche e alle reti in grado di assistere i firmatari nel perseguimento dei loro ambiziosi obiettivi.

I Coordinatori del Patto, comprese le province, le regioni e le autorità nazionali, offrono ai firmatari consulenza strategica nonché assistenza tecnico-finanziaria.

Una rete di enti locali, nota come i Sostenitori del Patto, è impegnata ad amplificare al massimo l'impatto dell'iniziativa con attività promozionali, collegamenti tra i membri e piattaforme di condivisione delle esperienze.

L'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO), gestito da un consorzio di reti rappresentanti le autorità locali e regionali, offre ai firmatari e ai facilitatori del Patto assistenza a carattere amministrativo, tecnico e promozionale su base giornaliera.

In collaborazione con il CoMO, il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea assiste i firmatari su questioni tecnico-scientifiche, per lo più concernenti gli inventari delle emissioni e i piani d'azione.

I firmatari sono guidati attraverso il processo da una serie di strumenti e di metodologie sviluppati in collaborazione con il CoMO. I Firmatari beneficiano del totale sostegno delle istituzioni, non soltanto della Commissione Europea, ma anche del Comitato delle Regioni che ha offerto, sin dai suoi esordi, il proprio supporto all'iniziativa; del Parlamento Europeo, che ha ospitato le prime due cerimonie della firma e della Banca Europea per gli Investimenti, che assiste gli enti locali a sbloccare il proprio potenziale di investimento.

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo in considerazione i dati dell'Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l'obiettivo di riduzione di CO₂. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione. I firmatari si impegnano a consegnare il proprio PAES entro un anno dall'adesione. IL PAES non deve essere considerato come un documento rigido e vincolante. Con il

cambiare delle circostanze e man mano che gli interventi forniscono dei risultati e si ha una maggiore esperienza, potrebbe essere utile o addirittura necessario rivedere il proprio piano. Quello industriale non è uno dei settori-obiettivo chiave del Patto dei Sindaci, per cui l'autorità locale può scegliere se includere o meno degli interventi in questo settore. In ogni caso, gli impianti coperti dall'ETS (Sistema Europeo per lo scambio di quote di emissione di CO₂) devono essere esclusi, a meno che non siano stati compresi dalle autorità locali in piani precedenti.

Il modulo PAES e la procedura di presentazione del PAES

I firmatari del Patto si impegnano a presentare il proprio PAES entro l'anno successivo all'adesione e a presentare periodicamente dei rapporti sull'attuazione, indicando i progressi del proprio piano di azione.

Il PAES deve essere approvato dal consiglio comunale (o un organo decisionale equivalente) e caricato nella lingua nazionale tramite l'area online riservata ai firmatari (Signatories' Corner). I firmatari del Patto dovranno anche compilare online un modulo PAES (SEAP template) in inglese. Nel modulo verranno riassunti i risultati dell'Inventario di Base delle Emissioni e gli elementi chiave del PAES.

Il modulo è uno strumento utile per fornire visibilità al PAES e facilitarne la valutazione. Può servire, inoltre, ai firmatari del Patto per scambiare le proprie esperienze. I risultati principali raccolti verranno pubblicati online sul sito del Patto dei Sindaci (www.eumayors.eu).

Un gruppo di città confinanti possono elaborare un PAES e un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) in comune, posto che venga istituita una struttura di supporto per coordinare il lavoro.

In questo caso, le città aderenti al Patto possono presentare il PAES e l'IBE in comune, ma ogni città deve sempre compilare il proprio modulo. L'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di CO₂ entro il 2020 non viene condiviso dal gruppo di città, ma rimane un obiettivo individuale per ciascun firmatario.

La riduzione delle emissioni corrispondente alle misure comuni proposte nel PAES verrà divisa tra tutte le città che condividono queste misure.

Il modulo PAES è uno strumento web disponibile sulla rete e deve essere compilato autonomamente dai firmatari del Patto. È possibile avere maggiori informazioni su come compilare il modulo PAES facendo clic su *Instructions* direttamente dalla pagina riservata ai firmatari (Signatories' Corner).

Una copia pubblica del modulo PAES con le relative istruzioni è disponibile nella mediateca del sito del Patto dei Sindaci:

http://www.eumayors.eu/library/documents_en.htm.

Come finanziare i piani d'azione per l'energia sostenibile

Un progetto finanziabile è un progetto chiaramente documentato ed economicamente valido. La realizzazione di un progetto finanziabile inizia con la selezione degli aspetti che

lo rendono economicamente interessante. Inizialmente, è necessario esaminare gli aspetti chiave del progetto, assicurarsi che ogni aspetto sia correttamente valutato e che il piano per gestire efficacemente ogni aspetto sia chiaramente presentato. Ogni aspetto comporta un fattore di rischio e ogni fattore di rischio comporta un costo. Un'efficiente società di servizi energetici (ESCO) o un esperto di consulenza finanziaria sa valutare ogni parte di un progetto finanziario.

Quando un progetto di finanziamento è studiato da una banca, l'obiettivo è quello di conoscere il livello di rischio attraverso una procedura di valutazione. Un audit tecnico energetico non è sufficiente per questo scopo. Altri aspetti, quali le competenze di ingegneria (per esempio di una ESCO o di un'agenzia energetica comunale) o il livello di impegno di ogni parte sono fondamentali per rendere questo progetto interessante per la banca. Per esempio, alcuni requisiti generali possono essere che la tecnologia sia ben collaudata, adatta alla regione e capace di produrre un tasso di interesse interno superiore al 10%.

Ulteriori informazioni su come produrre progetti finanziabili sull'efficienza energetica possono essere trovate sulla brochure "Bankable Energy-Efficiency Projects (BEEP) – Experiences in Central and Eastern Europe". Scaricabile da:

http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Publikationen/international/BEEP_Project_Brochure.pdf.]

Altri programmi specifici come i finanziamenti Europei sono inoltre disponibili. Informazioni più ampie ed aggiornate si trovano sulla pagina web dell'Ufficio del Patto dei Sindaci www.eumayors.eu

Fondi di rotazione [www.ebrd.com/new/pressrel/2000/17feb15x.htm]

Si tratta di un piano finanziario mirato alla creazione di finanziamenti sostenibili per un insieme di progetti di investimento. Il fondo può comprendere prestiti o sovvenzioni e mira a diventare autosostenibile dopo la sua prima capitalizzazione.

L'obiettivo è di investire in progetti redditizi con brevi tempi di recupero, essere ripagati e usare lo stesso fondo per finanziare nuovi progetti. Può essere creato come un conto bancario del proprietario o come una entità giuridica separata. Il tasso di interesse generalmente applicato nella capitalizzazione dei fondi di rotazione è inferiore a quello di mercato o anche pari a 0%. Periodi di tolleranza sono frequenti per il pagamento periodico dei fondi di rotazione.

Diverse parti sono coinvolte in un fondo di rotazione: i proprietari possono essere società sia pubbliche che private, organizzazioni, istituzioni o autorità. L'operatore del fondo può essere sia il suo proprietario che una autorità nominata. Donatori esterni e finanziatori contribuiscono al fondo attraverso sovvenzioni, sussidi, prestiti o altri tipi di contribuzioni rimborsabili. I prestatori possono essere sia i proprietari del progetto che i committenti. Secondo le condizioni del fondo di rotazione, i risparmi o i guadagni ottenuti dai progetti devono essere versati al fondo entro un certo periodo di tempo, ad intervalli di tempo prefissati.

Piani di finanziamento da parte di terzi

Probabilmente il modo migliore per i comuni per intraprendere una completa ristrutturazione energetica degli edifici è di permettere a terzi di fornire il capitale e di assumere il rischio finanziario.

Con questi metodi alternativi di finanziamento, è prevedibile che ci siano alti costi di finanziamento che riflettono il fatto che il debito è registrato sul budget di terzi. Tuttavia, il tasso di interesse è solo uno tra i tanti fattori che devono essere considerati nel determinare l'idoneità di un sistema di finanziamento di un progetto.

Leasing [www.leasEurope.org]

Il cliente (locatario) effettua i pagamenti di capitale e degli interessi all'istituzione finanziaria (locatore). La frequenza dei pagamenti dipende dal contratto. Il flusso di reddito derivante dalla riduzione dei costi copre il pagamento del leasing.

Società di servizi energetici

[<http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/e>

http://www.worldenergy.org/documents/esco_synthesis.pdf]

Le Società di Servizi Energetici (ESCO) sono descritte nella Parte III "Misure tecniche" della presente guida. Una ESCO finanzia di solito i progetti di risparmio energetico senza alcun costo di investimento iniziale per l'autorità locale. I costi di investimento sono recuperati e un utile è realizzato grazie al risparmio energetico ottenuto durante il periodo contrattuale.

IMPOSTAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

SINTESI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITÀ SOLARE LOCALE

Le azioni previste nel piano come la diffusione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, la riqualificazione energetica degli edifici, la sostituzione delle caldaie, l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, l'acquisto di auto a bassa emissione, sono strettamente legate ai sistemi di incentivazione nazionale come il Conto Energia o la detrazione fiscale 55%. Questi strumenti sono tuttavia fortemente dipendenti dalle decisioni di politica generale che a volte non collimano con quanto richiesto a livello comunitario. Ecco quindi la necessità di costituire un meccanismo premiale di incentivazione a livello locale che possa operare indipendentemente o in aggiunta a quello nazionale. La Comunità Solare Locale vuole rappresentare un modello diffuso sul territorio per sviluppare un meccanismo di "Conto Energia Locale". Il Conto Energia è un modello ideato in Germania negli anni '90 per incentivare la produzione di energia da fonte rinnovabile che è stato ormai adottato a livello mondiale. Il meccanismo è basato sul principio di prelevare un contributo economico da ogni bolletta elettrica, parametrizzato sul consumo, per costituire un fondo energia nazionale in grado di premiare ogni kWh di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. In questo modo si dovrebbe sollecitare sia la riduzione di consumi che la produzione di energia rinnovabile. Un meccanismo analogo può essere realizzato a livello locale costituendo un fondo energia locale attraverso un contributo parametrizzato sulle emissioni di anidride carbonica che vengono calcolate direttamente attraverso le bollette elettriche e del gas. L'istituzione di una Carbon Tariff è

prevista dalla Comunità Europea come uno degli strumenti adottabili per mettere in atto i Piani d'Azione previsti nel Patto dei Sindaci.

Una Carbon Tariff obbligatoria sarebbe difficile da applicare nella attuale congiuntura economica e politica; inoltre, i patti di stabilità costituirebbero dei seri vincoli limitanti la gestione degli incentivi e quindi la redistribuzione del fondo energia locale. Per questi motivi si è pensato di studiare una forma cooperativa su base mutualistica per la gestione locale del fondo energia che possa essere svincolata dai vincoli dell'ente locale. Il progetto pilota delle Comunità Solari Locali è in corso di sviluppo attraverso un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna a cui fanno riferimento sei comuni della Provincia di Bologna (Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, San Lazzaro di Savena, Medicina, Ozzano dell'Emilia e Mordano).

Il principio base del funzionamento della Comunità Solare Locale è quello di raccogliere annualmente la Carbon Tariff da quei cittadini e imprese che hanno deciso volontariamente di diventare soci della cooperativa mutualistica. Attraverso la raccolta annuale vengono realizzate e cedute in proprietà al Comune delle piattaforme fotovoltaiche di quartiere le quali, date in gestione alla cooperativa, verranno restituite in quote da 2 kWp ai soci che ne fanno richiesta attraverso un contratto di affitto. Il socio sosterà così il costo dell'energia elettrica consumata sul suo contatore mentre la quota di affitto e l'eventuale conto energia andranno a costituire il fondo energia locale. Il fondo energia locale verrà poi utilizzato annualmente per incentivare tutti quegli acquisti che soci e imprese faranno nella direzione del piano energetico locale come per esempio il solare termico, la riqualificazione degli edifici ecc.

Uno speciale meccanismo di Carbon Tariff Volontaria Locale così come un'innovativa gestione delle piattaforme fotovoltaiche di quartiere costituiranno il volano tecnico ed economico per l'implementazione del programma energetico di interesse collettivo che richiederà l'adeguamento di nuovi indirizzi in grado di rendere semplici, snelle e trasparenti le procedure amministrative relative agli interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili e di risparmio energetico degli edifici.

Il Piano Energetico Comunale delinea le linee di indirizzo sul potenziale conseguibile con la riqualificazione urbana e con la produzione di energie rinnovabili. Il Piano d'Azione identifica il percorso da seguire.

La Comunità Solare Locale diventa quindi il sistema locale che, attraverso un meccanismo cooperativo, costituisce un percorso mutualistico di sostegno economico in grado di cogliere gli obiettivi del piano energetico con o senza il contributo di incentivazione nazionale. E la costituzione di un volano economico locale tra i cittadini e le imprese coinvolte nella transizione energetica e le attività produttive di beni e servizi a sostegno della transizione stessa.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA' SOLARE LOCALE

La sostenibilità finanziaria del Piano di Programma costituisce il fattore limitante per il suo sviluppo. Così come è stato declinato l'approccio alla Comunità Solare Locale è evidente che la sostenibilità economica dipende dalla potenza delle piattaforme solari fotovoltaiche che si riescono a sviluppare annualmente e che sono strettamente legate al numero di

partecipanti alla Comunità Solare Locale che si riescono volontariamente a coinvolgere ogni anno.

Carbon Tariff Volontaria

Considerando un valore per tonnellata di anidride carbonica di 21-22 euro, allora si può stimare una Carbon Tariff Volontaria media per i vari settori come di seguito riportata:

Carbon Tariff Volontaria	Calcolo delle emissioni	Costi in bolletta
--------------------------	-------------------------	-------------------

Famiglia media

122 euro/anno

	Consumi annuali	CO2 emessa
elettricità	2810 kWh	1,714 ton
metano	2052 mc	4,035 ton
	totale	5,749 ton

Costi
506€
1436€
1942€

Imprese media

1799 euro/anno

	Consumi annuali	CO2 emessa
elettricità	90036 kWh	54,922 ton
metano	14855 mc	29,206 ton
	totale	84,128 ton

Costi
9904€
10399€
20302€

Negozi/ufficio medio

319 euro/anno

	Consumi annuali	CO2 emessa
elettricità	20309 kWh	12,388 ton
metano	1294 mc	2,544 ton
	totale	14,932 ton

Costi
3656€
906€
4562€

Come si nota i valori di tariffa (21,38 euro/ton CO2) non sarebbero molto diversi da quelli che oggi si pagano come Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).

Queste tariffe dovrebbero essere pagate annualmente da coloro che intendono partecipare alla Comunità Solare Locale e vanno a costituire il Fondo per la realizzazione delle piattaforme solari fotovoltaiche comunali

Il Piano di programma energetico legato al settore dell'Amministrazione Pubblica richiede un'indagine di audit energetici di primo livello seguiti da piani di riqualificazione energetica. Per questo motivo in questo piano di programma vengono riportati soltanto alcuni dati indicativi circa le possibili riduzioni di consumi per gli edifici pubblici così come un eventuale percorso di produzione di energia da fonte rinnovabile per la copertura del fabbisogno energetico.

Nella tabella seguente viene riportata un'ipotesi di lavoro in cui un certo numero di soggetti privati versano i propri contributi alla comunità Solare Locale attraverso la Carbon Tariff Volontaria sulla base dell'ipotesi tariffaria media in precedenza descritta.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	unità	Emissioni totali (ton)	Contributo totale (euro)	%
<i>Famiglie</i>	2000	11497	245809	71
<i>Terziario</i>	200	2986	63810	19
<i>imprese</i>	20	1683	35973	10
	2220	16166	345633	100

OBIETTIVI DELLA COMUNITA' SOLARE LOCALE AL 2020

L'ipotesi qui riportata è quella di una Comunità Solare Locale che si sviluppa in maniera lineare nel tempo realizzando una piattaforma solare fotovoltaica da circa 100 kWp ogni anno della quale sono vendute quote in affitto di 2 kWp.

Le azioni che vengono finanziate attraverso la gestione di questa piattaforma sono:

1. Una quantità annuale di impianti solari termici da 4 mq cadauno pari al numero di quote affittate della piattaforma solare
2. Riqualficazioni energetiche degli edifici privati (residenziale, terziario ed industriale) secondo le note riportate in precedenza i cui budget relativi agli incentivi verranno elargiti proporzionalmente a quanto i settori partecipano al versamento della Carbon Tariff Volontaria
3. Incentivi per l'acquisto di auto a metano o elettriche il cui budget è proporzionale ai risparmi di gas metano e di energia elettrica maturati nelle azioni precedenti


Il meccanismo di incentivazione è stato elaborato secondo una logica premiante chi ha versato il contributo annuale senza usufruire degli incentivi nell'immediato al fine di generare un volano di tipo previdenziale: "più versamenti si fanno e maggiori saranno proporzionalmente i premi che si ricevono al momento della prima azione".

L'unica eccezione a questo principio è quello dell'affitto delle quote il cui prezzo rimane costante.


Nel piano finanziario è stato previsto anche un fondo destinato alla società di gestione delle Comunità Solari Locali che potrà essere integrato con quello previsto per lo Sportello Energia del Comune. E' evidente che maggiori saranno le Comunità Solari Locali facenti capo ad un unico soggetto gestore, minori saranno le spese che le amministrazioni comunali dovranno sostenere per gestire le Comunità. Si può arrivare a recuperare tutti i fondi necessari per la gestione dalle piattaforme ma questo andrebbe completamente a discapito delle azioni incentivate.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Nella Figura seguente si può osservare il numero di famiglie (1541 circa il 77% di quelle che partecipano alla Comunità Solare) che verrebbero coinvolte in varie azioni caratterizzanti la Comunità Solare Locale nell'arco dei primi XI anni.




Allo stesso modo il 95% delle imprese industria/terziario possono usufruire dei finanziamenti erogati dalla Comunità Solare Locale di cui il 100% delle industrie (20 imprese) ed 68% degli esercizi nel settore terziario (135 imprese sulle 200 partecipanti alla Comunità Solare).



Si deve tener conto che una parte di queste imprese potrebbero usufruire indirettamente degli incentivi in quanto fornitrici di servizi per la realizzazione delle azioni previste di miglioramento energetico della Comunità. Queste imprese potrebbero quindi partecipare alla Comunità Solare per sostenere e permettere l'attività produttiva conseguente.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

In termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, si può conteggiare una riduzione dell'11% corrispondenti a circa 1800 tonnellate su quelle complessive emesse dalla Comunità Solare Locale. Questo risultato lascia intravedere la potenzialità dello strumento se la Comunità Solare fosse estesa a tutta la cittadinanza.



Il piano finanziario ovvero il Cash Flow della Comunità Solare è rappresentato dalla tabella seguente:

CRUSCOTTO FINANZIARIO (CASH FLOW)														
	Entrate Carbon	Entrate quote fotovoltaico	Entrate Conto Energia	Uscite piattaforma solare	Uscite impianti solari termico	Uscite riqualificazione edilizia residenziale	Uscite riqualificazione edilizia industriale	Uscite auto terziario	Uscite auto metano	Uscite auto elettriche	Uscite Affitto tetto	Uscite Società Gestione	Entrate TOTALE	Uscite TOTALE
ANNO	Tariff	tariff	Conto Energia	piattaforma solare	impianti solari termico	residenziale	industriale	terziario	metano	elettriche	tetto	Gestione	TOTALE	TOTALE
I	345623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	341597	130918	37704	-345623	-26184	0	-55000	-27000	-22638	-11319	-3770	-16862	855841	-508396
III	338068	130918	75409	-345623	-32763	-10000	-59235	-29079	-25078	-11807	-4525	-20633	544395	-538742
IV	334532	130918	113113	-345623	-39343	-11540	-63470	-31158	-27519	-12295	-11311	-24403	578563	-566662
V	330996	130918	150817	-345623	-45923	-12310	-67705	-33237	-29959	-12783	-15082	-28173	612731	-590795
VI	327298	139227	190915	-367559	-55835	-13080	-71940	-35316	-32399	-13271	-19091	-33014	657440	-641506
VII	323482	145262	232750	-383493	-65556	-13850	-76175	-37395	-34840	-13759	-23275	-37801	701495	-686144
VIII	319553	151077	276260	-398844	-75773	-95030	0	-39474	-37280	-14247	-27626	-42734	746891	-731008
IX	315507	157093	321503	-414726	-86686	-100035	0	-41553	-39720	-14735	-32150	-47860	794103	-777466
X	311338	163395	368561	-431364	-98376	-105040	0	-43632	-42161	-15224	-36856	-53196	843294	-825847
XI	307039	170004	417522	-448810	-110899	-110045	0	-45711	-44601	-15712	-41752	-58753	894566	-876283
TOTALE	3595035	1449730	2184554	-3827287	-637337	-470930	-393525	-363555	-336195	-135152	-215439	-363428	7229319	-6742848

Le entrate complessive alla fine dell'XI° anno - costituite dalla Carbon Tariff Volontaria, dalle Quote di Fotovoltaico e dal Conte Energia - saranno di circa 7,2 milioni di euro a fronte di spese previste per le incentivazioni e la gestione della Comunità Solare di 6,7 milioni di euro. Il Cash Flow della Comunità Solare è quindi a pareggio. Dopo dieci anni sono state soddisfatte al 100% sia le aziende industriali che le imprese del terziario mentre rimangono fuori circa 500 cittadini che potrebbero non aver ancora usufruito almeno una volta degli incentivi. L'eventuale chiusura della Comunità dovrebbe garantire almeno il

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

ritorno della Carbon Tariff corrisposta da questi cittadini in 10 anni che ammonterebbe a circa 120 euro X 500 X 10 = 600000 euro. Per fare fronte a questo impegno i 600 mila euro verrebbero restituiti in quattro anni attraverso il conto energia delle prime 4 piattaforme solari. E' evidente che questo piano finanziario considera i prezzi per la realizzazione delle piattaforme solari costanti e l'incentivo in conto energia costante, tuttavia si può ragionevolmente ipotizzare una significativa riduzione dei prezzi del fotovoltaico così come un'altrettante riduzione significativa degli incentivi.

Si deve notare che le uscite a sostentamento della gestione delle Comunità è invece deficitaria per cui una sola Comunità Solare non riuscirebbe a sostenere la società di gestione se non a fronte di un intervento pubblico o gestendo più Comunità Solari. Per questo motivo si ipotizza la costituzione di una società inter-comunale.

Da un punto di vista della riduzione dei consumi energetici di combustibili fossili, il bilancio energetico è di seguito presentato:

CRUSCOTTO DELL'ENERGIA FOSSILE RISPARMIATA												
		TEP	TEP	TEP	TEP	TEP	TEP	TEP			TEP	TEP
	piattaforma solare	quote fotovoltaico	impianti solari termico	riqualificazione edilizia			auto metano	auto elettriche	riduzioni emissioni (ton)	riduzioni emissioni %	famiglie coinvolte	imprese coinvolte
ANNO				residenziale	industriale	terziario						
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	1	11	18	0	11	5	0	0	160	1	29	17
III	2	22	36	2	22	11	0	0	321	2	59	35
IV	3	32	53	4	33	16	0	0	486	3	90	52
V	4	43	71	6	44	22	0	0	652	4	121	70
VI	5	55	90	8	55	27	0	0	825	5	153	87
VII	6	67	110	10	66	32	0	0	1003	6	187	104
VIII	7	79	131	23	66	38	0	0	1187	7	233	111
IX	8	92	152	36	66	43	0	0	1376	9	280	117
X	9	106	174	49	66	49	0	0	1571	10	329	124
XI	10	120	197	62	66	54	0	0	1772	11	379	130

Si osserva che la Comunità Solare farà risparmiare dopo XI anni circa 500 TEP di combustibili fossili di cui il 74% per opera della famiglie coinvolte ed il restante 26% diviso equamente tra le imprese industriali e le aziende che operano nel terziario. Questa percentuale sembra apparentemente sbilanciata verso il settore residenziale ma in realtà in questi dati non viene computato il giro di affari che si intende avviare per i servizi che le imprese forniranno. Nella Tabella seguente viene riportata proprio la business activity che sarà generata sul territorio:

CRUSCOTTO BUSINESS ACTIVITY														
	Entrate Carbon	Entrate quote fotovoltaico	Entrate Conto Energia	business piattaforma solare	business impianti solari termico	business riqualificazione edilizia residenziale	business industriale	business terziario	business auto metano	business auto elettriche	Uscite Affitto	Uscite Società Gestione	Entrate TOTALE	Business TOTALE
ANNO	Tariff										netto			
I	345623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	341597	130918	37704	345623	261835	0	275000	135000	226378	135827	-3770	-16862	855841	1379664
III	338068	130918	75409	345623	261835	50000	296175	145395	226378	135827	-4525	-20633	544395	1461234
IV	334532	130918	113113	345623	261835	57700	317350	155790	226378	135827	-11311	-24403	578563	1500504
V	330996	130918	150817	345623	261835	61550	338525	166185	226378	135827	-15082	-28173	612731	1535924
VI	327298	139227	190915	367559	278454	65400	359700	176580	226378	135827	-19091	-33014	657440	1609898
VII	323482	145262	232750	383493	290525	69250	0	186975	226378	135827	-23275	-37801	701495	1292448
VIII	319553	151077	276260	398844	302154	475150	0	197370	226378	135827	-27626	-42734	746891	1735724
IX	315507	157093	321503	414726	314187	500175	0	207765	226378	135827	-32150	-47860	794103	1799059
X	311338	163395	368561	431364	326791	525200	0	218160	226378	135827	-36856	-53196	843294	1863720
XI	307039	170004	417522	448810	340008	550225	0	228555	226378	135827	-41752	-58753	894566	1929804
TOTALE	3595035	1449730	2184554	3827287	2899460	2354650	1586750	1817775	2263785	1358271	-215439	-363428	7229319	16107977

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

L'investimento complessivo, previsto per sostenere tutte le attività previste nella Comunità Solare Locale, è piuttosto consistente (16,1 milioni di euro) ed è doppio rispetto alle entrate previste nei prossimi dieci anni.

E' interessante osservare come a fronte di questo investimento la Comunità sarà in grado di generare un Fondo Rotazione Energia di 6,7 milioni di euro a sostegno del 42% dell'intero investimento.

Obiettivi raggiungibili nel medio-lungo termine:

RIF.	OBIETTIVO
A	Riduzione dei consumi mediante l'educazione civica a ridurre gli sprechi di energia. Tale azione prevede un'importante campagna di sensibilizzazione sul territorio attraverso incontri, punti di informazione e attività nelle scuole.
B	Riduzione dei consumi attraverso la riconversione dei dispositivi che costituiscono il parco elettrico complessivo, con dispositivi più efficienti in tutti i settori di consumo (residenziale, terziario e industriale).
C	Riduzione dei consumi termici attraverso la riqualificazione energetica del 50% del patrimonio urbanistico nel settore residenziale ed industriale
D	Ipotesi di creare piattaforme fotovoltaiche comunali, integrate ad impianti privati, per apportare mediamente 2 kWp in ogni famiglia. Installare sui tetti del tessuto industriale una quantità di fotovoltaico pari a 1.000 kW per diminuire ulteriormente le emissioni di CO2 e raggiungere così l'obiettivo della comunità europea del -20%
E	Impianti solari termici per garantire mediamente 4 mq di collettore per ogni famiglia finalizzati alla copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria
F	Impianti a biomasse legnose micro-distribuiti, che serviranno a coprire la parte dei consumi termici del residenziale e/o pubblico che non potrà essere completamente elettrificata, per problemi strutturali e/o logistici.
G	Una riconversione della produzione di biogas a biometano, da immettere direttamente nella rete di distribuzione del gas naturale, per coprire l'80% del fabbisogno minimo al 2050 di gas metano per il riscaldamento domestico (equivalente di 1 milione di metri cubi di gas/anno), a valle di un'ipotetica riqualificazione di tutti gli edifici residenziali.
H	Riduzione dell'utilizzo degli autoveicoli e quindi la diminuzione del carburante di origine fossile. Educazione alla cultura ciclabile nelle scuole e creazione di strumenti coordinati per la mobilità sostenibile.
I	Riduzione produzione di rifiuti attraverso campagne formative, incentivazione del compostaggio e promozione dell'uso di acqua potabile di rete.

SCHEDE RIASSUNTIVE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO D'AZIONE

AZIONE 1: PIANO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Azioni di informazione e formazione rivolte al personale della Pubblica Amministrazione, alle scuole, ai cittadini e agli stakeholders al fine di promuovere comportamenti virtuosi e buone pratiche. L'obiettivo fondamentale è una diffusione capillare della sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di risparmio energetico.

Azione 1.1		Formazione per la Pubblica Amministrazione
Categoria		Formazione
Settore		Formazione Pubblica Amministrazione
Attori da coinvolgere		Comuni dell'Unione, enti di formazione
Piano di formazione del personale della Pubblica Amministrazione sui temi ambientali ed energetici per creare, all'interno dell'Unione dei Comuni di Terre d'Acqua, le conoscenze necessarie per poter svolgere un ruolo di promozione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza.		
Periodo		2014 - 2020
Risparmio energetico		Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
Emissioni CO₂ evitate		Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
FER		-
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	FER	-
Obiettivo		A
Strumenti di finanziamento		Risorse comunali o regionali
Indicatore per il monitoraggio dell'azione		n. corsi effettuati

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 1.2		Formazione/educazione per le scuole
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Formazione	
Settore	Formazione nelle scuole	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, enti di formazione, scuole, CEAS, ordini professionali	
<p>Creare percorsi didattici nei vari gradi scolastici al fine di formare una sensibilità sul tema del risparmio e delle fonti rinnovabili di energia attraverso la promozione delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alternanze scuola/lavoro, borse di studio, interventi di esperti professionisti/universitari volti a valorizzare le opportunità di lavoro/formative, visite guidate a impianti, stage estivi in aziende di settore (con crediti formativi), borse-lavoro; - Costituzione di gruppi di lavoro interscolastici sulle tematiche energetiche; - Monitoraggio stili di vita attuali dei cittadini: elaborazione di un piano di accompagnamento al cambiamento culturale con borse-lavoro che consentano agli studenti di realizzare un questionario indagine verso i cittadini; - Promozione di forme di coordinamento con gli enti di formazione/ricerca/università/specializzazione per strutturare percorsi specifici per la definizione di competenze specifiche. 		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1	
FER	-	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	FER	-
Obiettivo	A	
Strumenti di finanziamento	Risorse comunali ed enti sovraordinati	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. borse lavoro, n. figure professionali create	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 1.3	Informazione per i cittadini	
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Informazione	
Settore	Formazione e informazione per i cittadini	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, giornali locali radio, televisioni network, associazioni di categoria, ordini professionali	
<p>Creare campagne di formazione-informazione per i cittadini inerenti le tematiche energetiche con giornate dedicate a specifici argomenti (solare termico, fotovoltaico, cogenerazione, biomasse) ed organizzare eventi specifici quali ad esempio le giornate della termografia. Produrre materiali informativi e divulgarli attraverso i mezzi di comunicazione (pagine web, giornali locali, siti dedicati) per modificare i comportamenti e le abitudini dei cittadini ed avviare un percorso di cambiamento culturale (buone pratiche di risparmio domestico, visite guidate, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, rubrica fissa ospitata sui giornali di informazione dei Comuni con esperienze raccontate direttamente dai cittadini, cicli di incontri di informazione/formazione).</p>		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1	
FER	-	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	FER	-
Obiettivo	A	
Strumenti di finanziamento	Risorse comunali e regionali	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. di campagne informative, n. eventi, n. incontri pubblici	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 1.4		Piano di formazione attività produttive e commerciali
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Formazione	
Settore	Formazione attività produttive e commerciali	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, enti di formazione, associazioni di categoria, ordini professionali	
Promuovere la realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche energetiche per il personale di aziende, imprese ed esercizi commerciali presenti sul territorio.		
Periodo	2014-2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1	
FER	-	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 1
	FER	-
Obiettivo	A	
Strumenti di finanziamento	Associazioni di categoria, fondi regionali	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. corsi effettuati, n. partecipanti ai corsi	

RIEPILOGO AZIONE 1		
Periodo	2014-2020	
Risparmio energetico	1213 TEP/anno	
Emissioni CO₂ evitate	4266 t/anno	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	4,6%
	Emissioni CO₂ evitate	4,9%

AZIONE 2: PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA PARTECIPAZIONE - GOVERNANCE COMUNALE

Azioni virtuose promosse dall'Amministrazione Pubblica al fine di diffondere le pratiche di efficientamento energetico. Tali azioni sono volte a razionalizzare i consumi di energia promuovendo iniziative di sensibilizzazione e fornendo un apporto concreto alla cittadinanza mediante l'istituzione di un apposito sportello.

Azione 2.1		Promozione dell' efficientamento energetico
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Risparmio energetico	
Settore	Promozione dell'efficientamento energetico	
Attori da coinvolgere	Comune, regione	
Promozione di iniziative virtuose quali: <ul style="list-style-type: none"> - Diffusione dei casi di efficientamento realizzati negli edifici pubblici, dedicando particolare attenzione all'aspetti economico; - Affissione di pannelli informativi sul consumo energetico degli edifici di proprietà comunale; - Inserimento, ove possibile, di criteri di <i>green procurements negli acquisti di beni e servizi</i>. 		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
Obiettivo	B	
Strumenti di finanziamento	Risorse comunali e regionali	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. casi di efficientamento realizzati, % acquisti verdi	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 2.2		Sportello Energia
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria		Risparmio energetico
Settore		Governance comunale
Attori da coinvolgere		Comuni dell'Unione, enti di formazione
<p>Istituzione di uno sportello energia dei Comuni dell'Unione Terre d'Acqua come punto di riferimento della comunità locale per la diffusione delle buone pratiche, informazioni sulle opportunità in tema di risparmio energetico, efficientamento, riqualificazione, produzione di energia. Lo sportello svolge inoltre un ruolo di divulgazione, educazione, promozione a livello locale anche la realizzazione, organizzazione di iniziative, eventi specifici.</p>		
Periodo		2015 - 2020
Risparmio energetico		Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
Emissioni CO₂ evitate		Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
Obiettivo		B
Strumenti di finanziamento		Risorse comunali
Indicatore per il monitoraggio dell'azione		n. ore apertura sportello, n. utenti sportello

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 2.3		Efficienza energetica nel settore privato
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Efficientamento energetico	
Settore	Efficientamento settore privato	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, enti di formazione, cittadini	
<p>Promozione dell'efficienza energetica attraverso la sostituzione di caldaie, elettrodomestici, installazioni di lampade a basso consumo, intereventi nel campo della domotica, sostituzione riduttori di flusso ecc, al fine di ridurre i consumi elettrici e termici.</p>		
Periodo	2015 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile singolarmente. Vedi riepilogo azione 2
Obiettivo	B	
Strumenti di finanziamento	Fondi privati, risorse comunali	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. campagne informative, n. interventi	

RIEPILOGO AZIONE 2		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	243 TEP/anno	
Emissioni CO₂ evitate	1363 t/anno	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	0,9%
	Emissioni CO₂ evitate	1,6%

AZIONE 3: MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONI

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di promuovere la prosecuzione del processo partecipativo avviato col PAES attraverso un laboratorio permanente costituito da cittadini e associazioni al fine di effettuare un costante monitoraggio delle azioni emerse. Questa esigenza è stata confermata nei lavori preparatori del PAES che hanno visto il coinvolgimento di diversi soggetti a vario titolo interessati (CNA, tecnici, imprese, cittadini in generale, associazionismo, istituzioni). Per poter compiere un monitoraggio puntuale ed accurato risulta indispensabile effettuare un censimento relativo allo stato di fatto degli edifici e delle attività produttive presenti sul territorio, realizzando così una banca dati completa ed affidabile. Per quanto riguarda l'ambito produttivo l'Amministrazione mira a promuovere la conoscenza e l'adesione a procedimenti di qualità coerenti con le finalità del PAES (RECS, ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ecc.).

Azione 3.1		Certificazione Imprese
Categoria		Certificazione
Settore		Certificazione imprese
Attori da coinvolgere		Comune, enti di formazione, scuole
Promozione di forme di certificazione che portino ad un progressivo incremento della qualità in campo ambientale e valorizzazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o di altre forme di incentivazione.		
Periodo		2014 - 2020
Risparmio energetico		Non quantificabile direttamente
Emissioni CO₂ evitate		Non quantificabili direttamente
FER		-
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile direttamente
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile direttamente
	FER	-
Obiettivo		A
Strumenti di finanziamento		Bandi regionali, europei, fondi privati
Indicatore per il monitoraggio dell'azione		n. aziende certificate

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 3.2		Costruzione banca dati energetici
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Monitoraggio	
Settore	Monitoraggio indagini e costruzione banche dati	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, ordini professionali	
<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di un sistema di monitoraggio funzionale a verificare l'efficacia delle misure di efficientamento negli edifici esistenti; - Campagne di analisi termografiche in edifici pubblici e privati rivolte a cittadini interessati; - Sondaggio rivolto alla cittadinanza per raccogliere informazioni di base sugli edifici, inquadrare la percezione del problema, il livello di sensibilità, collegare la realizzazione del sondaggio ad una prima azione informativa "giornata della consapevolezza"; - Creazione di una rassegna di casi tipici di efficientamento realizzata con il contributo dei professionisti (book di casi reali, suddivisi per tipologia di edificio oggetto dell'intervento); - Ricognizione dei sistemi informativi territoriali in uso nei vari comuni dell'Unione e creazione un sistema integrato di monitoraggio dei dati energetici dell'intero territorio. 		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile direttamente	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabili direttamente	
FER	-	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile
	FER	-
Obiettivi	A, B, C, D, E, F, G, H, I	
Strumenti di finanziamento	Risorse comunali	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. campagne di indagine, dati raccolti	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 3.3		Laboratorio Permanente Partecipativo
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Monitoraggio	
Settore	Monitoraggio PAES	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, enti di formazione, scuole	
<p>Istituzione di un tavolo di lavoro permanente dell'Unione costituito dai partecipanti del percorso partecipato che vorranno continuare l'esperienza avviata e da rappresentanti della comunità locale al fine di monitorare, nel periodo di valenza del PAES, gli indicatori individuati nelle azioni, verificare l'effettivo raggiungimento periodico dei risultati e proporre eventuali correttivi o modifiche necessari da sottoporre alla valutazione ed approvazione delle Amministrazioni comunali.</p>		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile direttamente	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabili direttamente	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile
Obiettivi	A, B, C, D, E, F, G, H, I	
Strumenti di finanziamento	Fondi Comuni dell'Unione	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. incontri effettuati, n. partecipanti	

RIEPILOGO AZIONE 3		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	Non quantificabile direttamente	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabili direttamente	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Non quantificabile direttamente
	Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabile direttamente

AZIONE 4: PIANO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La piena operatività della Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003 (“Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”) ed una più corretta interpretazione del testo sono state raggiunte grazie all’emanazione della direttiva di cui alla D.G.R. n. 2263/2005 “Direttiva per l’applicazione dell’art.2 della Legge Regionale 29 settembre 2003 n.19 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alla “Circolare Esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico della Regione Emilia-Romagna” n.14096 del 12 ottobre 2006, che hanno fornito le specifiche indicazioni tecniche e procedurali per l’applicazione della legge. La Regione, oltre a delineare un iter per la definizione delle Zone di Protezione ha infatti fissato, con tale documento, i requisiti tecnici che tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati devono possedere.

AZIONE 4		Riqualificazione pubblica illuminazione
Categoria		Pubblica Illuminazione
Settore		Comune
Attori da coinvolgere		Comune
L’Amministrazione comunale, nel periodo dal 2010 al 2012, ha provveduto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti della pubblica illuminazione.		
Circa 2.000 vecchie lampade a vapori di mercurio sono state sostituite con lampade a vapori di sodio ad alta pressione (SAP), inoltre il 68% dei corpi illuminanti sono stati posti sotto il controllo di regolatori di flusso. Si stima una riduzione del consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione pari a circa il 27%		
Periodo		2014-2020
Risparmio energetico		40 TEP/anno
Emissioni CO₂ evitate		225 t/anno
Contributo dell’azione al raggiungimento dell’obiettivo	Risparmio energetico	0,1%
	Emissioni CO₂ evitate	0,2%
Obiettivo		C
Strumenti di finanziamento		Fondi Pubblici
Indicatore per il monitoraggio dell’azione		TEP e CO ₂ risparmiate

**AZIONE 5 :CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E
PROGRESSIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI**

Azioni volte alla diagnosi energetica degli edifici pubblici al fine di verificare i consumi elettrici e termici, individuare le criticità esistenti ed effettuare una riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare comunale promuovendo l'utilizzo delle tecniche di bioarchitettura, di prodotti eco-compatibili e di impianti di gestione automatica dell'edificio (domotica).

Azione 5.1		Certificazione energetica degli edifici pubblici
Categoria	Certificazione e riqualificazione energetica edifici pubblici	
Settore	Diagnosi e certificazione	
Attori da coinvolgere	Comune	
L' Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di eseguire la diagnosi energetica di tutti gli edifici pubblici ottenendo, per ogni fabbricato, il certificato energetico che individua la classe di appartenenza espressa in kW/mq.		
Periodo	2014 - 2017	
Risparmio energetico	Non quantificabile direttamente	
Emissioni CO₂ evitate	Non quantificabili direttamente	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'azione 5.2
	Emissioni CO₂ evitate	Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'azione 5.2
Obiettivo	C	
Strumenti di finanziamento	Risorse comunali	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. certificati	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 5.2		Interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici
Categoria		Riqualificazione degli edifici pubblici
Settore		Comune
Attori da coinvolgere		Comune
<p>Il Comune propone il raggiungimento per il 100% degli edifici ad uso pubblico di definizione della "diagnosi energetica". Dovranno essere svolte entro il 2019 (DL 4 giugno 2013 n 63) le diagnosi energetiche per gli edifici di proprietà comunale ad uso pubblico con superficie utile superiore a 500 mq ed entro il 2020 di tutti gli edifici ad uso pubblico di qualsiasi dimensione; l'Attestato di Prestazione Energetica contiene le caratteristiche termo-fisiche, strutturali ed impiantistiche degli edifici e calcola il fabbisogno termico con relativa ipotesi di classificazione energetica degli edifici secondo il Dlgs 192/2005 e s.m.i - al fine di identificare i potenziali interventi di riduzione dei consumi e di ottimizzazione delle forniture / produzione di energia elettrica e termica.</p> <p>L'obiettivo comunale è di riqualificare progressivamente gli edifici pubblici effettuando una serie di interventi, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione di serramenti vetusti con nuovi infissi a taglio termico ad elevate prestazioni energetiche; • Coibentazione delle strutture opache al fine di aumentarne il potere isolante; • Sostituzione dei generatori di calore vetusti; • Adeguamento del sistema di regolazione; • Installazione di impianti solari termici. <p>1 - Con delibera della Giunta Comunale sono stati inseriti i seguenti interventi tra le azioni previste dal Comune di Anzola dell'Emilia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione impianto solare termico nello spogliatoio calcio/tennis di Anzola • installazione impianto solare termico nello spogliatoio calcio di Lavino • sostituzione infissi esterni nella scuola materna di Lavino • sostituzione infissi esterni nel Bocciodromo 		
Periodo		2014-2020
Risparmio energetico		0,3 TEP/anno
Emissioni CO₂ evitate		1,65 t/anno
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	0,001%
	Emissioni CO₂ evitate	0,002%
Obiettivo		C
Strumenti di finanziamento		Fondi Pubblici
Indicatore per il monitoraggio dell'azione		Kwht risparmiati

AZIONE 6: PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE

L'Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare un censimento delle aree e dei tetti pubblici ed una verifica di fattibilità per la concessione in diritto di utilizzo delle superfici. La fruizione dei tetti pubblici potrà essere concessa a quegli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazioni nei quali per comprovati motivi l'esecutore dell'opera non può realizzare il quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente (esempio ristrutturazione in certo storico o su edificio vincolato).

Azione 6.1		Monetizzazione interventi di installazione fotovoltaico e/o solare termico a carico dei privati
Categoria		Monetizzazione
Settore		Comune
Attori da coinvolgere		Comune
<p>L'azione è connessa con la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Sfruttando le superfici coperte degli edifici, che risultano adeguatamente esposti, si potranno installare pannelli fotovoltaici con scambio sul posto dell'energia elettrica. Con la delibera della Giunta Comunale numero 78 del 21/05/2013 il comune di Anzola dell'Emilia ha approvato l'utilizzo delle coperture dei seguenti siti individuati per lotti di intervento :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scuola Primaria di Via Chiarini • Fabbricati del Centro Sportivo di Via Lunga • Scuola Materna di Lavino di Mezzo • Struttura Polivalente le Notti di Cabiria • Tettoia della Protezione Civile, in Via Calari (di prossima realizzazione) <p>Tali coperture potranno essere usate per la localizzazione di impianti fotovoltaici di proprietà comunale, realizzati dai privati, riconoscendo all'attuatore privato il diritto energetico a fronte della realizzazione dell'impianto da parte dello stesso;</p>		
Periodo		2014-2020
Risparmio energetico		35 TEP
Emissioni CO₂ evitate		197 tonn
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Risparmio energetico	0,1%
	Emissioni CO₂ evitate	0,2%
Obiettivo		D
Strumenti di finanziamento		Fondi Privati
Indicatore per il monitoraggio dell'azione		Energia prodotta

AZIONE 7: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere, nei regolamenti urbanistici ed edilizi e nelle norme di pianificazione degli strumenti urbanistici, azioni mirate ad incentivare una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. L'obiettivo che ci si pone è la riqualificazione 20% del patrimonio immobiliare realizzato tra il 1970 ed il 1990.

Azione 7.1	Revisione degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali
Categoria	Revisione RUE
Settore	Comune
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione
<p>Introduzione, all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle azioni di seguito elencate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspetti premianti per le costruzioni con prestazioni energetiche superiori ai requisiti obbligatori (i comuni potranno applicare sconti e riduzioni di oneri per prestazioni non obbligatorie); - Promozione di riqualificazioni e riedificazioni in classi energetiche superiori a quelle preesistenti; - Promozione della ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e/o delle aree già edificate; - Incentivi volti al decremento dell'utilizzo della superficie territoriale non urbanizzata e riqualificazioni delle aree dismesse. <p>Si intendono applicare i criteri relativi al risparmio energetico e riduzione di CO₂ , e la tendenza all'autosufficienza energetica applicata nelle APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) individuate negli Strumenti di Pianificazione Urbanistica, come si prevede di inserire negli accordi relativi alle Aree Commerciali e di Servizio dei Poli Funzionali l'inserimento di criteri di ACEA (Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate) riguardanti la produzione energetica da fonti alternative e il risparmio energetico.</p>	
Periodo	2014-2020
Obiettivo	C

Azione 7.2	Riqualificazione energetica edifici privati residenziali
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>	
Categoria	Riqualificazione energetica edifici privati civili abitazioni
Settore	Comune
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, ordini professionali, associazioni di categoria, cittadini
<ul style="list-style-type: none"> - Favorire gli incontri tra Amministratori di Condominio e tecnici per promuovere diagnosi energetiche e riqualificazione degli edifici; - Facilitare l'individuazione di professionisti competenti cui affidarsi per effettuare una diagnosi energetica. Creare, sul portale dell'Unione, una sezione per verificare la qualifica dei professionisti (iscrizione all'ordine o al collegio professionale di riferimento; possesso della qualifica di certificatore energetico accreditato); - Stimolare "interventi di gruppo" per conseguire possibili economie di scala; - Raccolta dati svolte direttamente dai proprietari degli immobili (ES: tramite applicativi web già esistenti) messi a disposizione del professionista incaricato per la diagnosi energetica, con una possibile riduzione del costo della prestazione grazie a parte del lavoro di raccolta dati già svolto; - "Servizio efficientamento energetico" della rete CNA Bologna: costo della diagnosi scontato dal preventivo lavori se la rete di progettazione esecutiva e realizzazione intervento coincide con la rete iniziale di diagnosi e quantificazione dei costi degli interventi indicati; - Creazione di un "albo fornitori " nel campo dell'efficienza energetica e delle rinnovabili; - Messa a disposizione da parte delle banche del territorio di prodotti di finanziamento a tasso agevolato per sopperire alla mancanza di capitali per sostenere gli interventi di riqualificazione; - Possibilità di interventi di efficientamento tramite contratti servizio energia erogati da ESCO; - Verifica incentivi per l'installazione di sistemi per la ripartizione dei consumi nei condomini; - Verificare la fattibilità di erogazione contributi pubblici a sostegno del costo delle diagnosi energetiche che portano ad effettivi interventi di miglioramento; - Verifica di poter attivare un incentivazione locale per premiare pratiche virtuose di risparmio energetico degli edifici: ad esempio attraverso ,esonero dal pagamento di oneri dovuti alla P.A., incentivi volumetrici riconosciuti a fronte di alcune tipologie di interventi di riqualificazione energetica. 	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Periodo	2014-2020	
Risparmio energetico	138 TEP/anno	
Emissioni CO₂ evitate	331 t/anno	
Contributo dell'azione al raggiungimento dell'obiettivo	Risparmio energetico	0,5%
	Emissioni CO₂ evitate	0,4%
Obiettivo	C	
Strumenti di finanziamento	Fondi Privati	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	Energia risparmiata	

Azione 7.3	Contratto di garanzia per riqualificazione energetica edifici
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>	
Categoria	Riqualificazione energetica edifici privati
Settore	Comune
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione ,associazioni di categoria, banche, imprese costruttori
<p>Proposte avanzate dal gruppo di lavoro "<i>Contratto di garanzia</i>":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un contratto tipo con garanzia prestazionale in cui progettisti e imprese si impegnano a garantire un preciso risparmio energetico al proprietario. La banca facilita con un tasso di favore per il prestito in quanto garantita dal minor rischio dell'operazione; - Sottoscrizione di un protocollo di intesa tra comuni e le PMI del ramo costruzioni e impianti tramite CNA per dare pubblica visibilità all'impegno a favorire interventi di riqualificazione edilizia e urbana (ipotesi 200 edifici). 	
Periodo	2014 -2020
Obiettivo	C
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	Energia risparmiata

All'interno del percorso partecipato sono emerse diverse proposte di azioni mirate ad incentivare la diagnosi e la conseguente riqualificazione energetica. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica in ambito produttivo viene proposta l'istituzione di una figura tecnica altamente professionale che effettui un'analisi sui consumi derivanti dai processi produttivi delle imprese locali al fine di creare una banca dati completa rispetto cui sia possibile monitorare i consumi nel tempo (termico, elettrico). L'obiettivo finale è rappresentato da una riduzione del 5% dei consumi derivanti dalle attività produttive del territorio.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 7.4	Istituzione dell'Energy Manager di distretto produttivo e realizzazione interventi volti al risparmio energetico	
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Riqualificazione energetica insediamenti produttivi / terziario	
Settore	Industria	
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione , ordini professionali, associazioni di categoria	
<p>L' Amministrazione Comunale in collaborazione con gli ordini professionali e le associazioni di categoria promuoverà l'istituzione di una figura tecnica altamente professionale (Energy Manager) a servizio dei distretti produttivi, che effettui una analisi sui consumi derivanti dai processi produttivi delle imprese locali al fine di creare una banca dati, valutazioni economiche e di coperture reali, monitoraggio dei consumi nel tempo (termico, elettrico).</p> <p>A seguito di queste analisi preliminari si possono individuare le seguenti aree di intervento:</p> <p>Risparmio energetico dell'involucro della fabbrica;</p> <p>Favorire il più possibile la corretta dislocazione rispetto alla viabilità (per evitare percorsi tortuosi ed inutili con i conseguenti consumi ed emissioni) ed al trasporto pubblico;</p> <p>Intervenire sul ciclo produttivo per ridurre i consumi;</p> <p>Installazione di impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento.</p>		
Periodo	2014-2020	
Risparmio energetico	124 tep	
Emissioni CO₂ evitate	694 tonn	
Contributo dell'azione al raggiungimento dell'obiettivo	Risparmio energetico	0,5%
	Emissioni CO₂ evitate	0,8%
Obiettivo	C	
Strumenti di finanziamento	Fondi Privati	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	Energia risparmiata - Energia prodotta	

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

RIEPILOGO AZIONE 7		
Periodo	2014 - 2020	
Risparmio energetico	262 TEP	
Emissioni CO₂ evitate	1025 CO ₂	
Contributo dell'azione al raggiungimento dell'obiettivo – b) ; c)	Risparmio energetico	1%
	Emissioni CO₂ evitate	1%
Obiettivo	C	
Strumenti di finanziamento	Fondi privati + (incentivi)	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	Energia risparmiata	

AZIONE 8: COMUNITA' SOLARE

Azione 8		Comunità Solare												
Categoria	Comunità Solare													
Settore	Comune													
Attori da coinvolgere	Comuni dell'Unione, Enti Distributori energia, imprese, associazioni di categoria, associazioni consumatori													
<p>Il Comune favorirà le iniziative per promuovere l'auto-sufficienza energetica da fonte rinnovabile quale traguardo a cui tendere al fine di ridurre la dipendenza del territorio da fonti energetiche esterne secondo l'approccio di un sistema integrato di gestione dell'energia definito come Comunità Solare Locale.</p> <p>Sarà valutata anche la possibilità di aderire alla Comunità Solare, quale modello economico locale avviato dall'Università di Bologna, al fine di costituire un fondo sociale utilizzabile da parte dei soci per azioni di risparmio energetico in linea con il PAES (es.: acquisto nuove caldaie ad alto rendimento, elettrodomestici a basso consumo, ecc.).</p> <p>Percorso partecipato : nel Settore Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati - Sensibilizzazione e messa in rete locale, è stata presa in considerazione la creazione delle Comunità Solari Locali come mezzo per incentivare le azioni di risparmio energetico a coloro che decidono di diventarne soci.</p> <table border="0"> <tr> <td>Piattaforme fotovoltaiche di quartiere:</td> <td>2 MWp (206 TEP su CFL)</td> </tr> <tr> <td>Impianti solari termici:</td> <td>3.986 mq (523 TEP)</td> </tr> <tr> <td>Riduzione consumi nel settore residenziale:</td> <td>75 TEP</td> </tr> <tr> <td>Riduzione consumi nel settore terziario:</td> <td>95 TEP</td> </tr> <tr> <td>Riduzione consumi nel settore industriale:</td> <td>74 TEP</td> </tr> <tr> <td>Famiglie coinvolte:</td> <td>997</td> </tr> </table> <p>L'obiettivo è il coinvolgimento del 5% di famiglie del territorio comunale.</p>			Piattaforme fotovoltaiche di quartiere:	2 MWp (206 TEP su CFL)	Impianti solari termici:	3.986 mq (523 TEP)	Riduzione consumi nel settore residenziale:	75 TEP	Riduzione consumi nel settore terziario:	95 TEP	Riduzione consumi nel settore industriale:	74 TEP	Famiglie coinvolte:	997
Piattaforme fotovoltaiche di quartiere:	2 MWp (206 TEP su CFL)													
Impianti solari termici:	3.986 mq (523 TEP)													
Riduzione consumi nel settore residenziale:	75 TEP													
Riduzione consumi nel settore terziario:	95 TEP													
Riduzione consumi nel settore industriale:	74 TEP													
Famiglie coinvolte:	997													
Periodo	2014-2020													
Risparmio energetico	244 TEP													
Emissioni CO₂ evitate	4358 t													
FER	832 TEP													
Contributo dell'azione al raggiungimento dell'obiettivo	FER	3.2%												
	Risparmio energetico	1 %												
	Emissioni CO₂ evitate	5%												
Obiettivo	B C D E													
Strumenti di finanziamento	Fondi Privati (+ incentivi)													
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	Energia prodotta Energia risparmiata													

AZIONE 9: PRODUZIONE DI BIOMETANO E BIOGAS

L'Amministrazione Comunale si impegna ad eseguire uno studio di fattibilità relativo alla riconversione degli impianti a biomasse dedicate ad impianti di produzione di biometano da immettere nell'attuale rete di distribuzione del gas naturale. Dovranno essere valutati tempi e costi di tale operazione affinché, allo scadere degli incentivi statali, tale azione possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi al 2030-2050.

Azione 9.1	Studio di fattibilità relativo alla riconversione impianti di produzione FER da biomasse dedicate a produzione di biometano da immettere in rete
Categoria	Produzione di energia da fonti rinnovabili
Settore	Comune
Attori da coinvolgere	Comune Aziende Agricole proprietarie impianti biomasse
<p>La riqualificazione degli edifici, l'efficientamento della produzione e la diffusione del solare termico potrà ridurre il consumo termico delle abitazioni o dei capannoni ma difficilmente l'uso del gas metano potrà essere completamente sostituita con riscaldamento elettrico tipo pompa di calore in quanto occorrerebbe trasformare gli edifici esistenti per essere riscaldati in bassa entalpia.</p> <p>Per questo motivo, nel futuro, la riqualificazione energetica degli edifici non potrà comunque eliminare completamente l'utilizzo del gas metano per alimentare le caldaie a condensazione.</p> <p>In base a questa ipotesi, si può provare a calcolare la quantità minima di gas metano che il territorio dovrà comunque utilizzare nel futuro anche se, utopisticamente, tutti gli edifici esistenti nei settori residenziale e industriale vengano riqualificati rispettivamente in classe C con un consumo medio di 70 kWh/mq anno (rispetto agli attuali 168 kWh/mq anno) e in classe B con un consumo di 48 kWh/mq anno (rispetto agli attuali 120 kWh/mq anno). Una seconda ipotesi, abbastanza difficile da perseguire ma tuttavia possibile, consiste nel fare un solare termico diffuso su tutte le famiglie al fine di coprire i consumi dell'acqua calda sanitaria.</p> <p>Nella prima ipotesi la quantità minima di gas metano, che il comune dovrebbe consumare al 2050 per il solo riscaldamento residenziale, si assesterebbe intorno a circa 1,25 milioni di mc di metano. Tale quantità residua di gas metano consumato per il riscaldamento dovrà essere coperta per l'80% da energia termica rinnovabile nel 2050 pari a circa 1 milione di metri cubi.</p> <p>Se si volesse coprire questa quantità con il biometano, sfruttando la rete di distribuzione del gas naturale, sarebbe auspicabile la riconversione degli impianti a biogas esistenti a partire esclusivamente da matrici organiche di scarto già presenti sul territorio: scarti dell'agricoltura e allevamento, così come impianti a biogas che utilizzino la FORSU (frazione Umida del Rifiuto Solido Urbano).</p> <p>Gli impianti dovranno essere predisposti per la purificazione del biogas a biometano e l'immissione dello stesso nell'esistente rete di distribuzione di gas naturale.</p>	

Partendo da alcune semplici considerazioni :

- 1) reflui animali, scarti agricoli e rifiuti organici vengono prodotti incessantemente dagli allevamenti zootecnici, dall'agricoltura, dalle industrie agroalimentari e dalla popolazione;
- 2) queste matrici devono essere veicolate allo smaltimento;
- 3) queste matrici sono altamente fermentescibili.

Risulta ragionevole pensare che queste matrici organiche possano essere utilizzate per la produzione locale di biogas, minimizzando l'eventuale integrazione di biomasse dedicate compatibili con la produzione dei prodotti tipici del territorio e secondo quanto specificato dalle norme regionali. In particolare nell'ambito agricolo e agroindustriale si favorirà il progetto 'Biogas e Nitrati'.

Questo progetto favorirebbe la costruzione di impianti consortili o aziendali alimentati con reflui zootecnici - evitando il ricorso a colture dedicate che sottraggono terreno all'alimentazione umana e animale, e parallelamente avrà come effetto secondario una riduzione dei nitrati nel sottosuolo.

Questo è soprattutto vero per i rifiuti organici, il cui corretto utilizzo aumenterebbe la percentuale di raccolta differenziata effettivamente riciclata e favorirebbe il trattamento locale del materiale, diminuendo ulteriormente le necessità di trasporto.

Percorso partecipato : nel Settore Pianificazione territoriale - Controllo ed autorizzazioni, viene proposto un censimento degli impianti a biogas esistenti sul territorio collegato ad un sistema di controllo dei fattori quali : emissioni, inquinamento, odori, digestato, ... ecc.

Nel Settore Produzione locale di energia - Governance comunale, viene inoltre proposto di facilitare l'immissione del biometano nella rete di distribuzione del gas ed il riconoscimento di vantaggi per chi utilizza energia rinnovabile o derivante da centrali esistenti.

Occorre sottolineare che l'utilizzo della biomassa locale garantisce la filiera ottimale cioè quella **cortissima su scala comunale** e non superiore ad una decina di chilometri.

Questo approccio riduce anche le emissioni (direttamente proporzionali ai km percorsi) dei mezzi che alimentano gli impianti e per gli stessi motivi - ovunque sia possibile - si dovrebbe privilegiare il trasporto tramite condotta dedicata.

La loro opportuna collocazione deve consentire :

- 1) L'utilizzo di energia termica attraverso l'autoconsumo per le utenze industriali agro-alimentari e le attività agricole-artigianali;
- 2) Immissione (appena anche in Italia questo sarà consentito dalle norme) di biometano in rete in sostituzione del gas fossile - tale scelta sarà comunque
- 3) preferita alla produzione di energia elettrica per combustione.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Periodo	2014-2020	
Risparmio energetico	820 tep	
Emissioni CO₂ evitate	1966 t/Co2	
Contributo dell'azione al raggiungimento dell'obiettivo	Risparmio energetico	3,1%
	Emissioni CO₂ evitate	2,2%
	FER	3,3%
Obiettivo	G	
Strumenti di finanziamento	Fondi Privati	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	Energia risparmiata Energia prodotta	

AZIONE 10: SVILUPPO DI TELERISCALDAMENTO TRAMITE VETTORI ENERGETICI SOLIDI

L'Amministrazione Comunale valuta la possibilità di promuovere lo sviluppo di reti di micro-teleriscaldamento (25 - 500 kW) alimentate attraverso l'utilizzo di circa 400 - 800 tonnellate/anno di biomasse legnose in forma di cippato o pellets a sostegno del settore residenziale per la climatizzazione invernale.

Azione 10	Recupero calore e produzione energia tramite vettori energetici solidi
Categoria	Produzione di energia da fonti rinnovabili
Settore	Comune
Attori da coinvolgere	Comune
<p>In attesa di studi particolareggiati per le singole aree, si può ritenere che un valore medio di produzione annua da biomassa legnosa, associato ai residenti di ogni Comune, sia di 60 kg/anno/abitante. Di questo potenziale si può ragionevolmente ritenere di poter utilizzare, a fini energetici, circa 10 kg/anno/abitante della frazione legnosa da RSU e RSA. Si può quindi stimare una raccolta di circa 120 tonnellate/anno di biomassa legnosa da ardere nel Comune. L'obiettivo minimo, per rendere sostenibile una filiera corta per la produzione di energia tramite la combustione di cippato in piccole e medie caldaie domestiche o in un impianto di teleriscaldamento, è di raccogliere da un minimo di 400 ad un massimo di 800 tonnellate/anno di biomassa secca dalla gestione del verde privato e dell'eventuale gestione delle aree forestale.</p> <p>L'Amministrazione potrebbe promuovere lo sviluppo di reti di micro-teleriscaldamento (25 - 500 kW) alimentate attraverso l'utilizzo di circa 400 - 800 tonnellate/anno di biomasse legnose in forma di cippato o pellets a sostegno del settore residenziale per la climatizzazione invernale. Il micro-teleriscaldamento non prevede la cogenerazione in quanto tali impianti dovrebbero funzionare solo per il periodo invernale, andandosi ad integrare coi pannelli solari durante il periodo estivo. Le reti dovranno essere gestite tramite la realizzazione di una filiera locale per la gestione del calore.</p> <p>La filiera corta non deve necessariamente incrementare il consumo di biomasse legnose ma, più strategicamente, sostituire parte del consumo già in essere al fine di rendere sostenibile la valorizzazione del territorio e del paesaggio.</p>	
Periodo	2015 – 2020
Obiettivo	F

AZIONE 11: PROMOZIONE DI FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

L'Amministrazione Comunale si pone come obiettivo il miglioramento e l'implementazione delle piste ciclabili presenti sul territorio al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle stesse soprattutto in ambito urbano, dove minori sono le distanze e più adatto è l'uso della bicicletta. Inoltre, ci si propone di ampliare mediante nuove realizzazioni la rete comunale e sovracomunale di piste ciclabili di collegamento fra i Comuni dell'Unione.

Azione 11.1	Istituzione del Mobility Manager o tavolo sovracomunale sulla mobilità sostenibile
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>	
Categoria	Mobilità
Settore	Mobilità sostenibile
Attori da coinvolgere	Unione dei Comuni, Associazioni
<p>Verificare la fattibilità della istituzione del Mobility Management o di un tavolo sovra comunale dell'Unione sulla mobilità sostenibile con il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creare e una educazione alla Cultura Ciclabile nelle scuole; - Creare un piano della Mobilità Ciclabile sovracomunale; - Creare un piano comunale degli orari; - Creare un Piano Urbano del Traffico sovracomunale. 	
Periodo	2014-2020
Obiettivo	H
Strumenti di finanziamento	Fondi Pubblici
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. eventi e incontri

Azione 11.2	Implementazione e miglioramento servizi per la mobilità sostenibile
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>	
Categoria	Mobilità
Settore	Mobilità sostenibile
Attori da coinvolgere	Unione dei Comuni, Associazioni
<p>Mobilità. Verrà monitorata la dinamica dei flussi di traffico per riconoscere aree o tragitti particolarmente congestionati; il Comune cercherà di favorire la riduzione della domanda di mobilità, nel lavoro e nei diversi aspetti della vita dei cittadini.</p> <p>Sarà utile rivedere il sistema di parcheggio nei centri abitati per disincentivare l'utilizzo dell'auto per brevi o brevissimi tragitti; questo anche nell'ottica di promuovere una politica di educazione alla riduzione dell'uso dell'auto, di rispetto per i pedoni e verso l'obiettivo di arrivare anche alla creazione di aree non accessibili alle auto ove possibile.</p> <p>Verrà incentivato inoltre l'uso delle le auto a metano ed elettriche.</p> <p>Eco Turismo. Tramite percorsi specifici saranno individuate e messe in rete tutte quelle attività (dall'enogastronomia alle aree naturalistiche, storico-architettoniche, sportive), che possano anche avere potenzialità economiche e creare ulteriori positivi interessi verso la tutela dell'ambiente e la commercializzazione di prodotti biologici a "chilometri zero".</p> <p>Ambiti di intervento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione, coordinamento e supervisione. 2. Attivare azioni promozionali soprattutto dedicate alla popolazione giovane in collaborazione con le scuole 3. Progettare azioni promozionali attraverso i media specializzati 4. Migliorare o creare la documentazione promozionale e la segnaletica stradale 5. Favorire l'insediamento di un distributore di metano per auto 6. Favorire le iniziative per l'installazione di colonnine di ricarica delle auto elettriche 7. La qualità del territorio. 8. Stimolare supporti di sostegno (sponsorizzazioni) 	
Periodo	2014-2020
Obiettivo	H
Strumenti di finanziamento	Fondi Pubblici
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	n. Km di nuove piste, n. utenti servizi pubblici mobilità sostenibile

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

Azione 11.3		Riduzione emissioni da autoveicoli
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria		Mobilità
Settore		Mobilità sostenibile piste ciclabili
Attori da coinvolgere		Unione dei Comuni, Associazioni
<p>Attuare e promuovere iniziative ed interventi specifici per la riduzione dell'utilizzo degli autoveicoli e quindi del carburante di origine fossile quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Incentivare l'utilizzo e le trasformazioni di auto a metano o gpl, attraverso campagne di sensibilizzazione, informazione e facilitazione nell'accesso ai contributi; b) Incentivare l'utilizzo di auto elettriche o ibride anche attraverso campagne di sensibilizzazione, informazione e facilitazione nell'accesso ai contributi, nonché mediante la diffusione di punti di "ricarica" sul territorio; 		
Periodo		2014-2020
Emissioni di CO₂ evitate		604 t/CO ₂
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Emissioni CO₂ evitate	0,7 %
Obiettivo		H
Strumenti di finanziamento		Fondi Pubblici
Indicatore per il monitoraggio dell'azione		Km piste ciclabili , utenti servizi pubblici

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

AZIONE 12: RIDUZIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PASSAGGIO A TARIFFAZIONE INDIVIDUALE

A partire da Marzo 2014 l'Amministrazione Comunale perseguirà una **raccolta differenziata porta a porta** estesa a tutto il territorio comunale, adottando la strategia rifiuti zero in proiezione al 2030. Gli obiettivi saranno soprattutto relativi alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati e alla massimizzazione della raccolta del rifiuto verde e della frazione organica.

Azione 12	Servizio porta a porta per la raccolta dei rifiuti	
<u>Azione emersa dal percorso partecipato</u>		
Categoria	Produzione di energia da fonti rinnovabili	
Settore	Comune	
Attori da coinvolgere	Comune Geovest , Grande distribuzione	
<p>Il comune adotterà iniziative generali volte alla diminuzione dei rifiuti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziamento dell'utilizzo del centro di raccolta comunale, per le tipologie attualmente non previste; - incentivare il compostaggio, l'uso di prodotti riutilizzabili (pannolini, prodotti sfusi, ecc.), la diminuzione dei rifiuti prodotti (incentivazione della differenziata nelle aziende e nelle comunità) - favorire l'attivazione presso le scuole di campagne premianti per la raccolta differenziata spinta (carta, plastica, turaccioli in sughero, lattine) anche attraverso la partecipazione a campagne CONAI che possano portare fondi per l'attività didattica; - calcolo puntuale della tariffa/tassa rifiuti, con metodologia proporzionale ai rifiuti prodotti; - promuovere l'uso dell'acqua potabile di rete, con la promozione dell'utilizzo domestico e utilizzo di acqua di rete nelle mense scolastiche e aziendali. <p>Percorso partecipato : nel Settore dei Rifiuti è stata avanzata la proposta di diminuire il consumo di plastica introducendo stoviglie riutilizzabili in scuole, mense aziendali, ospedali e case protette.</p>		
Periodo	2014-2020	
Emissioni CO₂ evitate	1571 t/anno	
Contributo dell'azione al raggiungimento della Direttiva Europea	Emissioni CO₂ evitate	1,4%%
Obiettivo	I	
Strumenti di finanziamento	Fondi Pubblici	
Indicatore per il monitoraggio dell'azione	% raccolta differenziata	

**RIASSUNTO DELLE AZIONI PREVISTE INCARDINATE NEGLI ASSI DI
AZIONE DEL PAES**

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	Assi	Azioni	Importanza
1	Sviluppo di processi decisionali inclusivi	AZIONE 2	COGENTE
2	Sviluppo della formazione locale	AZIONE 1	COGENTE
3	Prevenzione attraverso il risparmio energetico ed efficienza energetica	AZIONE 2 AZIONE 4 AZIONE 8	COGENTE
4	Qualificazione edilizia, urbana e territoriale	AZIONE 5 AZIONE 7	COGENTE
5	Implementazione della produzione di energia da fonte rinnovabile	AZIONE 6	COGENTE
6	Implementazione della produzione di vettori energetici gassosi	AZIONE 9	AUSPICABILE
7	Implementazione della produzione di vettori energetici solidi	AZIONE 10	NON COGENTE
8	Promozione della mobilità sostenibile	AZIONE 11	COGENTE
9	Programmazione locale, informazione e comunicazione	AZIONE 1 AZIONE 2	COGENTE
10	Monitoraggio delle azioni	AZIONE 3	COGENTE

TAVOLE ALLEGATE

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

ALLEGATO A - ANZOLA DELL'EMILIA CONSUMI ELETTRICI DAL 2007 AL 2012 (Fonte: ENEL - dati in kWh)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzola dell'Emilia	80.124.307	80.999.860	75.182.277	76.514.065	75.990.176	75.912.282
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.383.243	1.458.895	1.530.728	1.540.608	1.467.520	1.387.212
USI DIVERSI	66.904.819	67.438.158	61.449.782	62.854.731	62.521.172	62.350.784
USI DOMESTICI*	11.836.245	12.102.807	12.201.767	12.118.726	12.001.483	12.174.286
<i>* In questi usi domestici non sono ricompresi i servizi condominiali</i>						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzola dell'Emilia	80.124.307	80.999.860	75.182.277	76.514.065	75.990.176	75.912.282
AGRICOLTURA	5.092.162	5.065.138	3.031.591	1.320.632	1.238.799	1.322.935
DOMESTICO	13.236.368	13.527.840	13.616.677	13.574.877	13.476.311	13.644.967
INDUSTRIA	31.939.822	31.811.672	29.727.238	33.135.222	33.312.847	32.565.905
TERZIARIO	29.855.955	30.595.210	28.806.771	28.483.335	27.962.218	28.378.475

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

ALLEGATO B - ANZOLA DELL'EMILIA CONSUMI TERMICI 2008 - 2010 (Fonte: AS RETI GAS)

Comune di ubicazione	DATI HERA	Smc di GAS distribuiti - Anno 2008
ANZOLA DELL'EMILIA	Attività produttive	74.035,33
	Cottura e produz. acqua calda	3.769,36
	Promiscuo (produtt.+ riscald.)	12.471,56
	Risc. centralizzato promiscuo	113.760,34
	Riscaldamento esclusivo	15.642,53
	Riscaldamento promiscuo	96.465,21
	TOTALE	316.144

ANZOLA DELL'EMILIA - DATI GAS AIMAG - 2008	Smc
Domestico da impianti autonomi (uso cucina e/o acqua calda sanitaria)	149.549
Domestico da impianti autonomi (riscaldamento individuale e/o acqua calda e cucina)	4.277.538
Domestico da impianti centralizzati (riscaldamento condominiale)	1.678.683
Settore Terziario	281.040
Utenze industriali	6.154.259
TOTALE	12.541.069

ALLEGATO C

Anzola dell'Emilia : consumi di gasolio agricolo sul territorio del comune

Anno	Comune	Stima Gasolio Consumato	MEDIA
2009	ANZOLA DELL'EMILIA	659.161	711.400
2010	ANZOLA DELL'EMILIA	722.659	
2011	ANZOLA DELL'EMILIA	765.380	
2012	ANZOLA DELL'EMILIA	698.400	
2013	ANZOLA DELL'EMILIA		

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

ALLEGATO D

Anzola dell'Emilia : Imprese attive al 2008 suddivise per settore e sezione di attività economica

Numero imprese per Sezione di attività economica e Settore di attività economica - comuni: Anzola dell'Emilia - 2008 (esclusa Alta Valmarecchia)

Sezione di attività economica	Industria in senso stretto	Costruzioni	Commercio, trasporti ed alberghi	Altri servizi	Totale
C - Attività manifatturiere	176	0	0	0	176
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0	0	0	1
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3	0	0	0	3
F - Costruzioni	0	131	0	0	131
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	0	0	265	0	265
H - Trasporto e magazzinaggio	0	0	93	0	93
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	0	0	46	0	46
J - Servizi di informazione e comunicazione	0	0	0	24	24
K - Attività finanziarie e assicurative	0	0	0	7	7
L - Attività immobiliari	0	0	0	65	65
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	0	0	0	114	114
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	0	0	0	31	31
P - Istruzione	0	0	0	4	4
Q - Sanità e assistenza sociale	0	0	0	48	48
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0	0	0	2	2
S - Altre attività di servizi	0	0	0	38	38
Totale	180	131	404	333	1.048

Fonte: Emilia Romagna Statistica - Imprese ATECO 2007

ALLEGATO E

Percorso partecipato - tabella e descrizione delle idee progettuali sviluppate

Le idee progettuali sono state raggruppate secondo 9 gruppi principali, definiti **Settori** e 21 sottogruppi (definiti **Campi di Azione**) per distinguere all'interno di ogni settore l'indirizzo di ogni specifica azione :

SETTORI

Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati
Edifici, attrezzature / Impianti e Industria
Pianificazione territoriale
Trasporti - Mobilità sostenibile
Assetti organizzativi
Produzione locale di energia
Appalti pubblici
Rifiuti
Scatola dei desideri

CAMPI DI AZIONE

Formazione istruzione
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Edifici e attrezzature di impianti comunali
Pianificazione trasporti/mobilità
Trasporti pubblici
Mobilità sostenibile
Pianificazione strategica urbana
Governance comunale
Energia idroelettrica
Grandi utenze
Illuminazione pubblica comunale
Servizi di consulenza
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo
Formazione interna comunale
Controllo e autorizzazioni
Green Public Procurement (GPP)
Efficientamento percorsi stradali
Ciclo dei rifiuti solidi urbani
Trasporti commerciali
Parco auto comunale

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
1	Formazione e istruzione	<i>Supporto scuole per azioni di efficientamento energetico : piano di educazione alla sostenibilità ambientale + La scuola "rinnovabile": piccolo progetto formativo</i>	Creare percorsi didattici nei vari gradi scolastici al fine di formare una sensibilità sul tema del risparmio e delle fonti rinnovabili di energia attraverso: alternanze scuola/lavoro, borse di studio, monitoraggio nella scuola, interventi di esperti professionisti/universitari volti a valorizzare le opportunità di lavoro/ formative, visite guidate a impianti, stage estivi in aziende di settore (con crediti formativi), borse - lavoro.
2	Formazione e istruzione	<i>Cultura ciclabile</i>	Programma di incontri nelle scuole per promuovere i vantaggi ambientali e di salute legati alla mobilità ciclabile, nonché l'apertura di un nuovo mercato in sostituzione di quello in sofferenza, con concorso di idee nella scuola per innovazioni tecnologiche e nuove idee.
3	Formazione e istruzione	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Educazione alla mobilità alternativa a scuola: gara a premi tra classi tra chi emette meno CO ₂ nell'andare a scuola con diversi punteggi in base alla distanza da percorrere e ai mezzi utilizzati.
4	Formazione e istruzione	<i>Bicibus - educazione stradale</i>	Usare la disponibilità di alcuni cittadini volontari (già disponibili per esempio nel Comune di Calderara) e in futuro la "Consulta della Bicicletta di Terra d'Acqua" per organizzare le lezioni di mobilità, per la formazione degli insegnanti che dovranno in seguito inserire le lezioni di mobilità.
5	Formazione e istruzione	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Formazione per adottare comportamenti corretti volti a massimizzare i benefici legati all'adozione di specifiche soluzioni tecniche (es. gestione dei sistemi di regolazione degli impianti di riscaldamento)
6	Formazione e istruzione	<i>Energy Manager di classe</i>	Costruire insieme a comuni, insegnanti e dirigenti scolastici la figura dell'energy manager di classe (cosa fa, come, etc..) da inserire nel POF
7	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Guida ai comportamenti</i>	Opuscolo divulgativo, pagina web in grado di fornire informazioni in merito ad azioni e/o comportamenti alla portata di tutti per ridurre il consumo di energia in generale, con particolare riferimento agli edifici residenziali

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
8	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>campagna informativa per la diffusione di buone pratiche di risparmio domestico</i>	Informazioni ai cittadini sulla gestione del riscaldamento domestico attraverso: una rubrica fissa ospitata sui giornali di informazione dei Comuni e dedicata ad esperienze raccontate direttamente dai cittadini, un ciclo di incontri di informazione/formazione verso cittadini, tecnici e imprese locali che include visite guidate, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.
9	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Jungo - autostop sociale</i>	Organizzare incontri con i promotori di Jungo per farsi raccontare le esperienze di car-pooling di successo già in corso in altri comuni
10	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Organo partecipativo permanente per l'energia di unione</i>	Attivazione di forme o di un organo partecipativo con cittadini e associazioni. Si può presentare in modo tradizionale (incontri frontali con interventi e poi a casa) oppure impegnarsi a progettare una edizione ridotta del percorso partecipato fatto per il PAES in modo da mantenere elevato il livello di coinvolgimento attivo
11	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Sondaggio rivolto alla cittadinanza per raccogliere informazioni di base sugli edifici, inquadrare la percezione del problema, il livello di sensibilità, le possibili leve per attuare un cambiamento, il livello di pro-attività. Collegare la realizzazione del sondaggio ad una prima azione informativa tipo una 'giornata della consapevolezza' (sponsorizzata)
12	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Diffusione dei casi di efficientamento realizzati negli edifici dei Comuni esplicitando anche gli aspetti economici; affissione di pannelli informativi sul consumo energetico degli edifici di proprietà comunale.
13			Incontri di sensibilizzazione rivolti agli Amministratori di Condominio
14	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Facilitare per il cittadino l'individuazione di professionisti competenti cui affidarsi per effettuare una diagnosi energetica. Creare, sul portale dell'Unione, una sezione che spiega come verificare la qualifica dei professionisti (iscrizione all'ordine o al collegio professionale di riferimento; possesso della qualifica di certificatore energetico accreditato). Portale aperto ai contributi dei professionisti in cui ognuno possa presentare, oltre al proprio CV, delle esperienze di successo seguite.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
15	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Stimolare "interventi di gruppo" per conseguire possibili economie di scala (es. aggregazione, in fase di acquisto delle tecnologie / dei materiali, di più edifici in cui vengono realizzate le stesse tipologie di intervento in modo da ottenere prezzi più favorevoli; possibilità di attivare, con gli stessi operatori, più cantieri nella stessa zona con possibilità di ottimizzazione dei costi del servizio.
16	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>monitoraggio degli stili di vita attuali dei cittadini</i>	Elaborazione di un piano di accompagnamento al cambiamento culturale con borse-lavoro che consentano agli studenti di realizzare un questionario indagine verso i cittadini
17	Servizi di consulenza	<i>Biomasse : da problema ad opportunità</i>	Censimento e monitoraggio delle biomasse agricole, industriali o legnose disponibili nel comprensorio dei comuni di Terre d'Acqua
18	Servizi di consulenza	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Attuazione di un sistema di monitoraggio funzionale a verificare l'efficacia della realizzazione delle misure di efficientamento degli edifici esistenti
19	Servizi di consulenza	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Istituzione di uno sportello energia dei Comuni come punto di riferimento per la diffusione delle informazioni e delle opportunità in merito al risparmio energetico e come soggetto coordinatore/moltiplicatore delle iniziative svolte sul territorio per favorire l'efficientamento energetico degli edifici
20	Formazione e istruzione	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Raccolta dati/analisi strumentale (termografia) svolte da studenti di scuole superiori in percorsi di alternanza scuola/lavoro, partendo dall'esperienza degli energy manager di classe negli edifici scolastici
21	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Te la do io la classe di appartenenza !!!</i>	Campagna di analisi termografiche in edifici pubblici e privati di diversi quartieri ed età in periodo invernale diurno/notturno di diverse tipologie (efficientati e non). Possibilmente da realizzare insieme a gruppi di cittadini interessati e/o che abbiano richiesto l'analisi (cfr. progetto Monteveglio)
22	Servizi di consulenza	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Utilizzare i dati della campagna di analisi termografiche come base da dare al professionista incaricato di realizzare la diagnosi, con possibile riduzione del costo della prestazione in virtù del lavoro di raccolta dati già svolto.
23	Servizi di consulenza	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Raccolta dati svolte dai proprietari degli immobili (ES: tramite applicativi web già esistenti) che possono essere messi a disposizione del professionista incaricato di realizzare la diagnosi energetica, con una possibile riduzione del costo della prestazione grazie a parte del lavoro di raccolta dati già svolto.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
24	Servizi di consulenza	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Creazione di una rassegna di casi tipici di efficientamento realizzata con il contributo dei professionisti (Book di casi reali, suddivisi per tipologia di edificio oggetto dell'intervento)
25	Servizi di consulenza	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	"Servizio efficientamento energetico" della rete CNA Bologna: costo della diagnosi scontato dal preventivo lavori se la rete di progettazione esecutiva e realizzazione intervento coincide con la rete iniziale di diagnosi e quantificazione dei costi degli interventi indicati
26	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Messa a disposizione da parte delle banche del territorio di prodotti di finanziamento a tasso molto agevolato per sopperire alla mancanza di capitali con cui sostenere gli interventi o alla diffidenza del momento che spinge a preservare i risparmi
27	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Possibilità di interventi di efficientamento tramite contratti servizio energia erogati da ESCo (pagamento dell'investimento attraverso il risparmio generato), dove ci sono le condizioni favorevoli a questo tipo di proposta.
28	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	<i>Giornata della termografia</i> dei condomini, da realizzare a cura di professionisti su edifici che si candidano ad effettuare processi di efficientamento. "Concorso" per cui si mettono a disposizione degli interessati X diagnosi energetiche a prezzo calmierato su cui si effettuano anche termografie che vengono poi usate per fare comunicazione sul territorio, partendo dagli altri edifici della stessa tipologia di quelli partecipanti alle "diagnosi promozionali".
29	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Incentivazione all'installazione di sistemi per la ripartizione dei consumi nei condomini
30	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Erogazione di contributi pubblici a sostegno del costo delle diagnosi energetiche che hanno portato ad effettivi interventi di miglioramento (meccanismo di prenotazione delle risorse all'atto della diagnosi e liquidazione delle stesse solo a realizzazione dell'intervento, da completarsi nell'arco di un lasso temporale definito in modo da poter poi liberare le risorse prenotate se la diagnosi non viene finalizzata)

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
31	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Incentivi locali per premiare le pratiche virtuose di risparmio energetico degli edifici: esonero dal pagamento di oneri dovuti all'amministrazione comunale, incentivi volumetrici riconosciuti a fronte di alcune tipologie di interventi di riqualificazione energetica, riduzione della fiscalità locale (anche per un periodo transitorio)
32	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Messa a punto, con la società locale di vendita di EE e GAS, di un'offerta a mercato libero riservata ai cittadini del territorio con applicazione di sconti a fronte di una riduzione dei consumi derivante da pratiche di efficientamento energetico.
33	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Comunicazione rivolta ai proprietari di immobili già dotati di certificazione energetica e classificati in classi energetiche scadenti
34	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Incentivare il trasporto pubblico, mettiamoci d'impegno!</i>	Attivare convenzioni tra Comuni, imprese e TPER/Ferrovie per abbonamenti a basso costo per giovani e anziani e gratuiti per ragazzi fino a 14 anni, con compartecipazione delle spese suddivisa tra azienda di trasporto e datore di lavoro.
35	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Coinvolgere gli esercenti in una campagna di sensibilizzazione per sistemare all'esterno delle attività commerciali rastrelliere per bici.
36	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Contratto di garanzia</i>	Definizione di un contratto tipo con garanzia prestazionale in cui progettisti e imprese si impegnano a garantire un preciso risparmio energetico al proprietario. La banca facilita con un tasso di favore per il prestito in quanto garantita dal minor rischio dell'operazione. [i soldi sono nella bolletta: tiriamoli fuori!]. Esiste già una bozza del contratto che per febbraio dovrebbe essere meglio definita. Va fatto conoscere a imprese e professionisti
37	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Protocollo di rigenerazione urbana</i>	Sottoscrizione di un protocollo di intesa tra comuni e le PMI del ramo 'costruzioni e impianti' tramite CNA per dare pubblica visibilità all'impegno a favorire interventi di riqualificazione edilizia e urbana

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
38	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Energy manager/facilitatore energetico/esperto in gestione dell'energia di area o di distretto produttivo</i>	Costruzione di un tavolo di coordinamento per il monitoraggio costante e l'implementazione di politiche di risparmio /efficientamento energetico rivolte alle PMI e/o a distretti produttivi specifici. Uso di facilitatori per agevolare l'accesso ai tavoli da parte dei referenti delle attività produttive e per la semplificazione dei concetti e del linguaggio tecnico e burocratico. EELL e associazioni di categoria/di professionisti riconoscono la necessità di fare rete tra esperti, PA , cittadini e lavoratori e si impegnano ad aumentare il loro coinvolgimento sia a livello di Terra d'Acqua, sia a livello di distretto attraverso manuale di buone pratiche, sportelli comunali, possibilità di formazione/autoformazione per lavoratori interessati, elenchi di lavorazioni che possono essere eseguite da ditte locali e in collaborazione tra diverse aziende con conseguente risparmio dei costi.
39	Formazione e istruzione	<i>energy manager /facilitatore energetico/esperto in gestione dell'energia di area o di distretto produttivo</i>	Definizione delle competenze necessarie al profilo e costruzione di figure professionali altamente specializzate di professionisti e imprese, incrociando la possibilità di usare le figure in uscita da percorsi di studio universitari (verifica percorsi esistenti) e forme di coordinamento con gli enti di formazione/ricerca/università/specializzazione per strutturare percorsi specifici (aggiornamento con eventuali attori disponibili ad affiancarsi). Il collegio dei periti Industriali della Provincia di Bologna è disponibile a collaborare per attivare e coordinare i professionisti esperti.
40	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Bonifica dall'amianto e installazione di impianti fotovoltaici/coibentazioni</i>	Sostituzione delle coperture /tetti in amianto con impianti fotovoltaici o coibentazioni per il risparmio termico : censimento , comunicazione agli interessati di obblighi e incentivi, richiesta di finanziamenti agevolati alle banche
41	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Istituzione della consulta della bicicletta di Terra d'Acqua</i>	E' l'organismo che prende in carico insieme ai Comuni e all'Unione il perseguimento delle azioni legate alla "mobilità nuova"
42	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Biomasse : da problema ad opportunità</i>	Istituzione di un tavolo tecnico periodico partecipativo

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
43	Sovvenzioni e sostegno finanziario	<i>Produrre meno rifiuti per essere più felici</i>	Formare tavoli di lavoro tra comuni, tra enti e con la grande distribuzione per condividere le migliori pratiche sul territorio di Terra d'Acqua per la riduzione dei rifiuti a monte e la differenziazione a valle. Incentivare il commercio locale ad adottare modalità di vendita a basso impatto (sfusi, riutilizzati, a imballaggio ridotto)
44	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Produrre meno rifiuti x essere + felici</i>	Campagna di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti a monte e indifferenziati verso famiglie e scuole
45	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Gruppo di acquisto solidale energie rinnovabili (GASER)</i>	Creazione di un gruppo di acquisto permanente di privati e imprese per impianti di produzione di energie rinnovabili con valutazione caso per caso della fonte più idonea. Coinvolgimento di tecnici di aziende del territorio per illustrare le migliori tecnologie e i costi, delle banche per eventuali finanziamenti agevolati e del Comune per facilitare la burocrazia
46	Sensibilizzazione e messa in rete locale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Creazione delle comunità solari locali

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Edifici, attrezzature / Impianti e industria

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
47	Edifici, attrezzature/impianti comunali	<i>Sportello energia : da ex caserma ad Ecolab</i>	Realizzare uno sportello energia che possa diventare il centro di informazione sulle opportunità offerte dalla riqualificazione energetica e dalle fonti di energia sostenibile attraverso la riqualificazione di un edificio pubblico che funzioni anche da caso-studio ed esempio concreto.
48	Edifici, attrezzature/impianti terziari	<i>Grandi Utenze</i>	Individuazione delle grandi utenze energetiche (centri commerciali, ospedali, scuole, case di cura, piscine ecc.) per verificare la possibilità di interventi tesi all'efficientamento energetico
49	Industrie e piccole e medie imprese	<i>Energy Manager/facilitatore energetico/esperto in gestione dell'energia di area o di distretto produttivo</i>	Realizzazione di un programma di Audit energetico delle aziende del territorio da parte degli Energy Manager di distretto, con anagrafe e censimento dei consumi, definizione di valutazioni economiche e di coperture reali, monitoraggio dei consumi nel tempo (termico, elettrico). Terre d'acqua e Regione possono verificare la possibilità di inserire il progetto nell'ambito del POR 2014/2020 per l'accesso ai fondi europei di sviluppo regionale.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Pianificazione Territoriale

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
50	Controllo ed autorizzazioni	<i>Biomasse : da problema ad opportunità</i>	Censimento impianti di cogenerazione esistenti e pubblicazione on-line del monitoraggio delle emissioni, controllo odori, inquinamento biologico del sottosuolo, inquinamento da trasporti e altro da evoluzioni normative
51	Controllo ed autorizzazioni	<i>Digestato</i>	Istituire un osservatorio sul digestato prodotto annualmente che tenga monitorati i valori – cerniera con enti/studi scientifici in rapporto alle attuali normative e alle specificità territoriali; uso controllato del compostaggio (produzione)
52	Pianificazione strategica urbana	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Armonizzazione delle norme urbanistiche e di settore per facilitare gli interventi di risparmio energetico; revisione della normativa urbanistica locale (PSC_RUE) esistente con il coinvolgimento degli ordini professionali
53	Pianificazione strategica urbana	<i>Concorso "Di là dal Reno"</i>	Indire una gara di idee per attuare il vecchio progetto di congiungere le due rive del Reno con un ponte ciclo-pedonale
54	Pianificazione strategica urbana	<i>Piano Energetico di Unione - Terra d'Acqua</i>	Adozione di un Piano Energetico Comunale (per tutti i comuni di terre d'acqua e a livello di Unione)
55	Pianificazione trasporti/mobilità	<i>Piano sovracomunale della mobilità ciclabile</i>	Mettere a regime attraverso un piano sovracomunale tutte le forme di trasporto alternativo presenti nei vari comuni che possano ricondurre all'uso della bicicletta
56	Pianificazione trasporti/mobilità	<i>Piano Comunale degli orari</i>	Un piano (preceduto da analisi degli orari e georeferenziazione delle direttrici di traffico) è in grado di fornire un contributo consistente, soprattutto nelle aree del Centro storico poiché in grado di differenziare, seppur di alcuni minuti soltanto, l'inizio e la fine di molte attività come quelle legate al trasporto dei bambini a scuola e gli spostamenti casa-lavoro.
57	Pianificazione trasporti/mobilità	<i>Piano Urbano del Traffico (PUT) di Terre d'Acqua aggiornato secondo i criteri de La Mobilità Nuova</i>	Ridurre ad un senso di marcia molte strade oggi a doppio senso per trovare lo spazio tolto dalle auto ai cittadini: aree dove camminare ed andare in bicicletta sponsorizzandone l'uso come mezzo di lavoro, per fare la spesa e per qualsiasi spostamento (cfr. cargo-bike)

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
58	Illuminazione pubblica	<i>Piano illuminazione energetica – Comuni/Unione Terre d'acqua</i>	Diminuzione delle aree stradali illuminate, ma solo attraverso la razionalizzazione dell'intero sistema
59	Controllo ed autorizzazioni	<i>Biomasse : da problema ad opportunità</i>	Privilegiare i nuovi impianti che utilizzano scarti organici di processo e rifiuti (anche in ambiti produttivi)
60	Controllo ed autorizzazioni	<i>Produrre meno rifiuti per essere più felici</i>	Favorire nell'ambito territoriale aziende che trasformino il rifiuto rendendolo riutilizzabile e incentivare le aziende che producono meno rifiuti
61	Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo: Implementazione (ove già esistano) o creazione di meccanismi di compensazione da attuare nei casi in cui vi sia l'impossibilità – per ragioni tecniche o per eventuali vincoli cui è sottoposto l'edificio - di eseguire alcuni interventi su determinati siti (es. dislocazione della realizzazione di impianti a FER dalla copertura di un edificio in cui l'installazione materialmente non si può eseguire alla copertura di altro edificio situato nel territorio e che mette a disposizione la propria metratura per ospitare questi impianti)
62	Pianificazione strategica urbana	<i>Fotovoltaico e solare termico nei centri storici</i>	Delocalizzare la produzione di energia rinnovabile a supporto dei cittadini dei centri storici verso edifici pubblici o produttivi: il privato associandosi a un consorzio di acquisto paga una quota di impianto residente sul tetto di un'impresa che abbia dato la sua disponibilità, e riceve da questa la remunerazione % dei kWh prodotti. Il sistema conviene all'impresa, che acquista l'energia dai privati a un prezzo inferiore del 20/30% rispetto al fornitore commerciale. La stessa cosa possono fare privati e costruttori che sul nuovo non dispongono di superfici sufficienti ed opterebbero per altre soluzioni.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Trasporti - Mobilità sostenibile

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
63	Pianificazione strategica urbana	<i>Moderazione del traffico</i>	Lavorando sulla disposizione dei posti auto lungo le strade comunali, ridurre la velocità di auto e moto e trovare più spazio per pedoni e ciclisti.
64	Mobilità sostenibile	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Sistemare all'esterno degli edifici pubblici rastrelliere, se possibile coperte, che diano una comoda possibilità di lasciare la bici il più vicino possibile alle entrate, se necessario sacrificando alcuni parcheggi per auto.
65	Trasporti pubblici	<i>Trasporto bici annesso alle corriere</i>	Installazione di portabici protetti da furti e pioggia per permetterne il trasporto sui mezzi pubblici nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro
66	Trasporti privati e commerciali	<i>Biodiesel da olio alimentare esausto</i>	I mezzi di Geovest o di Matilde possono utilizzare il biocarburante per lo svolgimento del servizio. Esiste studio di pre-fattibilità recente. Con un investimento basso (25.000 - 30.000 €) si può partire con una sperimentazione seria che si sostiene anche con solo 50 litri/settimana. I soggetti da coinvolgere sono disponibili a una presentazione.
67	Parco auto comunale	<i>Car sharing & parco veicoli comunali</i>	Analisi per la sostituzione del parco veicoli dell'unione (e dei comuni?) con veicoli a noleggio a basso impatto ambientale (gas o elettrici) integrati nel sistema di car sharing. I veicoli (tutti o solo alcuni), quando non utilizzati per servizio, sono disponibili per i cittadini per il car sharing. Lo stesso dicasi per mezzi di Matilde, Geovest ... Ci sono aziende che già offrono pacchetti di questo tipo, oppure si può fare riferimento all'esperienza di Casalecchio con l'ATC. Convenienza sotto il profilo economico.
68	Efficientamento percorsi stradali	<i>Car pooling per il tragitto casa-lavoro</i>	Tavolo di lavoro pubblico/privato per scegliere il software, identificare poli industriali, singole aziende e strutturare tragitti casa/lavoro. campagna informativa verso i potenziali utenti
69	Mobilità sostenibile	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Percorsi protetti che creino una rete in cui ci si possa spostare in sicurezza, soprattutto per bambini ed anziani, all'interno dei centri abitati. Dare la possibilità, incentivare e dare la sensazione che è possibile spostarsi sul territorio in sicurezza

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
70	Mobilità sostenibile	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Asse ciclabile comunale che colleghi Villa Terracini con Casa Largaiolli e poi Bagno di Piano senza lasciare pericolosi pezzi non protetti, soprattutto l'attraversamento della Trasversale e il pezzo dal centro abitato di Padulle a Casa Largaiolli.
71	Mobilità sostenibile	<i>Pista ciclabile provvisoria</i>	Identificare percorsi e collegamenti adatti alla posatura di un rotolo vinilico da posare per trasformare argini e altri percorsi in tratte ciclabili stagionali
72	Mobilità sostenibile	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Realizzare il nostro tratto di ciclovia del sole che nei progetti di mobilità lenta collega il nord Europa al sud dell'Italia passando per il centro della cristianità e che è già in essere nelle Province di Trento e Bolzano
73	Mobilità sostenibile	<i>Mobilità (contributo extra-percorso)</i>	Installazione di autovelox lungo la provinciale Padullese per far rispettare il limite dei 70 km/h, soprattutto in prossimità degli incroci, per rendere più sicuri gli attraversamenti in modo particolare per pedoni e ciclisti, e per diminuire l'inquinamento del tratto interessato.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Assetti Organizzativi

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
74	Servizi di consulenza	<i>Creazione sportello unico sovracomunale per assistenza al rinnovamento e risparmio energetico</i>	Creazione di un elenco di imprese fornitrici di servizi nel campo dell'efficienza energetica e delle rinnovabili (albo fornitori) finalizzata a rispondere alla domanda aggregata di servizi da parte di imprese e cittadini e mediata dallo sportello sovracomunale.
75	Governance comunale	<i>Gruppo di lavoro sovracomunale sulla mobilità</i>	costituzione di un tavolo di lavoro tecnico politico che ha il compito di pianificare e gestire a livello sovracomunale la mobilità sostenibile
76	Governance comunale	<i>Sistema cartografico intercomunale</i>	Ricognizione sistemi di riferimento cartografici in uso e scelta di del migliore per tutti i comuni dell'Unione, con l'obiettivo di istituire un sistema di monitoraggio funzionale a progetti che sono in parte sovracomunali ed hanno necessità di condividere informazioni cartografiche.
77	Governance comunale	<i>Non come Cenerentola... gli edifici esistenti possono trasformarsi senza aspettare la bacchetta magica</i>	Creazione di un nucleo operativo che governi e sostenga processi di efficientamento energetico negli edifici esistenti ad uso residenziale/terziario/promiscuo, attraverso strategie per rendere più accessibile ad una platea sempre più ampia il servizio di diagnosi energetica con cui individuare gli interventi di efficientamento più giusti e arrivando infine alla messa a punto di incentivi locali e percorsi agevolati per sostenere l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
78	Formazione interna comunale	<i>Creazione sportello unico sovracomunale per assistenza al rinnovamento e risparmio energetico</i>	Creazione di figure tecniche di livello sovracomunale in grado di individuare la soluzione migliore in funzione dei vincoli normativi/degli incentivi/delle esigenze del cittadino (con possibili visite a domicilio), raccogliere la domanda aggregata di imprese e la domanda aggregata di cittadini (es: per gruppi di acquisto finalizzati ad ottenere la miglior offerta tecnico/economica), identificare e gestire i rapporti con le ditte (albo fornitori). Il Comune è il garante: parte terza che fa incontrare la domanda aggregata con la migliore offerta sul mercato.
79	Governance comunale	<i>unificazione in Unione della funzione energia</i>	Con le nuove giunte insediate si procede all'unificazione della funzione energia nell'Unione dei comuni Terre d'acqua

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Produzione locale di energia

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
80	Governance comunale	<i>Biomasse : da problema ad opportunità</i>	Riconoscimento vantaggi ambientali per chi utilizza energia rinnovabile o derivante da centrali esistenti (uso residenziale – industriale – agricolo)
81	Governance comunale	<i>Biogas</i>	Facilitare l'immissione del biometano nella rete di distribuzione del metano adibito al riscaldamento domestico
82	Energia idroelettrica	<i>Micro-droelettrico - San Giovanni in Persiceto</i>	Valutare la fattibilità della realizzazione di impianti di produzione di energia da microidroelettrico mediante la realizzazione di un impianto pilota presso la cassa di espansione di Manzolino dove ha origine il canale San Giovanni, che nel passato era ricco di mulini. I primi passi : un seminario pubblico a SGP con l'esperto di CISA che ha curato la realizzazione di un impianto dimostrativo, visita guidata a un impianto già realizzato. Verificare disponibilità del Consorzio di Bonifica a fare un'analisi delle potenzialità (sappiamo a chi rivolgerci) coinvolgendo il Centro Italiano di Riqualficazione Fluviale e il Comune di Castelfranco

SETTORE : Appalti Pubblici

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
83	Green Public Procurement	<i>Valorizzare l'economia locale col KM 0 : se compri vicino ne guadagna l'ambiente e il borsellino</i>	Favorire l'economia locale aumenta le entrate tributarie del Comune che le può reinvestire sul territorio. Inserire in regolamento comunale e capitolati di gara il principio dell'utilizzo quando possibile di fornitori locali per la PA (in particolare per i servizi gestiti da Matilde Ristorazione) sulla base di parametri numerici legati al KM 0 e alla sostenibilità ambientale, e inserendo nei capitolati un parametro che tenga conto dei costi ambientali. Serve un professionista che sia in gado di valutare anche i vantaggi economici del KM 0 (minori costi sanitari, maggiore occupazione etc)

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

SETTORE : Rifiuti

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
84	Ciclo rifiuti solidi urbani	<i>Produrre meno rifiuti per essere più felici</i>	Introdurre stoviglie riutilizzabili in scuole, mense aziendali, ospedali, case protette (cfr. scuole di Sala Bolognese)

SETTORE : Scatola del Desideri

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
85		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Creare consapevolezza e pubblicizzare al massimo la possibilità per cittadini e agricoltori di creare zone di rifugio nel territorio, riportando gli alberi e gli arbusti in campagna
86		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Creare una zona didattica per le scuole nel Parco della Solidarietà, che oltre all'orto ed al frutteto ospiti le piante regionali in via di estinzione e funga da banca del germoplasma per le antiche varietà di frutti emiliano-romagnoli (CFR. Villa Ghigi)
87		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Viale ciclabile. Piantare alberi di piccola dimensione lungo la pista ciclabile che attraversa il nostro territorio creando un viale che possa ombreggiare e renderla maggiormente fruibile.
88		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Creare una fascia verde di protezione, in tutte le zone possibili, tra i centri abitati ed i campi coltivati per proteggere le abitazioni dai trattamenti effettuati durante le coltivazioni agricole.
89		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Piantare alberi o arbusti in tutte le aree verdi anche le più piccole, alberi di prima o seconda grandezza o grandi cespugli in base allo spazio disponibile, riducendo gli spazi da sfalciare e migliorando l'estetica di molte aiuole che appaiono abbandonate in primavera e desertiche in estate.

PAES del Comune di Anzola dell'Emilia 2014

	CAMPO D'AZIONE	TITOLO AZIONE / PROGETTO	CONTENUTO IDEA PROGETTUALE
90		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Creare boschetti nei parchi usufruiti dai cittadini con alberi (altezza all'impianto max 2 mt per una spesa a pianta inferiore ai 10,00 €) distanti fra loro dai 4 ai 6 metri e lasciando solo una percentuale più o meno grande, in base al grado di fruizione, a prato. Grazie a potature di allevamento eseguite da terra gli alberi possono essere impalcati a circa 3 metri d'altezza in modo da poter passeggiare alla loro ombra e non creare zone buie. Serbatoio di CO ₂
91		<i>Forestazione (contributo extra-percorso partecipato)</i>	Forestare tutte le zone non usufruibili da cittadini con arbusti o alberi da forestazione. Per esempio i terrapieni e fasce verdi a lato delle strade, proviamo ad immaginare questi spazi come boschetti o siepi fitte. Piantando, con sesti d'impianto da forestazione, alberi e soprattutto arbusti autoctoni si possono riempire gli spazi ora vuoti mantenendo ben presenti le distanze da strade e fossi per permetterne la manutenzione senza dover procedere a future potature e sfalci interfilari. Il costo delle piante da forestazione può variare da 0,60 a 1,50 l'una oppure gratuite se richieste alle Guardie Forestali. Serbatoio di biodiversità.
92		<i>Biogas</i>	Facilitare la realizzazione di nuovi impianti di rifornimento di biometano anche per mezzi pubblici
93		<i>Biogas</i>	Istituzione di un fondo annuale co-finanziato per i controlli.

ALLEGATO F

Normative e Norme UNI vigenti in materia di : attuazione del Piano Energetico Regionale e certificazione energetica degli edifici

- *Legge n. 10 del 9/1/1991: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppi delle fonti rinnovabili di energia".*
- *D.P.R. n. 551 del 21/12/1991: "Aggiornamento del decreto di attuazione".*
- *D.P.R. n. 412 del 26/8/1993: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici".*
- *Decreto Ministeriale 27/07/2005: "Regolamento di attuazione della Legge n. 10 del 9/1/1991".*
- *Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".*
- *Decreto Legislativo n. 311 del 19/08/2005: "Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192 del 19 agosto 2005".*
- *Decreto Legislativo n. 115 2008: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";*
- *DPR 59/09: "attuativo al DLgs 192/05 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".*
- *UNI EN ISO 6946: "Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza – Metodi di calcolo".*
- *UNI 10347: "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante: metodo di calcolo".*
- *UNI 10348: "Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento: metodi di calcolo".*
- *UNI 10349: "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici".*
- *UNI 10351: "Materiali da costruzione: conduttività termica e permeabilità al vapore".*
- *UNI 10355: "Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo".*
- *UNI 10379 - 2005: "Riscaldamento degli edifici – Fabbisogno energetico normalizzato: metodi di calcolo e di verifica".*
- *UNI-EN 13789 per il calcolo dei coefficienti di perdita del calore per trasmissione.*
- *UNI 7357: "Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici".*
- *UNI EN 832: "Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento degli edifici residenziali".*
- *UNI-EN ISO 13790: "Prestazione termica degli edifici: calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento".*
- *UNI-EN ISO 10077-1: "Prestazione termica di porte, finestre e chiusure. – Calcolo della trasmittanza, metodo semplificato".*
- *UNI-EN ISO 13370: "Trasferimento di calore attraverso il terreno – metodi di calcolo".*
- *UNI-EN ISO 14683: "Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineica, metodi semplificati e valori di progetto".*
- *UNI-EN 12524: "Materiali e prodotti per l'edilizia: proprietà idrometriche".*
- *UNI-EN 13788: "Componenti edilizi e strutture edilizie – Prestazioni idrometriche –Stima della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione interstiziale".*
- *UNI TS 11300-1 " Calcolo del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale"*
- *UNI TS 11300-2 " Calcolo del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria".*

GLOSSARIO TERMINI TECNICI

ACS : Acqua Calda Sanitaria

Grid Parity : corrisponde al momento in cui l'energia elettrica prodotta a partire da fonte rinnovabile ha sul mercato lo stesso prezzo dell'energia prodotta in modo tradizionale.

TEP : Tonnellate di Petrolio Equivalente, è l'unità di misura universale che si può prendere come riferimento per confrontare, ad esempio, i kWh di energia elettrica con i metri cubi di gas consumati nel riscaldamento residenziale o con il metano usato nei trasporti.

Filiera Corta : relativamente alla produzione di energia da biogas, si riferisce alla possibilità di reperire le biomasse prodotte all'interno del territorio in cui si trova l'impianto stesso.

Distribuzione Geo-referenziata dei consumi : consiste nell'associare, attraverso un supporto grafico, i consumi di energia di un territorio alla sua connotazione geografica, mostrandone la distribuzione rispetto alla mappa del territorio stesso.

Consumi Finali Lordi : rappresentano l'energia consumata che viene effettivamente trasformata in lavoro, essa non tiene conto dell'energia termica spesa per produrre l'energia elettrica usata ... di conseguenza risulta che i consumi finali lordi (in termini di TEP) sono inferiori ai consumi interni lordi.

Consumi Interni Lordi : sono i consumi lordi di energia che tengono conto di tutte le fonti energetiche (sfruttate o disperse) che vengono coinvolte per produrre lavoro (in genere per "lavoro" si intende energia elettrica).
L'esempio migliore in questo caso è rappresentato dalla produzione di energia da termoelettrico, dove per produrre 1 kWh di energia elettrica occorrono 3 kWh di energia termica (in quanto le turbine durante il ciclo di funzionamento hanno un rendimento di poco più del 30%).

Nota : questa distinzione nei consumi, che interessa solo l'energia elettrica, viene messa in evidenza quando si convertono in TEP i consumi elettrici normalmente espressi in kWh. Quando la produzione di energia elettrica si sposta dai metodi tradizionali alle fonti rinnovabili, la differenza tra consumi finali e consumi interni tende a diminuire.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **13** del **27/03/2014**

AREA TECNICA

OGGETTO

PIANO DELLE AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA IN ESECUZIONE DEL PATTO DEI SINDACI - APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA TECNICA</p> <p>Data 25/03/2014</p> <p>FORNALE' DAVIDE</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 27/03/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 15/04/2014